


PROPIEDADES DE CONFIGURACIÓN



application.properties

➤ Define propiedades de configuración de la aplicación
Spring Boot como parejas nombre=valor


```
server.port=8000  
server.servlet.context-path=/empleados  
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver  
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/empresa  
spring.datasource.username=root  
spring.datasource.password=root
```



Información sobre propiedades

➤ En la siguiente dirección encontraremos información sobre las propiedades más importantes en:

<https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/appendix-application-properties.html>



The screenshot shows the 'Common Application properties' page from the Spring Boot documentation. It features a sidebar with a list of property categories, a main content area with an introduction and informational callouts, and a table of core properties.

Common Application properties

Various properties can be specified inside your `application.properties` file, inside your `application.yml` file, or as command line switches. This appendix provides a list of references to the underlying classes that consume them.

Spring Boot provides various conversion mechanism with advanced value formatting, make sure to review [the properties conversion section](#).

Property contributions can come from additional jar files on your classpath, so you should not consider this an exhaustive list. Also, you can define your own properties.

1. Core properties

Key	Default Value	Description
<code>debug</code>	<code>false</code>	Enable debug logs.
<code>info.*</code>		Arbitrary properties to add to the info endpoint.
<code>logging.config</code>		Location of the logging configuration file. For instance, <code>classpath:logging.config</code> .

Ejemplos

- **server.port.** Puerto de escucha utilizado por el servidor embebido.
- **server.servlet.context-path.** Context path o dirección raíz de la aplicación.
- **spring.config.name.** Nombre del archivo de configuración, por defecto application.

