


Características JDBC

- **Conjunto de clases con las que se puede acceder a cualquier base de datos relacional**
- **Se encuentran en el paquete java.sql**
- **Proporcionan un medio para enviar instrucciones SQL desde la aplicación a la base de datos y manipular los resultados**

Driver JDBC

➤ Intermediario que permite a las aplicaciones abstraerse del tipo de base de datos con el que se va a trabajar



Principales clases JDBC

- **DriverManager.** Proporciona un método estático para poder obtener conexiones contra la base de datos.
- **Connection.** Representa una conexión contra la base de datos. La obtención de una conexión es un paso previo para poder operar contra la misma.
- **Statement.** A través de este objeto podemos enviar consultas SQL a la base de datos.
- **PreparedStatement.** Es una versión alternativa de Statement, con la que podemos precompilar consultas SQL antes de enviarlas a la BD.
- **ResultSet.** Cuando una consulta devuelve resultados (caso de las instrucciones Select), la manipulación de los mismos se realiza a través de un objeto ResultSet.

Pasos para operar contra una base de datos

1. Establecimiento de una conexión.

```
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");  
Connection cn=DriverManager.getConnection(cadena,usuario,pass);
```

2. Envío de una instrucción SQL a la base de datos

```
Statement st=cn.createStatement()  
st.execute(instrucción_sql);
```

3. Manipulación de resultados

```
ResultSet rs=st.executeQuery(instrucción_sql_select);  
//llamada métodos ResultSet
```

4. Cierre de la conexión

```
cn.close();
```