AP - Les environnements d’exploitation

theorique

découvrir le contenu de la VM:

expliquer l’utilité de chaque onglet dans le bureau

gestionnaire du panneau: Personnaliser la barre du bureau

gestionnaire du fichier: Gérer les fichiers et dossiers

terminal: Exécuter des commandes Linux

eclipse: Programmer et développer des applications


mousepad: Créer et modifier des fichiers texte

abiword: Rédiger et mettre en forme des documents


netsurf: Naviguer sur Internet

Pratique


accéder au terminal du système




Afficher le contenu du dossier actuel (LS)




Afficher le nom du user actuel (whoami)




vérifier le répertoire actuel (pwd)pwd




créer un dossier nommé “test1” (mkdir test1)




accéder au dossier test (cd test1)



lister son contenu




créer un fichier ex1.txt à l'intérieur du nouveau dossier test




touch ex1.txt

ouvrir le fichier ex1.txt avec la commande suivante


nom_du_logiciel nom_fichier




faites des modifications sur le fichier et enregistrer




aller sur interface graphique et visualiser le fichier ajouté




faire des captures d’écran du terminal et l’interface graphique




retour sur le terminal, effacer l'écran (clear)



revenir vers le dossier parent (cd ..)




créer un dossier test2




copier le fichier ex1.txt dans le dossier test2


cp ex1.txt /home/user/test2 ou bien cp ex1.txt ~/test2




accéder au dossier test2



afficher contenu (vérifier si le fichier ex1 est bien copié




créer fichier ex2.txt dans le dossier test2




déplacer le fichier vers le dossier test1

mv ex2.txt /home/user/test1




accéder au dossier teste 1

lister les fichiers




supprimer le fichier e1.txt

rm nom_fichier




vérifier le nom d'user actuel




passer en super user (admin)

su - admin


mot de pass dans la description de la VM (configuration ⇒ description)



vérifier le changement d’user




vérifier le répertoire actuel



faire des captures d’écran


Effacer l’écran



ajouter un autre user “guest”

sudo adduser guest

choisir un mot de passe pour guest et remplir les informations de votre choix




afficher la liste des users

cat /etc/passwd

faire une capture écran




Effacer l’écran




lister les paquets installés

dpkg - - list



ctrl + c pour sortir



récupérer le hostname de votre machine

hostname

```
admin@gameshell:~$ hostname
gameshell
admin@gameshell:~$
```

récupérer adresse ip de la machine


ip addr show

```
admin@gameshell:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7d:c2:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800277dc2c5
admin@gameshell:~$
```

identifier l’adresse mac de la machine

afficher les informations concernant le processeur de la machine

lscpu




faire une capture écran

Effacer l’écran

la ram (mémoire)


free -h



mémoire totale

cat /proc/meminfo


faire une capture écran



Effacer l’écran


disque dur et partition

lsblk



liste les périphériques PCi (carte réseau ..)

lsusb



Vérifier le fuseau horaire actuel

timedatectl

```
admin@gameshell:~$ timedatectl
               Local time: ven. 2026-11-06 14:49:24 CET
           Universal time: ven. 2026-11-06 13:49:24 UTC
                 RTC time: ven. 2026-11-06 13:49:24
                Time zone: Europe/Paris (CET, +0100)
System clock synchronized: no
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
admin@gameshell:~$
```

Changer le fuseau horaire

sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris

```
admin@gameshell:~$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
[sudo] Mot de passe de admin :
admin@gameshell:~$
```

trois commande

1. afficher tout les fichier

```
admin@gameshell:~$ ls -la
total 28
drwx------ 2 admin admin 4096  6 nov.  14:37 .
drwxr-xr-x 6 root  root  4096  6 nov.  14:32 ..
-rw------- 1 admin admin   12 26 sept.  2025 .bash_history
-rw-r--r-- 1 admin admin  220 26 sept.  2025 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 admin admin 3526 26 sept.  2025 .bashrc
-rw------- 1 admin admin   20  6 nov.  14:37 .lesshst
-rw-r--r-- 1 admin admin  807 26 sept.  2025 .profile
-rw-r--r-- 1 admin admin    0 26 sept.  2025 .sudo_as_admin_successful
admin@gameshell:~$
```

2. instaler un logiciel

```
admin@gameshell:~$ sudo apt update
Ign : 1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Ign : 2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Ign : 3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Ign : 3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Ign : 2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Ign : 1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Ign : 3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Ign : 1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Ign : 2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
0% [En cours]
```

3. mettre a jour le paquet

```
admin@gameshell:~$ sudo apt upgrade
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
admin@gameshell:~$
```