Terme	Définition
3GPP (3rd Generation Partnership Project)	Collaboration d'organismes de normalisation des télécommunications pour les réseaux mobiles.
5G	La cinquième génération de technologie sans fil, offrant des vitesses plus rapides, une latence plus faible et une plus grande capacité à prendre en charge des applications avancées telles que l'Internet des objets, les véhicules autonomes et les villes intelligentes.
5G NR (nouvelle radio de cinquième génération)	Technologie sans fil de cinquième génération offrant des débits plus élevés et une faible latence pour les réseaux mobiles.
6LoWPAN	Un protocole Internet des objets léger permettant la communication IPv6 sur des réseaux sans fil basse consommation, idéal pour les compteurs intelligents et les applications de réseau électrique.
6LoWPAN (IPv6 sur réseaux personnels sans fil basse consommation)	Une technologie de mise en réseau qui permet la communication IPv6 sur des réseaux personnels sans fil basse consommation.
AR/VR (Réalité Augmentée/Réalité Virtuelle)	Des technologies qui mélangent les environnements numériques et physiques pour des expériences immersives.
Bluetooth 5	Protocole sans fil UHF offrant une portée étendue, des vitesses plus élevées et une topologie en maillage, permettant une communication efficace dans les environnements industriels.
Bluetooth Low Energy (BLE)	Un protocole WPAN qui utilise une fréquence radio de 2,4 GHz et consomme moins d'énergie que le Bluetooth classique, adapté aux applications Internet des objets et industrielles.
protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	Protocole qui attribue automatiquement des adresses IP et d'autres détails de configuration réseau aux périphériques.
DNS (système de noms de domaine)	Un service qui traduit les noms de domaine en adresses IP afin d'acheminer les utilisateurs vers les sites Web ou services appropriés.
EDGE (Débits de données améliorés pour l'évolution du GSM)	Une amélioration du GSM permettant des débits de données plus rapides pour la communication mobile.
GPRS (General Packet Radio Service / Service général de radiocommunication par paquets)	Une norme pour la transmission de petites quantités de données sur les réseaux mobiles.
GSM (Système mondial de communications mobiles / Global System for Mobile Communications)	Une norme pour les systèmes de communication mobiles permettant des services voix et données.
HART (Highway Addressable Remote Transducer)	Un protocole de communication pour les dispositifs industriels permettant l'échange de données en temps réel.
HSPA (High-Speed Packet Access)	Protocole de communication mobile à haut débit sur les réseaux cellulaires.

HTTP (Protocole de transfert hypertexte, Hypertext Transfer Protocol)	HTTP (Hypertext Transfer Protocol) La base de la communication de données sur Internet, définissant comment les messages sont formatés et transmis.
IACS (Systèmes d'automatisation et de contrôle industriels)	Systèmes intégrant des ordinateurs, des robots et des procédés industriels pour permettre une production automatisée.
IEEE (Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens)	Organisation professionnelle qui élabore des normes et favorise l'innovation dans les technologies électriques et électroniques.
IIoT (Internet des objets industriels)	L'application de l'Internet des objets dans les environnements industriels pour améliorer la connectivité, l'analyse des données et l'automatisation.
IMS (Sous-système multimédia IP)	Un cadre pour la fourniture de services multimédias IP, tels que la voix et la vidéo.
IoT (Internet des objets)	Le réseau d'appareils physiques connectés via Internet pour collecter et échanger des données.
ISA (International Society of Automation)	Une organisation professionnelle qui élabore des normes et des directives pour les environnements industriels automatisés.
ISA100.11a	Un protocole de communication sans fil basé sur IEEE 802.15.4 pour les environnements industriels automatisés, offrant une faible consommation d'énergie et une communication robuste dans des environnements difficiles.
ISM (industriel, scientifique et médical)	Bande de fréquences utilisée pour des applications industrielles, scientifiques et médicales, y compris les dispositifs Internet des objets.
IT (technologies de l'information)	L'utilisation d'ordinateurs et de télécommunications pour l'enregistrement, la récupération et la transmission de données.
UIT (Organisation internationale de normalisation)	Organisation internationale qui établit des normes mondiales pour les télécommunications et les technologies de l'information.
Spectre sous licence	Bandes de fréquences attribuées par les autorités de régulation pour l'usage exclusif d'organisations spécifiques ou d'opérateurs de réseaux mobiles (MNO).
LoRa (Long Range)	Une technologie de communication radio utilisant la modulation à spectre étalé pour une connectivité à longue portée et à faible consommation dans les applications Internet des objets.
LoRaWAN	Un protocole permettant une communication longue portée et basse consommation pour les dispositifs Internet des objets et machine-à-machine (M2M), prenant en charge un grand nombre de nœuds.
LoRaWAN	Un protocole de réseau sans fil basse consommation à longue portée pour des applications Internet des objets.
LTE (Long-Term Evolution)	Une norme de communication sans fil haut débit pour les réseaux et appareils mobiles.
LTE-M	Un protocole cellulaire LPWAN permettant aux appareils Internet des objets de se connecter directement aux réseaux 4G sans passerelle, optimisé pour une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie de la batterie.

MAC (contrôle d'accès au support)	Sous-couche de la couche de liaison de données responsable d'adresser et d'accéder aux dispositifs sur un réseau.
Topologie maillée	Structure de réseau dans laquelle les nœuds se connectent à plusieurs autres nœuds, offrant redondance et flexibilité dans les voies de communication.
MiWi	Protocole sans fil propriétaire de Microchip Technology, Inc., conçu pour des applications basse consommation telles que la surveillance industrielle, l'automatisation domestique et les capteurs sans fil.
MiWi (Microchip Wireless)	Protocole sans fil propriétaire, conçu pour les communications simples et basse consommation.
Internet des objets à bande étroite (NB-IoT)	Une technologie LPWAN conçue pour une longue durée de vie de la batterie, une faible consommation d'énergie et une communication longue portée, utilisée dans des applications telles que les villes intelligentes et l'agriculture.
NB-IoT (Internet des objets à bande étroite)	Une technologie de réseau étendu basse consommation optimisée pour les appareils Internet des objets dans des environnements contraints.
Communication en champ proche (NFC)	Un protocole de communication sans fil à courte portée pour des interactions d'appareil à appareil à moins de 10 cm, utilisé dans des applications telles que les paiements sans contact et la billetterie intelligente.
Réseau de voisinage (NAN)	Réseau sans fil reliant des compteurs intelligents et des dispositifs d'automatisation de la distribution à des passerelles WAN, généralement utilisé dans le secteur des services publics.
NFC (Communication en Champ Proche)	NFC (Near Field Communication) Technologie de communication sans fil à courte portée utilisée pour l'échange sécurisé de données, comme les paiements.
OSI (Interconnexion de systèmes ouverts)	Un modèle qui standardise les fonctions de communication d'un système de télécommunication ou informatique.
OT (Technologie opérationnelle)	Matériel et logiciels utilisés pour surveiller et contrôler les opérations et l'infrastructure industrielles.
5G privée	Un réseau 5G autonome exploité par une organisation pour des applications industrielles sécurisées et fiables, indépendant des réseaux sans fil publics.
RFC (Request for Comments)	Document officiel qui spécifie les normes et les protocoles pour l'utilisation et le développement d'Internet.
RFID (identification par radiofréquence)	Protocole de communication sans fil utilisant les ondes radio pour suivre et identifier des objets à l'aide d'étiquettes et de lecteurs, largement utilisé dans la logistique, la fabrication et la gestion d'inventaire.
RFID (identification par radiofréquence)	Une technologie utilisant des champs électromagnétiques pour identifier et suivre automatiquement les étiquettes attachées aux objets.
RPL (protocole de routage pour réseaux à faible puissance et à pertes)	Un protocole conçu pour une communication efficace dans les réseaux à faible consommation et avec perte, généralement utilisé dans les environnements Internet des objets.
RTOS (système d'exploitation temps réel)	Système d'exploitation conçu pour les applications en temps réel nécessitant des temps de réponse déterministes.

Sigfox	Un protocole de communication sans fil basse consommation conçu pour les appareils de l'Internet des objets, utilisant la modulation DBPSK et GFSK. Il opère dans la bande radio SRD européenne et la bande radio ISM aux États-Unis.
SNAP (Subnetwork Access Protocol)	Norme d'encapsulation de paquets de données IP sur des réseaux IEEE 802, permettant la compatibilité entre les différentes couches et technologies réseau.
TDMA (accès multiple par répartition dans le temps)	Technologie de communication sans fil qui divise les canaux en créneaux temporels pour une utilisation efficace de la bande passante.
UHF (Ultra Haute Fréquence)	Plage de fréquences utilisée pour la communication, y compris la radio, la télévision et les applications industrielles.
UMTS (Système universel de télécommunications mobiles)	Une norme pour les réseaux cellulaires 3G offrant des vitesses de données plus élevées et une connectivité améliorée.
Protocoles d'automatisation des bâtiments sans fil	Semblable à l'agriculture intelligente, des protocoles comme NB-IoT, Sigfox, LoRaWAN et Bluetooth permettent la communication pour les capteurs et déclencheurs dans les systèmes pour bâtiments.
Réseau local sans fil (WLAN)	Réseaux sans fil qui connectent des appareils sur de courtes distances, généralement à l'aide de la technologie Wi-Fi. Les WLAN industriels sont robustes pour les environnements difficiles.
Réseau métropolitain sans fil (WMAN)	Réseaux sans fil qui interconnectent des réseaux locaux (LAN) sur une région géographique, utilisant souvent des technologies telles que WiMAX pour l'accès large bande.
Réseau personnel sans fil (WPAN)	Réseaux sans fil à courte portée de faible consommation qui connectent des périphériques dans une petite zone, à l'aide de technologies telles que Bluetooth, Zigbee ou NFC.
Réseau de capteurs sans fil (WSN)	Un réseau de petits nœuds de capteurs autonomes qui collectent et transmettent des données environnementales ou de processus sur un réseau maillé sans fil à un nœud récepteur central ou à une passerelle.
Réseau étendu sans fil (WWAN)	Réseau sans fil assurant la connectivité sur de vastes zones géographiques grâce à des réseaux cellulaires publics tels que la 4G, la 5G et la LTE.
WirelessHART	Protocole maillé, synchronisé dans le temps, auto-organisé et auto-cicatrisant, basé sur la norme HART. Fonctionne dans la bande ISM des 2,4 GHz et est utilisé dans des applications industrielles.
WSN (réseau de capteurs sans fil)	Un réseau de capteurs distribués spatialement utilisé pour surveiller et enregistrer les conditions physiques.
Zigbee	Un protocole WPAN à faible débit basé sur la norme IEEE 802.15.4, couramment utilisé dans la domotique, les environnements industriels automatisés et les soins de santé. Prend en charge la topologie maillée pour des réseaux robustes et évolutifs.
Z-Wave	Protocole de réseau maillé fonctionnant en dessous de 1 GHz pour une communication à faible consommation, couramment utilisé dans les systèmes d'automatisation et de capteurs.