Terme	Définition
Adresse Anycast	Adresse IP qui achemine les paquets vers le périphérique le plus proche d'un groupe en fonction des protocoles de routage.
Adresse de diffusion	Adresse IP utilisée pour envoyer des paquets à tous les périphériques d'un segment de réseau dans le cadre d'une communication de type diffusion.
IANA (Internet Assigned Numbers Authority)	L'organisation responsable de la coordination de l'attribution des adresses IP et de la gestion des noms de domaine à l'échelle mondiale.
IPv4 (protocole Internet version 4)	La quatrième version du protocole Internet, utilisant des adresses 32 bits pour l'identification des périphériques.
IPv4 (protocole Internet version 4)	La quatrième version du protocole Internet, utilisée pour identifier les périphériques sur un réseau avec des adresses 32 bits.
Adresse IPv4	Identifiant unique d'un périphérique sur un réseau, représenté sous forme numérique sur 32 bits.
Classes d'adresses IPv4	Catégories d'adresses IPv4 définies par leur usage, comme les classes A, B, C, D et E.
IPv6 (protocole Internet version 6)	La sixième version du protocole Internet, fournissant un espace d'adressage plus grand avec des adresses de 128 bits.
Adresse IPv6	Un identifiant unique pour un appareil dans un réseau IPv6, utilisant des adresses de 128 bits.
Adresse de bouclage	Adresse IP utilisée pour les tests et le dépannage de la configuration réseau sur la machine locale.
Adresse multicast	Adresse IP utilisée pour transmettre des paquets à plusieurs périphériques d'un groupe pour une communication un-à-plusieurs.
NAT (traduction d'adresses réseau)	Processus qui modifie les adresses IP en transit afin de permettre à plusieurs périphériques de partager une seule adresse IP publique.
Carte d'interface réseau (NIC)	Un périphérique matériel qui connecte un ordinateur ou un autre périphérique à un réseau.
PAT (Traduction d'adresse de port)	Type de NAT qui associe plusieurs adresses IP privées à une seule adresse IP publique en utilisant différents ports.
Adressage privé	L'utilisation d'adresses IP qui ne sont pas routables sur l'internet public, réservées aux réseaux privés.
Masque de sous-réseau	Un nombre de 32 bits utilisé pour séparer une adresse IP en partie réseau et partie hôte.
Adresse unicast	Une adresse IP qui identifie un seul périphérique dans un réseau pour une communication un-à-un.