CyberOps Associates v1.0

Environnement de travaux pratiques basé sur des machines virtuelles – Foire aux Questions

Dernière mise à jour j novembre aa

Qu'est-ce qu'Oracle VirtualBox ? Comment puis-je me le procurer et combien coûte-t-il ?

Je ne parviens pas à faire fonctionner les machines virtuelles correctement dans Oracle VirtualBox. Que puis-je faire ?

En quoi consistent le poste de travail virtuel CyberOps ainsi que les machines virtuelles de Security Onion?

Qu'est-ce que Mininet ?

Pourquoi toute cette quantité de mémoire RAM est-elle nécessaire ?

Pourquoi ma souris et mon clavier ne fonctionnent-ils pas en dehors de la machine virtuelle ?

Les travaux pratiques prennent tellement de temps qu'il est impossible de les terminer avant la fin du cours. Que dois-je faire?

Comment supprimer les machines virtuelles une fois que le cours est terminé ?

Comment remplacer un fichier qui a été accidentellement supprimé ?

Depuis que j'ai effectué un changement dans une machine virtuelle, celle-ci ne fonctionne plus correctement. L'écran de la VM est noir, que dois-je faire maintenant ?

J'ai copié la commande du PDF et je l'ai collée dans le terminal Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas.

Les outils de surveillance de la sécurité du réseau ne fonctionnent pas sur Security Onion. Comment les redémarrer ?

La commande est très longue. Que puis-je faire pour la rendre plus simple ?

J'ai fait une faute lorsque j'ai tapé une commande particulièrement longue. Est-ce que je dois la retaper entièrement pour corriger cette erreur ?

Qu'est-ce qu'Oracle VirtualBox ? Comment puis-je me le procurer et combien coûte-t-il ?

Oracle VirtualBox est un logiciel de virtualisation multi-plateforme utilisé dans ce cours. Il est gratuit et open source. Il peut être installé sur les ordinateurs Windows, Linux, Mac OS X et Solaris x86. Le logiciel de base VirtualBox est distribué sous la licence publique générale GNU version 2, et le pack d'extension est disponible sous la licence d'évaluation et d'utilisation personnelle. Si vous remplissez les critères applicables pour cette licence, VirtualBox est gratuit. Vous pouvez télécharger VirtualBox sur le site Oracle : http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/virtualbox/downloads/index.html

Haut de page

© 2020 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Je ne parviens pas à faire fonctionner les machines virtuelles correctement dans Oracle VirtualBox. Que puis-je faire ?

Si vous avez une version d'Oracle VirtualBox antérieure à 5.2.4, vous devez passer à la version 5.2.4 ou à une version ultérieure pour que les machines virtuelles fonctionnent correctement.

Haut de page

En quoi consiste le poste de travail virtuel CyberOps ainsi que les machines virtuelles de Security Onion?

Le poste de travail virtuel CyberOps est une machine virtuelle personnalisée basée sur Arch Linux. Il est utilisé dans la plupart des travaux pratiques de cette formation. La machine virtuelle Security Onion est utilisée dans les laboratoires ultérieurs pour examiner les alertes pré-remplies et les messages de journal générés lors des exploits. La machine virtuelle Security Onion est utilisée pour la surveillance de la sécurité réseau, la détection des intrusions et la gestion des événements.

Cliquez ici pour en savoir plus sur Security Onion.

Haut de page

Qu'est-ce que Mininet?

Mininet est installé sur le poste de travail virtuel CyberOps pour permettre l'exécution des travaux pratiques de cette formation. Mininet est un *émulateur réseau* qui crée un réseau d'hôtes virtuels, de commutateurs, de contrôleurs et de liaisons.

Haut de page

Pourquoi toute cette quantité de mémoire RAM est-elle nécessaire ?

Dans ce cours, deux machines virtuelles sont utilisées: poste de travail CyberOps et Security Onion. La mémoire RAM requise pour exécuter les machines virtuelles de poste de travail CyberOps est de 1 Go. Cependant, pour la machine virtuelle Security Onion, 4 Go de RAM est recommandé. La recommandation de la mémoire RAM sur la VM Security Onion permet aux services, tels que la surveillance de la sécurité du réseau (NSM), de fonctionner correctement. Même si les machines virtuelles semblent bien fonctionner avec une quantité de RAM inférieure, certains services nécessaires cessent de fonctionner sans préavis. Cela se traduit par la perte de données capturées avec les alertes et les messages de journal, ainsi que par l'incapacité d'exécuter les travaux pratiques qui utilise la machine virtuelle Security Onion.

Haut de page

Pourquoi ma souris et mon clavier ne fonctionnent-ils pas en dehors de la machine virtuelle ?


Si votre clavier ou votre souris ne fonctionne pas en dehors de la machine virtuelle, appuyez sur la touche CTRL qui se trouve sur la droite du clavier. Il s'agit du code organisateur VirtualBox. Le code organisateur apparaît dans l'angle inférieur droit de la fenêtre de la machine virtuelle. Les autres systèmes d'exploitation hôtes peuvent utiliser un autre code organisateur.

Haut de page

© 2020 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Les travaux pratiques prennent tellement de temps qu'il est impossible de les terminer avant la fin du cours. Que dois-je faire?

Le cas échéant, familiarisez-vous avec les travaux pratiques avant le début du cours. L'état de la machine virtuelle peut être enregistré pour que vous puissiez reprendre les travaux pratiques ultérieurement. Pour enregistrer l'état de la machine virtuelle, cliquez sur la case d'option **Save the machine state**, puis sur **OK** lorsque vous la fermez. La prochaine fois que vous démarrerez la machine virtuelle, vous pourrez reprendre votre travail dans le même état que celle que vous venez de quitter.



Lorsque vous serez prêt à reprendre les travaux pratiques, sélectionnez la machine virtuelle souhaitée et cliquez sur **Start**. La machine virtuelle se lancera dans le même état que lorsqu'elle a été enregistrée.

Haut de page

Comment supprimer les machines virtuelles une fois que le cours est terminé ?

1) Arrêtez la machine virtuelle
2) Cliquez avec le bouton de la souris sur la machine virtuelle > **Remove**, sélectionnez **Delete all files**

Haut de page

Comment remplacer un fichier qui a été accidentellement supprimé ?

1) Arrêtez la machine virtuelle
2) Cliquez avec le bouton de la souris sur la machine virtuelle > **Remove**, sélectionnez **Delete all files**
3) Réimportez la machine virtuelle : **File** > **Import Appliance**

Haut de page

Depuis que j'ai effectué un changement dans une machine virtuelle, celle-ci ne fonctionne plus correctement.

1) Arrêtez la machine virtuelle
2) Cliquez avec le bouton de la souris sur la machine virtuelle > **Remove**, sélectionnez **Delete all files**

© 2020 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

3) Réimportez la machine virtuelle : **File** > **Import Appliance**

Haut de page

L'écran de la machine virtuelle est noir. Que faire ?

Lorsque la machine virtuelle reste inactive pendant un certain temps, l'écran peut être noir. Cliquez n'importe où au sein de la machine virtuelle pour afficher l'écran de connexion.

Haut de page

J'ai copié et collé la commande à partir du fichier PDF dans le terminal. Pourquoi ça ne marche pas?

Lorsque vous copiez-collez des commandes à partir des documents de référence des travaux pratiques, vous courez le risque de copier une mise en forme ou des caractères qui ne sont pas compatibles avec la ligne de commande. La solution consiste à supprimer les caractères incriminés et à les remplacer par les informations appropriées. La commande devrait ainsi fonctionner.

Haut de page

Les outils de surveillance de la sécurité du réseau ne fonctionnent pas sur Security Onion. Comment les redémarrer ?

Les outils de surveillance de la sécurité du réseau tardent à s'initialiser. Selon les ressources du système hôte, le processus peut prendre une minute, voire plus. Passé ce délai, si aucun outil de surveillance de la sécurité du réseau ne fonctionne, ouvrez un terminal et saisissez la commande **sudo so-restart**. Les outils de surveillance de la sécurité du réseau commenceront alors à se réinitialiser.

Haut de page

La commande est très longue. Que puis-je faire pour la rendre plus simple ?

Linux a été conçu pour l'interface de ligne de commande. Plusieurs fonctionnalités sont incluses pour faciliter la saisie des commandes. L'une d'elles est la saisie automatique à l'aide de la touche Tab. Lorsque vous tapez une commande ou un chemin d'accès à un répertoire, utilisez la touche TAB pour le compléter. Linux affichera les compléments possibles si la partie tapée n'est pas unique. Linux saisit automatiquement la commande ou le chemin d'accès si l'entrée est unique.

Certaines des commandes longues et complexes sont documentées dans un fichier texte (***/home/analyst/lab.support.files/long_commands****)* stocké dans la machine virtuelle de poste de travail CyberOps.

Haut de page

J'ai fait une faute lorsque j'ai tapé une commande particulièrement longue. Est-ce que je dois la retaper entièrement pour corriger cette erreur ?

Vous pouvez utiliser la flèche vers le haut pour accéder aux commandes qui ont déjà été exécutées dans la même fenêtre de terminal. Il vous suffit ensuite de modifier la commande là où vous le souhaitez.

Haut de page

© 2020 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco