

# Formatarea elementelor din pagina web

**Formatarea elementelor din pagina web** este modalitatea de particularizare a aspectului și a organizării elementelor în pagină. Asamblarea și conectarea elementelor facilitează construcția de **site-uri web**.

## Operații de formatare a elementelor de bază din pagina web, folosind cod HTML

**Marcaje pentru text** – Există foarte multe posibilități de formatare a textului. Poți consulta de la finalul manualului **Anexa – Formatări HTML pentru text** și **Anexa Culori HTML**. Cele mai utilizate formătări pentru text: **bold** `<b> </b>`, **cursiv** `<i> </i>`, **subliniat** `<u> </u>`, **mare** `<big> </big>`, **mic** `<small> </small>`. Pentru formatarea fontului se folosesc marcajele `<font> </font>`, cu atributele **size** = mărimea fontului, **face** = tipul fontului și **color** = culoarea fontului.

Exemplu:

```
<body bgcolor="blue">
<font face="Courier" size="6" color="white"><b>Economisește apa!</b></font>
<font face="Verdana" size="4" color="yellow"><i>Economisește apa!</i></font>
<font face="Arial" size="2" color="red"><u>Economisește apa!</u></font>
</body>
```

Economisește apa! **Economisește apa!** Economisește apa!

```
<body bgcolor="blue">
<font face="Courier" size="6" color="white">
  <b>Formule: <br>H<sub>2</sub>O,
    CO<sub>2</sub></b></font>
</body>
```

Formule:  
H<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>

**Marcajul pentru legătură** – o legătură poate fi introdusă folosind marcajele: `<a> </a>`. Legătura este foarte importantă, deoarece facilitează navigarea de la o pagină la alta. În general, o legătură = un link este subliniat, iar atunci când mouse-ul glisează deasupra lui își schimbă forma și culoarea.

**Atributele unei legături** sunt:

**href** = adresa fișierului destinație

**target** = în ce fereastră se va deschide fișierul destinație

**title** = descriere asociată legăturii, afișată în momentul în care mouse-ul se află deasupra legăturii

Atributul **target** poate lua valorile:

**blank** = pagina va fi încărcată într-o nouă fereastră

**parent** = pagina va fi încărcată în fereastra părinte

**top** = pagina va fi încărcată în fereastra top a cadrului

**self** = pagina va fi încărcată în aceeași fereastră

**Adresa fișierului** destinație poate fi exprimată astfel:

1. *nume fișier*, dacă se află în același director cu pagina curentă: `<a href="fișier.html">`
2. *folder/nume fișier*, dacă se află în alt director `<a href="director/fișier.html">`
3. *adresa URL completă* `<a href="http://www.carte.ro/director/fișier.html">`

**Marcajul pentru tabel** – pentru inserarea unui tabel sunt folosite marcatele: **<table> </table>**. Introducerea unui rând din tabel se realizează cu marcatele: **<tr> </tr>**, iar pentru o celulă se folosesc marcatele: **<td> </td>**.

**Atributele** marcatului **<table>** sunt:

**border** = grosimea chenarului (0 = fără chenar)

**width** = lăţimea tabelului

**height** = înălţimea tabelului

**bgcolor** = culoarea de fundal

**background** = imaginea de fundal

**cellspacing** = distanţa între celule

**cellpadding** = distanţa dintre marginea celulei şi conţinut

**Atributele** marcatului **<td>** sunt:

**align** = alinierea pe orizontală a conţinutului, care poate fi: **left** = stânga, **right** = dreapta,

**center** = centru

**valign** = aliniere pe verticală a conţinutului, care poate fi: **top** = sus, **bottom** = jos, **middle** = mijloc

**width** = lăţimea celulei

**height** = înălţimea celulei

**bgcolor** = culoarea de fundal

**background** = imaginea de fundal

**colspan** = uneşte celula cu cea din dreapta ei

**rowspan** = uneşte celula cu cea de sub ea

**Atenţie!** Primul rând din tabel poate fi evidenţiat ca şi cap de tabel dacă în locul marcatelor **<td> </td>** se folosesc marcatele **<th> </th>**.

Exemplu:

|      |        |
|------|--------|
| roşu | galben |
| alb  | verde  |

```
<body bgcolor="blue">
<table border="1">
  <tr><td width="160" bgcolor="white">roşu</td>
    <td width="160" bgcolor="yellow">galben</td></tr>
  <tr><td bgcolor="red">alb</td>
    <td bgcolor="green">verde</td></tr>
</table>
</body>
```

|                       |             |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anul</b>           | <b>2010</b> | <b>2015</b> | <b>2020</b> |
| <b>Temperatura °C</b> | <b>0,48</b> | <b>0,52</b> | <b>0,57</b> |

```
<body><table border="3" bordercolor="blue" bgcolor="azure"
align="center" cellspacing="10" cellpadding="15" style="width:30%":
<tbody><tr><td bgcolor="LightSkyBlue"><b>Anul</b></td>
  <td><b>2010</b></td>
  <td><b>2015</b></td>
  <td><b>2020</b></td></tr>
<tr><td bgcolor="Aqua"><b>Temperatura <sup>o</sup>C</b></td>
  <td><b>0,48</b></td>
  <td><b>0,52</b></td>
  <td><b>0,57</b></td></tr>
</tbody></table></body>
```