

Architecture Oracle XE distribuee - Cergy / Pau

Simulation BDDR locale par deux schemas Oracle et fragmentation par site

SCHEMA GLPI_CERGY

Fragment logique expose par vues

Fragmentees - org/users

sites
locations
users
profiles_users
groups
groups_users

Fragmentees - metier

assets
tickets
ticket_users
ticket_followups
network_ports
ip_networks
ip_addresses

Repliquees / communes

manufacturers
states
profiles
ticket_categories

SCHEMA GLPI_PAU

Fragment logique expose par vues

Fragmentees - org/users

sites
locations
users
profiles_users
groups
groups_users

Fragmentees - metier

assets
tickets
ticket_users
ticket_followups
network_ports
ip_networks
ip_addresses

Repliquees / communes

manufacturers
states
profiles
ticket_categories

DB links locaux

lien_pau

lien_cergy

Schema physique principal - 19 tables du modele

Les fragments GLPI_CERGY et GLPI_PAU exposent ces tables par vues filtrees sur sites.site_code.

Organisation

sites
locations

Utilisateurs

users
profiles
profiles_users
groups
groups_users

Inventaire

assets
manufacturers
states

Support

ticket_categories
tickets
ticket_users
ticket_followups

Reseau

network_ports
ip_networks
ip_addresses

Systeme

audit_log
archives_materiel

Regle : les donnees operationnelles sont separees par sites.site_code = CERGY ou PAU.