

СОРЕВНОВАНИЯ

ЗАДАЧИ

ОТОСЛАТЬ

МОИ ПОСЫЛКИ

СТАТУС

ПОЛОЖЕНИЕ

ЗАПУСК

G. Возможные друзья (20 баллов)

ограничение по времени на тест: 3 секунды

ограничение по памяти на тест: 512 мегабайт

ввод: стандартный ввод

вывод: стандартный вывод

Во многих социальных сетях у пользователей есть возможность указать других пользователей как своих друзей. Помимо этого, часто существует система рекомендации друзей, которая показывает пользователям людей, с которыми они знакомы косвенно (через кого-то из своих друзей), и предлагает добавить этих людей в список друзей. Вам предстоит разработать систему рекомендации друзей.

В интересующей нас социальной сети n пользователей, каждому из которых присвоен уникальный id от 1 до n . У каждого пользователя этой сети не более 5 друзей. Очевидно, ни один пользователь не является другом самому себе, и если пользователь x в списке друзей у пользователя y , то и пользователь y входит в список друзей пользователя x .

Опишем, как должен формироваться список возможных друзей для каждого пользователя. Для пользователя x в список должны входить такие пользователи y , что:

- y не является другом x и не совпадает с x ;
- у пользователя y и у пользователя x есть хотя бы один общий друг;
- не существует такого пользователя y' , который удовлетворяет первым двум ограничениям, и у которого **строго больше** общих друзей с x , чем у y с x .

Иными словами, в список возможных друзей пользователя x входят все такие пользователи, не являющиеся его друзьями, для которых количество общих друзей с x максимально. Обратите внимание, что список возможных друзей может быть пустым.

Вы должны написать программу, которая по заданной структуре социальной сети формирует списки возможных друзей для всех пользователей сети.

Неполные решения этой задачи (например, недостаточно эффективные) могут быть оценены частичным баллом.

Входные данные

В первой строке заданы два целых числа n и m ($2 \leq n \leq 50000$;
 $0 \leq m \leq \min(\frac{n(n-1)}{2}, \frac{5n}{2})$) — количество пользователей и количество пар друзей, соответственно.

Далее следуют m строк, в каждой из которых заданы два целых числа x_i и y_i ($1 \leq x_i, y_i \leq n$; $x_i \neq y_i$) — очередная пара друзей в социальной сети. Каждая пара друзей задается не более одного раза; у каждого пользователя не более 5 друзей.

Выходные данные

Для каждого пользователя от 1 до n выведите в отдельной строке список его возможных друзей в следующем формате:

- если список возможных друзей пуст, выведите одно целое число 0;
- иначе выведите id возможных друзей пользователя в возрастающем порядке.

Примеры

входные данные

8 6
4 3
3 1

Скопировать

Route 256: Junior


Участник

→ О группе

27 АВГУСТА

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
ДЛЯ JUNIOR

ОТ ЭКСПЕРТОВ OZON



→ Соревнования группы

- Дорешивание
- Контеcт - C# (Juniors)
- Контеcт - Go (Juniors)
- Песочница (C#)
- Песочница (Go)

Песочница (Go)

Закончено

Дорешивание

→ Пересчёт ограничений по времени

Это соревнование использует политику пересчёта ограничений по времени по языкам программирования. Система автоматически увеличивает ограничения по времени для некоторых языков в соответствии с множителями. Независимо от множителя языка, ограничение по времени не может превысить 30 секунд. Прочтите детали [по ссылке](#).

→ Языки

Только перечисленные языки могут быть использованы для решения задач соревнования

Песочница (Go):

- GNU GCC C11 5.1.0
- Clang++20 Diagnostics
- Clang++17 Diagnostics
- GNU G++14 6.4.0
- GNU G++17 7.3.0
- GNU G++20 11.2.0 (64 bit, winlibs)

1 2
2 4
2 5
6 8

выходные данные

Скопировать

4
3
2
1
1 4
0
0
0

входные данные

Скопировать

8 10
1 2
1 3
1 4
4 3
3 2
2 4
1 8
5 6
7 6
5 7

выходные данные

Скопировать

0
8
8
8
0
0
0
2 3 4

Примечание

Рассмотрим первый пример из условия.

Для начала сформируем списки друзей всех пользователей:

- друзья пользователя 1: [2, 3].
- друзья пользователя 2: [1, 4, 5].
- друзья пользователя 3: [1, 4].
- друзья пользователя 4: [2, 3].
- друзья пользователя 5: [2].
- друзья пользователя 6: [8].
- друзья пользователя 7: [] (список друзей пуст).
- друзья пользователя 8: [6].

Рассмотрим, как формируются списки возможных друзей для некоторых пользователей.

У пользователя 1 есть два пользователя, которые не являются его друзьями и с которыми у него есть хотя бы один общий друг: это пользователь 4 (общие друзья 2 и 3) и пользователь 5 (общий друг 2). С пользователем 4 общих друзей больше, поэтому в список возможных друзей попадает только он.

У пользователя 5 есть два пользователя, которые не являются его друзьями и с которыми у него есть хотя бы один общий друг: это пользователь 1 (общий друг 2) и пользователь 4 (общий друг 2). Количество общих друзей одинаковое, поэтому оба этих пользователя попадают в список возможных друзей.

У пользователя 7 вообще нет друзей, поэтому ни один пользователь не удовлетворяет требованиям списка возможных друзей.

- Microsoft Visual C++ 2017
- GNU G++17 9.2.0 (64 bit, msys 2)
- C# 8, .NET Core 3.1
- C# 10, .NET SDK 6.0
- C# Mono 6.8
- Go 1.19.5
- Java 11.0.6
- Java 17 64bit
- Java 1.8.0_241
- Delphi 7
- Free Pascal 3.0.2
- PascalABC.NET 3.8.3
- PHP 8.1.7
- PostgreSQL 15.1
- Python 2.7.18
- Python 3.8.10
- PyPy 2.7.13 (7.3.0)
- PyPy 3.6.9 (7.3.0)
- PyPy 3.9.10 (7.3.9, 64bit)

→ Отослать?

Язык: PyPy 3.6.9 (7.3.0)

Выберите файл: Choose File No file chosen

Отослать

→ Последние посылки

Посылка	Время	Вердикт
220498128	26.08.2023 13:53	Частичное решение: 10 баллов
220497890	26.08.2023 13:51	Частичное решение: 10 баллов
220497236	26.08.2023 13:44	Частичное решение: 10 баллов
220496845	26.08.2023 13:40	Частичное решение: 10 баллов
220496172	26.08.2023 13:34	Частичное решение: 0 баллов

→ Материалы соревнования

- problem-a-tests.zip
- problem-a-example-solutions.zip
- problem-b-tests.zip
- problem-c-tests.zip
- problem-d-tests.zip
- problem-e-tests.zip
- problem-f-tests.zip
- problem-g-tests.zip
- problem-h-tests.zip
- problem-i-tests.zip
- problem-j-tests.zip
- problem-k-tests.zip

