



PROPUESTA TÉCNICA Y COMERCIAL

Migración del Directorio de Miembros a **Nuxt + MongoDB**

Una plataforma moderna, segura y mantenible para reemplazar la versión actual construida sobre Laravel 5.5 y MySQL.

PREPARADO PARA

ICCN — International
Coaching & Consulting
Network

PREPARADO POR

Martin Ruiz

FECHA

Septiembre 2026

Por qué migrar ahora

El directorio de miembros funciona hoy sobre tecnología que dejó de recibir soporte hace años. Cada componente de la pila actual (Laravel 5.5, PHP 7, Vue 2, Node 12) está fuera de mantenimiento, lo que significa que las vulnerabilidades conocidas ya no se corrigen y que encontrar quién le dé mantenimiento es cada vez más difícil y costoso.

Esta propuesta cubre la reconstrucción completa del directorio sobre **Nuxt 4** con base de datos **MongoDB**, conservando la funcionalidad que ya conocen sus miembros (búsqueda por categoría, país y nombre; perfiles de consultores, coaches, capacitadores, empresas y programas; panel de administración) y sumando seguridad, velocidad y una base sólida para crecer.

Una sola tecnología

Todo el sistema (interfaz, API y lógica de negocio) vive en un solo proyecto Nuxt escrito en TypeScript. Sin PHP, Apache ni Composer. Menos piezas, menos fallas, menos costo de operación.

MongoDB en lugar de MySQL

Un perfil de miembro es un documento completo, no doce tablas unidas. Las consultas son más simples y rápidas, y agregar campos (habilidades, idiomas, redes) no requiere rediseñar la base de datos.

Seguridad de verdad

Autenticación con sesiones revocables, límite de intentos de acceso, validación de datos en cliente y servidor, y cada operación de escritura protegida. La versión actual expone rutas para borrar miembros sin ninguna autenticación.

8

RUTAS DE ESCRITURA
PÚBLICAS
EN LA VERSIÓN ACTUAL

58

PRUEBAS AUTOMATIZADAS
EN LA NUEVA VERSIÓN

1

PROCESO DE SERVIDOR
EN LUGAR DE CUATRO

Qué obtiene la ICCN

- Directorio público con búsqueda rápida por nombre, país y categoría, insensible a acentos y mayúsculas.
- Perfiles de miembros, empresas y programas con mapa, bandera, habilidades, idiomas y redes sociales.
- Panel de administración protegido para crear, editar, activar y eliminar registros y subir imágenes.
- Código moderno, documentado y con pruebas automáticas, listo para que cualquier equipo lo continúe.
- Inversión única de **\$15,000 MXN** por la migración completa.

Lo que encontramos en la versión Laravel

Revisamos el código fuente completo de la versión en producción. Estos son los hallazgos que motivan la migración, ordenados por impacto.

Riesgo crítico: operaciones destructivas sin autenticación

Las rutas para crear, desactivar y **eliminar** miembros, empresas y programas están fuera del grupo protegido del panel. Cualquier persona que conozca la dirección puede borrar un miembro con una simple visita a `/delete-user/{id}`, sin iniciar sesión. Lo mismo aplica a `/delete-program`, `/status-user`, `/new-membrer`, `/new-empresa`, `/new-programa` y `/upload-pic`.

Además, los formularios de alta no validan ningún dato de entrada, la subida de archivos acepta cualquier tipo de archivo y la configuración de ejemplo deja el modo de depuración activado, lo que expone detalles internos ante cualquier error.

Tecnología sin soporte

- **Laravel 5.5** (2017): sin correcciones de seguridad desde agosto de 2020.
- **PHP 7.x**: fin de vida en noviembre de 2022.
- **Vue 2**: fin de vida el 31 de diciembre de 2023.
- **Node 12** en el despliegue: fin de vida en abril de 2022.
- jQuery, Bootstrap 4, node-sass y Laravel Mix 1: todos discontinuados.

Búsqueda frágil y lenta

- La búsqueda principal es una sola función de más de 400 líneas con bucles anidados.
- Carga todas las relaciones categoría-miembro en memoria en cada búsqueda.
- Cada combinación de filtros (nombre, país, categoría) está programada a mano y duplicada.
- Distingue acentos: buscar "Jose" no encuentra a "José".

Modelo de datos rígido

- Un perfil se reparte en 12 tablas MySQL (usuarios, perfiles, empresas, categorías, valoraciones, países, idiomas, zonas...).
- Cada perfil admite como máximo **5 habilidades**, en columnas fijas.
- Los idiomas se guardan como texto JSON dentro de una columna SQL: lo peor de ambos mundos.
- Mostrar un perfil requiere unir 5 o 6 tablas.

Sin red de seguridad

- Solo existen las 2 pruebas de ejemplo que Laravel incluye por defecto.
- Sin tipado: los errores se descubren en producción.
- Último cambio en el código: diciembre de 2023.
- Despliegue manual por SSH con Node 12.

Cómo está construida la versión Nuxt

La nueva versión ya está desarrollada y en funcionamiento. Estas son sus bases técnicas y lo que significan para la ICCN.

Solo Nuxt: un proyecto, un lenguaje, un servidor

Nuxt 4 con Vue 3.5 y TypeScript 5.9 cubre la interfaz, el renderizado en servidor y la API (23 endpoints sobre Nitro). Se elimina la capa PHP, Apache y Composer. El servidor corre como un único proceso Node bajo pm2, con toda la configuración en variables de entorno. Interfaz construida con Nuxt UI 4 y Tailwind 4: responsiva, con modo oscuro y accesibilidad verificada por el módulo `@nuxt/a11y`.

MongoDB: la base de datos correcta para un directorio

Un directorio de perfiles es, por naturaleza, una colección de documentos: cada miembro tiene su país, sus habilidades, sus idiomas y sus redes. En MongoDB ese perfil es **un solo documento** que se lee con una consulta, en lugar de unir seis tablas. Las tres colecciones (miembros, empresas, programas) tienen índices en folio, correo, rango y estado. Agregar un campo nuevo no rompe nada. El límite de 5 habilidades desaparece.

Seguridad

- Autenticación con **Better Auth**: sesiones de 8 horas guardadas en MongoDB y revocadas al cerrar sesión.
- Máximo 10 intentos de acceso por IP cada 15 minutos.
- Registro público deshabilitado; solo administradores obtienen sesión. Contraseñas de 12 caracteres mínimo.
- **Todas** las operaciones de escritura (crear, editar, borrar, subir) exigen sesión de administrador y verificación de origen contra CSRF.
- Validación de datos con Zod y Valibot en cliente y servidor.
- Subidas limitadas a imágenes, con nombre aleatorio para evitar sobreescrituras.
- Búsqueda con expresiones escapadas: sin inyección posible.

Experiencia de uso

- Búsqueda en vivo por nombre, país y categoría, **insensible a acentos y mayúsculas**, con resultados mientras se escribe.
- Renderizado en servidor (SSR): carga inicial rápida y perfiles indexables por Google.
- Imágenes optimizadas automáticamente con Nuxt Image.
- Banderas de país descargadas una vez y guardadas en disco.
- Mapa interactivo con ubicación del miembro.
- Panel de administración con pestañas para miembros, empresas y programas.

Antes y después, punto por punto

Aspecto	Versión actual (Laravel)	Nueva versión (Nuxt)
Framework	Laravel 5.5 (2017), sin soporte desde 2020	Nuxt 4.2 (2025), soporte activo
Lenguajes	PHP 7 en servidor, JavaScript sin tipos en cliente	TypeScript de extremo a extremo
Interfaz	Vue 2 (fin de vida 2023), jQuery, Bootstrap 4	Vue 3.5, Nuxt UI 4, Tailwind 4
Base de datos	MySQL, 12 tablas relacionadas	MongoDB, 3 colecciones de documentos indexadas
Autenticación	Sesión PHP básica, sin límite de intentos	Better Auth: sesiones revocables, límite de intentos, solo admins
Rutas de escritura	8 rutas públicas sin autenticación (incluye borrar)	Todas requieren admin y verificación de origen
Validación	Ninguna en los formularios de alta	Zod y Valibot en cliente y servidor
Subida de imágenes	Acepta cualquier archivo	Solo imágenes, nombre aleatorio
Búsqueda	400+ líneas, bucles anidados, distingue acentos	Consulta indexada, insensible a acentos y mayúsculas, en vivo
Habilidades por perfil	Máximo 5, en columnas fijas	Sin límite
Pruebas	2 pruebas de ejemplo	58 pruebas en 15 archivos
Rendimiento / SEO	Render en el navegador, sin optimización de imágenes	SSR, imágenes optimizadas, banderas en caché
Accesibilidad	No verificada	Auditada con @nuxt/a11y
Servidor	Apache + PHP + Composer + Node 12	Un proceso Node (pm2), configuración por entorno

Qué significa esto para la operación diaria

- **Menos riesgo:** nadie externo puede alterar o borrar el directorio.
- **Menos costo de hosting:** un solo proceso Node reemplaza a Apache, PHP y MySQL.
- **Menos dependencia:** TypeScript y Nuxt son de los perfiles más disponibles del mercado.
- **Más velocidad:** perfiles en una consulta, búsqueda con índices.
- **Más confianza en los cambios:** las pruebas detectan regresiones antes de publicar.
- **Más margen para crecer:** agregar campos o categorías no exige rediseñar la base.

Qué incluye la migración

Entregables

- Aplicación Nuxt 4 completa: sitio público, API y panel de administración.
- Base de datos MongoDB con colecciones de miembros, empresas y programas.
- Migración de los registros actuales de MySQL a MongoDB.
- Autenticación de administradores y script para crear la cuenta inicial.
- Suite de 58 pruebas automatizadas y configuración de linting.
- Documentación de instalación, variables de entorno y operación.
- Despliegue en producción y puesta en marcha.

Funcionalidad conservada y mejorada

- Búsqueda por categoría (consultor, coach, capacitador, certificaciones especiales, empresas, programas).
- Filtros por nombre y país, ahora en vivo e insensibles a acentos.
- Perfiles con foto, bandera, mapa, habilidades, idiomas, educación y redes.
- Programas con empresa responsable y participantes.
- Alta, edición, cambio de estado y eliminación desde el panel.
- Enlaces al sitio principal de la ICCN desde la navegación.

INVERSIÓN TOTAL

\$15,000 MXN

Pago único por la migración completa: desarrollo, migración de datos, pruebas, documentación y despliegue.

- 50% al aceptar la propuesta
- 50% al publicar en producción
- Vigencia de la propuesta: 30 días

No incluye costos de infraestructura de terceros (servidor, dominio, plan de MongoDB Atlas), que se contratan a nombre de la ICCN. El soporte posterior a la puesta en marcha puede acordarse por separado.

Siguientes pasos

- 1 Aceptación de la propuesta**
Confirmación por correo y primer pago.
- 2 Migración de datos**
Exportación de la base MySQL actual, transformación a documentos MongoDB y revisión conjunta de los registros.
- 3 Puesta en producción**
Despliegue, creación de la cuenta de administrador, apagado de la versión Laravel y segundo pago.