

INSTALACIÓN O REPARACIÓN DE UN SERVIDOR UBUNTU SERVER

ALUMNO: Álvaro Allén Perlínes

FECHA: 06/11/2025

MÁQUINA LIMPIA

Instalar el **sistema operativo**, versión: UbuntuServer 24.04.3 LTS ☒

Actualizar el sistema operativo ☒ **Guest Addition:** ☐

Configuración de **red: IP/MASK** 10.199.11.90 ☒ **GW** 10.199.8.1 ☒ **DNS** 10.151.123.21 ☒
10.151.126.21

Nombre del equipo: ☐

Cuentas locales:

Cuentas administradoras: root/(sin inicio) ☒ miadmin/paso ☒ miadmin2/paso ☒

RAM (GB): 2 **Disco (GB):** 500 **Sistema (/):** 350 ☒ **swap (RAM*2):** ☒ **Datos (/var/):** 150 ☒

Comprobar fecha y hora ☒ **Configuración regional** ☒

Antivirus ClamAV , versión: 1.4.3/27793 ☒ Activo ☒ Actualizado ☒

Prueba de las cuentas de usuario:

Cuentas administradoras: root/(sin inicio) ☒ miadmin/paso ☒ miadmin2/paso ☒

Comprobar que las **cuentas administradoras** puede instalar, parar, arrancar y monitorizar servicios en la máquina: ☒

SSH Server:v9.6 ☒

UFW Server (Fireware local): ☒

Módulos:

DESARROLLO WEB AMP

Cuentas locales:

Cuentas desarrolladores: operadorweb/paso ☒ operadorweb2/paso ☒ operadorweb3/paso ☒

Cuentas desarrolladores enjauladas: enjaulado1/paso ☒ enjaulado2/paso ☒ enjaulado3/paso ☒

Apache HTTP Server: ☒ v2.4.58 / **Apache HTTPS Server:** ☒

Módulos: openssl: ☐ rewrite: ☒

PHP-FPM Server: ☐

Módulos: intl: ☒ mysql: ☒ Xdebug: ☒

MariaDB Server: ☐ **Usuario adminsitrador de MariaDB:** adminsql / paso: ☒

Hosting virtual:

Comprobar que las **cuentas desarrolladoras** pueden subir una aplicación web AMP al servidor: ☒