PORTFÓLIO DIDÁTICO • MÓDULO 04

O suporte pediu. Mas era o suporte?

Posso acessar seu computador?

IDEIA-CHAVE

Ferramentas legítimas de acesso remoto também podem ser usadas em um contato fraudulento. A autorização depende do atendimento e do contexto, não só do aplicativo.

Segurança Digital no Trabalho • Intermediário

Público geral • leitura estimada: 12 minutos • revisão: 22 out. 2026

01 | Entenda a mecânica

Uma pessoa entra em contato pelo Teams dizendo ser do suporte terceirizado. Ela conhece seu nome e informa que detectou uma falha urgente. Pede para instalar uma ferramenta e compartilhar um código de conexão remota. Você abriu um chamado dias atrás, mas ele tratava de outro assunto. A pessoa diz que o acesso precisa ocorrer agora e que você não deve interromper a sessão, mesmo se aparecer um pedido de controle do computador.

Onde mora o risco

SINAL / AÇÃO	O QUE CONFERIR
Contato não confirmado	Pode se apresentar como uma equipe ou parceiro real.
Código de conexão	Pode permitir a visualização da tela ou iniciar uma sessão.
Controle remoto	Pode permitir ações com os acessos disponíveis no computador.
Chamado sem relação	A existência de outro pedido não valida o atendimento atual.

A sequência para reconhecer
Ferramentas legítimas de acesso remoto também podem ser usadas em um contato fraudulento. A autorização depende do atendimento e do contexto, não só do aplicativo.

02 | Sinais para reconhecer

Observe o conjunto: um detalhe isolado não encerra a análise. Pergunte se a ação faz sentido para a situação e confirme pelo caminho adequado.

Contato inesperado

A pessoa inicia uma sessão que você não havia combinado.

Dados pessoais corretos

Conhecer seu nome ou empresa não prova vínculo com o suporte.

Ferramenta diferente

O aplicativo não corresponde ao padrão autorizado.

Permissão ampliada

O contato pede mais controle do que foi explicado.

Pressão para não verificar

A urgência tenta impedir contato com o suporte oficial.

Atividades fora do escopo

A sessão passa a acessar dados ou sistemas sem relação com a tarefa.

03 | Casos para praticar

Os cenários abaixo são fictícios. Use-os para treinar a decisão antes de encontrar uma situação parecida no dia a dia.

Caso 1 - O contato conhece seu nome e diz ser do suporte. Isso basta para liberar acesso remoto?

Escolha seu próximo passo antes de consultar a resposta.

Resposta segura
Nome e aplicativo não autenticam quem iniciou o contato. A confirmação precisa vincular a pessoa ao atendimento correto e às regras da organização.

Caso 2 - Você tem um chamado antigo sobre outro assunto. Ele valida esta sessão inesperada?

Escolha seu próximo passo antes de consultar a resposta.

Resposta segura
Um chamado só oferece contexto para o atendimento correspondente. É preciso confirmar o assunto, o responsável e o escopo da nova sessão pelo canal oficial.

Caso 3 - A ferramenta é legítima, mas o atendimento ainda não foi confirmado. O que fazer?

Escolha seu próximo passo antes de consultar a resposta.

Resposta segura
Uma ferramenta legítima pode ser usada por um impostor. A duração curta ou o compartilhamento inicial do código não substituem a confirmação antes da conexão.

04 | Pausa de 20 segundos

Use o checklist PARE antes de concluir a ação. Se uma resposta ainda depende da mensagem ou da pessoa suspeita, procure uma confirmação independente.

Checklist: PARE

P - Protocolo
O chamado e a finalidade correspondem a este atendimento?

A - Atendente
Confirmei a identidade pelo canal oficial conhecido?

R - Recursos
Ferramenta e permissões estão autorizadas para o serviço?

E - Escopo
Sei o que será feito, como acompanhar e quando encerrar?

Decisão e consequência

Confirme o atendimento pelo canal de suporte que já conhece, usando o registro do chamado e o contato oficial, fora da solicitação recebida. Verifique identidade, finalidade, ferramenta autorizada e permissões da sessão. Um chamado antigo de outro assunto não comprova esse atendimento. Só permita o acesso confirmado e previsto pela organização, acompanhando a sessão e encerrando-a se houver divergência.

05 | Hábitos que reduzem o risco

A prática fica mais simples quando você sabe qual caminho seguro usar. No trabalho, combine os cuidados abaixo com os procedimentos da organização.

No dia a dia

• Tenha o canal oficial de suporte acessível.

• Relacione a sessão ao chamado e ao assunto confirmado.

• Use apenas ferramentas autorizadas pela organização.

• Conceda somente o alcance confirmado e necessário.

• Feche informações não relacionadas antes de uma sessão aprovada.

• Acompanhe o atendimento e comunique desvios de escopo.

> **Regra de ouro**
> Ferramentas legítimas de acesso remoto também podem ser usadas em um contato fraudulento. A autorização depende do atendimento e do contexto, não só do aplicativo.

06 | Se algo saiu do esperado

Não esconda o ocorrido nem espere ter todas as respostas para pedir ajuda. Estas são orientações de conscientização; a resposta concreta deve seguir o serviço e a equipe responsáveis.

1. Interrompa a interação suspeita

Encerre a sessão pelo recurso disponível se não reconhecer a autorização.

2. Procure suporte conhecido

Use outro canal oficial para relatar a conexão e pedir contenção.

3. Descreva o acesso concedido

Informe ferramenta, horário, permissões e atividades observadas.

4. Preserve os registros

Não remova arquivos ou reinstale o equipamento sem orientação.

5. Proteja os acessos afetados

Siga as medidas indicadas para contas e dispositivo, usando um equipamento confiável quando necessário.

> **Lembre-se**
> Ferramentas legítimas de acesso remoto também podem ser usadas em um contato fraudulento. A autorização depende do atendimento e do contexto, não só do aplicativo.

07 | Mini laboratório

Leia cada cenário e escolha seu próximo passo antes de consultar o comentário. Na aula do portal, responda às cinco perguntas; são necessários quatro acertos.

A ferramenta é legítima, mas o atendimento ainda não foi confirmado. O que fazer?

Uma ferramenta legítima pode ser usada por um impostor. A duração curta ou o compartilhamento inicial do código não substituem a confirmação antes da conexão.

Uma sessão autorizada passa a abrir dados sem relação com a tarefa. Qual é a ação adequada?

A autorização tem finalidade e alcance. Um desvio precisa ser esclarecido e tratado pelo fluxo responsável; ela não permite qualquer ação futura nem o compartilhamento de credenciais.

Você já permitiu uma sessão suspeita. Qual relato ajuda a equipe?

A equipe precisa saber qual alcance foi concedido para avaliar contas e dispositivo. A ausência de sintomas não encerra a análise e alterações improvisadas podem eliminar evidências.

> **D. Traga para a sua rotina**
> Identifique o canal oficial que você usaria neste tema e um cuidado que pode aplicar hoje. Não registre senhas, códigos nem dados de outras pessoas neste exercício.

Fontes para continuar estudando

Microsoft - Proteger-se contra golpes de suporte técnico

https://support.microsoft.com/pt-br/office/protect-yourself-from-tech-support-scams

Microsoft - Assistência Rápida

https://support.microsoft.com/pt-br/windows/apps/solve-pc-problems-remotely-using-quick-assist

Consulta às fontes: 22 out. 2026. Material autoral de conscientização com exemplos fictícios. Telas e procedimentos podem variar por serviço, conta e política organizacional.