PORTFÓLIO DIDÁTICO • MÓDULO 04

SENHAS ÚNICAS DUPLA PROTEÇÃO

Como reduzir o efeito de uma senha exposta e proteger a entrada e a recuperação das suas contas.

IDEIA-CHAVE

Uma senha reutilizada conecta o risco de serviços diferentes. Senhas únicas e um segundo fator ajudam a separar essas portas.

Segurança Digital na Prática • BBS One

Público geral • leitura estimada: 12 minutos • revisão: 22 out. 2026



01 | Entenda a mecânica

Imagine que a senha de uma loja também abre seu e-mail e sua conta de trabalho. Um vazamento na loja pode virar tentativa de entrada nos outros serviços. A proteção precisa considerar senha, segundo fator, recuperação e sessões abertas. Configurar uma opção segura sem cuidar das demais deixa caminhos esquecidos.

Onde mora o risco

SINAL / AÇÃO	O QUE CONFERIR
Reutilização	Uma credencial exposta pode ser testada em outras contas.
Senha previsível	Dados pessoais e padrões comuns facilitam tentativas de descoberta.
Aprovação automática	Uma notificação aceita por hábito pode confirmar um acesso que você não iniciou.
Recuperação desprotegida	Códigos ou contatos de recuperação expostos podem comprometer a conta.

A sequência para reconhecer
Uma senha vaza > alguém tenta a mesma combinação em outro serviço > surge um pedido de verificação > a pessoa aprova sem conferir. Interrompa a cadeia com senha única e verificação consciente.

02 | Sinais para reconhecer

Observe o conjunto: um detalhe isolado não encerra a análise. Pergunte se a ação faz sentido para a situação e confirme pelo caminho adequado.

Mesma senha

A conveniência de repetir aumenta o alcance de um vazamento.

Variação previsível

Trocar apenas o nome do serviço pode manter um padrão fácil de deduzir.

Código solicitado

Um atendente ou contato pede um código que só deveria ser usado por você.

Notificação inesperada

Chega uma solicitação MFA quando você não está tentando entrar.

Recuperação esquecida

O e-mail ou telefone de recuperação já não está sob seu controle.

Sessão desconhecida

A lista de dispositivos mostra um acesso que você não reconhece.

03 | Casos para praticar

Os cenários abaixo são fictícios. Use-os para treinar a decisão antes de encontrar uma situação parecida no dia a dia.

Caso 1 - A senha que trabalha em três lugares

Luciana usava a mesma senha na loja, no e-mail e em uma rede social. A loja informa um vazamento.

Resposta segura
Ela protege cada conta afetada pelo serviço oficial e passa a usar credenciais diferentes, começando pelas contas que recuperam as demais.

Caso 2 - O celular não para de avisar

Durante o almoço, o aparelho exibe vários pedidos de aprovação de entrada que a pessoa não iniciou.

Resposta segura
Ela rejeita os pedidos e procura orientação pelo canal oficial ou pela TI. Aprovar para encerrar os avisos não é uma solução segura.

Caso 3 - O papel de recuperação

Os códigos de recuperação estão em uma pasta compartilhada com muitas pessoas.

Resposta segura
A pessoa segue o fluxo oficial para substituí-los e guarda os novos em um local protegido, com acesso restrito.

04 | Pausa de 20 segundos

Use o checklist PARE antes de concluir a ação. Se uma resposta ainda depende da mensagem ou da pessoa suspeita, procure uma confirmação independente.

Checklist: PARE

P - Particular
Esta senha é exclusiva deste serviço?

A - Autenticação
Ativei o segundo fator autorizado e sei reconhecer uma solicitação minha?

R - Recuperação
Meus códigos e contatos de recuperação estão protegidos e atualizados?

E - Entradas
Revisei sessões e dispositivos que não reconheço?

MFA não dispensa conferir o contexto

Um código pode ser entregue a uma página falsa e uma notificação pode ser aprovada por engano. Quando o serviço e a política da organização permitirem, prefira opções resistentes a phishing. Nunca aprove uma entrada que não iniciou.

05 | Hábitos que reduzem o risco

A prática fica mais simples quando você sabe qual caminho seguro usar. No trabalho, combine os cuidados abaixo com os procedimentos da organização.

No dia a dia

• Crie senhas longas e diferentes para serviços diferentes.

• Considere um gerenciador confiável e autorizado para criar e guardar credenciais.

• Não envie senhas, códigos temporários ou códigos de recuperação por mensagens.

• Ative MFA conforme as opções do serviço e as orientações da empresa.

• Mantenha os contatos de recuperação atualizados.

• Use dispositivos confiáveis para alterar credenciais e revisar acessos.

> **Regra de ouro**
> Só confirme uma solicitação de acesso que você iniciou e entende.

06 | Se algo saiu do esperado

Não esconda o ocorrido nem espere ter todas as respostas para pedir ajuda. Estas são orientações de conscientização; a resposta concreta deve seguir o serviço e a equipe responsáveis.

1. Interrompa as aprovações

Rejeite solicitações inesperadas e não forneça códigos a terceiros.

2. Acesse o serviço oficial

Use um dispositivo confiável e o endereço ou aplicativo conhecido.

3. Troque a credencial exposta

Substitua também a senha nas outras contas em que ela foi reutilizada.

4. Revise os caminhos de acesso

Confira sessões, dispositivos, segundo fator e meios de recuperação.

5. Peça apoio

No trabalho, informe a equipe responsável. Se perdeu o acesso, use a recuperação oficial do provedor.

> **Lembre-se**
> Alterar uma senha é parte da resposta. Revogar sessões e revisar recuperação e MFA ajuda a tratar caminhos que a troca isolada pode não encerrar.

07 | Mini laboratório

Leia cada cenário e escolha seu próximo passo antes de consultar o comentário. Na aula do portal, responda às cinco perguntas; são necessários quatro acertos.

A. 'A senha é longa, então posso repeti-la.'

O comprimento não elimina o risco da reutilização. Use uma por serviço.

B. 'Não fui eu, mas vou aprovar para parar.'

Rejeite o pedido e procure orientação oficial.

C. 'Vou mandar meu código ao suporte no chat.'

Não compartilhe códigos. Inicie o atendimento pelo canal conhecido.

> **D. Traga para a sua rotina**
> Identifique o canal oficial que você usaria neste tema e um cuidado que pode aplicar hoje. Não registre senhas, códigos nem dados de outras pessoas neste exercício.

Fontes para continuar estudando

CERT.br - Autenticação

https://cartilha.cert.br/fasciculos/autenticacao/fasciculo-autenticacao.pdf

CISA - Implementing Phishing-Resistant MFA

https://www.cisa.gov/sites/default/files/2023-01/fact-sheet-implementing-phishing-resistant-mfa-508c.pdf

Consulta às fontes: 22 out. 2026. Material autoral de conscientização com exemplos fictícios. Telas e procedimentos podem variar por serviço, conta e política organizacional.