EJERCICIO 1

Escribe un programa que muestre por pantalla todos los números de tres cifras tales que la suma de los cuadrados de sus dígitos es igual al cociente de la división entera del número entre 3.

EJERCICIO 2

Escribe un programa que solicite al usuario un valor no negativo n (si introduce un valor negativo le volveremos a pedir el numero hasta que introduzca uno positivo), y visualice la siguiente salida para (n=6). Implementa solución utilizando bucle anidados con while y con for. Analiza el código generado.

123456

12345

1234

123

12

1

EJERCICIO 3

Hacer un programa que muestre un cronometro, indicando las horas, minutos y segundos. Utiliza la librería time.

EJERCICIO 4

Escribe un programa para jugar al ahorcado. (sin funciones y sin listas)

- Un jugador introduce una palabra secreta y otro jugador tratará de adivinarla.
- Aparecerá la palabra oculta (se mostrará un conjunto de asteriscos con la longitud de la palabra que hay que adivinar).
- El programa te va pidiendo letras.
- Si la letra está en la palabra, se mostrar la palabra mostrando las letras acertadas y los asteriscos en las letras que faltan por averiguar.
- Cada vez que se introduce una letra se muestra las letras que has introducido anteriormente.
- Si la letra no se encuentra en la palabra se suma un fallo. Según el número de fallos se mostrará el dibujo del ahorcado cada vez más completo. Se pierde el juego si se llega a 6 fallos.

- Si introduces todas las letras de la palabra has ganado y te mostrará el número de intentos que has necesitado.
- Si produces 6 fallos, habrás perdido y se mostrará el dibujo del ahorcado completo.