EJERCILUCAS · Instructivo de Conversión a JSON

Formato de importación versión 1 · Entrega este documento completo junto con el archivo a convertir. La app lo importa en **Ajustes** → **Importar datos…** (acepta solo `.json`).

A1. Tu tarea

Eres un conversor de datos. Recibirás información de un entrenador personal (clientes, ejercicios, rutinas, entrenamientos, alimentación, progreso o gimnasios) y debes producir **un único objeto JSON** que EJERCILUCAS pueda importar sin errores. La app descarta los registros mal formados, así que sigue este documento al pie de la letra.

A2. Reglas absolutas

- **Salida = solo JSON válido.** Sin texto antes ni después, sin bloques markdown, sin comentarios, sin comas finales, comillas dobles siempre, UTF-8 con acentos.
- **No inventes datos.** Dato ausente → texto `""`, número `""` o `null`, booleano `false`, lista `[]`. Nunca «N/A», «—» ni «desconocido».
- **Omite secciones sin datos de origen.** No pongas listas vacías si el archivo no habla de ellas.
- **Nunca generes imágenes ni base64.** No incluyas fotos ni media.
- **Un dato, un lugar.** No dupliques información salvo las referencias por id.
- **Respeta los nombres de campo exactos** (distinguen mayúsculas): `clientId`, `exerciseId`, etc.
- **Conserva el texto original** sin corregir ni traducir (solo recorta espacios).
- **Dudas y supuestos** → `_notas_conversion` (único texto extra permitido).
- **Todos los pesos se guardan SIEMPRE en kg**, aunque el origen use libras.

A3. Envoltorio (Estructura raíz)

Las secciones van directamente en la raíz del objeto JSON:

```
{
  "_meta": { "app": "pulso", "version": 1, "exportedAt": "2026-10-13T12:00:00.000Z", "sections":
  "clients": [],
  "_notas_conversion": []
}
```

A4. Convenciones de tipos

Tipo	Regla	Correcto	Incorrecto
Fecha	`"AAAA-MM-DD"` o `""`	`"2026-03-21"`	`"21/03/2026"`
Hora	`"HH:MM"` 24h o `""`	`"07:30"`	`"7:30 AM"`
Peso	Número JSON **en kg**	`82.5`	`"82,5 kg"`, `"180 lb"`
Medidas	Número en **cm** o `null`	`98.5`	`"98 cm"`
Reps / Cant.	Número entero ≥ 0 (texto en rutina)	`10`	`"10 reps"`
Booleano	`true` / `false` reales	`true`	`"Sí"`, `1`

Libras a kg: `kg = lb × 0.45359237` (redondeado a 2 decimales). Si el origen usa libras, anótalo en `_notas_conversion` y pon `"targetWeightUnit": "lb"` en rutinas si se desea mostrar así.

A5. IDs y relaciones deterministas

Los `id` deben ser estables para que la app actualice en vez de duplicar. Formatos estándar: Cliente `cli-<slug(nombre)>`, Ejercicio `exe-<slug(nombre)>`, Rutina `rut-<slug(cliente)>-<slug(nombre)>`, Entrenamiento `log-<fecha>-<slug(cliente)>-<slug(día)>`.

Clientes existentes: Si el archivo corresponde a un cliente existente, utiliza el id proporcionado por el usuario en lugar de generar uno nuevo.

A6. Esquemas principales

Sección	Campos Obligatorios / Clave	Notas importantes
`clients`	`id`, `name`	Goal: `"Pérdida de grasa"`, `"Ganancia muscular"`, etc. Altura en cm.
`exercises`	`id`, `name`, `muscles`	Usa solo IDs de músculos permitidos. Incluye equipo, dificultad y mecánico.
`gyms`	`id`, `name`	Opcional para asociar ejercicios o entrenamientos.
`routines`	`id`, `clientId`, `name`, `days`	Cada día contiene una lista de ejercicios con `targetSets` (reps como texto, ej. `"8-12"`).
`workoutLogs`	`id`, `clientId`, `date`, `entries`	Entrenamientos realizados. Las series llevan valores numéricos reales de peso y reps.

A6. Esquemas adicionales (continuación)

Sección	Campos Obligatorios / Clave	Notas importantes
`nutritionLogs`	`id`, `clientId`, `date`, `meals`	Incluye agua en ml y comidas detalladas con calorías y macronutrientes.
`progressLogs`	`id`, `clientId`, `date`, `weight`	Medidas corporales en cm (pecho, cintura, cadera, bicep, muslo, pantorrilla).
`routineTemplates`	`id`, `name`, `days`	Plantillas reutilizables sin asociar a un cliente específico.

A8. Procedimiento obligatorio para la IA

1. **Inventario:** Analiza las hojas o secciones, columnas y registros del archivo recibido.
2. **Secciones:** Decide qué secciones de A3 aplican realmente.
3. **Entidades base:** Crea primero `clients` y `exercises` para garantizar referencias válidas.
4. **Generación de IDs:** Aplica las fórmulas deterministas sin colisiones.
5. **Conversión de datos:** Convierte fila por fila aplicando las reglas de tipos (pesos en kg, fechas ISO). Las filas omitidas deben listarse en `_notas_conversion`.
6. **Validación final:** Asegura que el JSON cumpla con todas las reglas de estructura antes de emitirlo.

C. Cómo importar el JSON resultante

1. Guarda el resultado de la IA como un archivo `.json` (ej. `cliente.json`).
2. En la app EJERCILUCAS, ve a: **Ajustes** → 📥 **Importar datos…** y selecciona el archivo.
3. Selecciona el modo de importación: **Combinar** (recomendado, actualiza sin borrar) o **Reemplazar**.
4. Conserva la casilla de respaldo activa y realiza la importación.

> **Nota final:** Responde estrictamente con el objeto JSON válido al convertir los datos, sin texto adicional ni bloques markdown alrededor.