Instructivo para la IA: convertir archivos a JSON importable en BAZARIX

Formato de importación versión 4 (actualizado: octubre 2026) · Entrega este documento COMPLETO a la IA junto con el archivo a convertir.

Nota de lectura: este PDF no puede dibujar emojis, así que en los ejemplos aparecen como secuencias JSON `\uXXXX` (por ejemplo `\ud83c\udfa8` es el emoji de paleta). Son JSON válido: puedes escribir el emoji directamente o la secuencia, ambos funcionan.

Novedades de esta versión: las subcategorías ahora son **características** (A6.13); eventos de varios días (`multiDia`, `dias`, `diasParticipacion`, `dia`; A6.14); media mesa, color de expositor y mesas compartidas; precios globales de mesa y media mesa (`tablePrice`, `halfTablePrice`); y color del bazar (A6.15). Todo lo nuevo es **opcional**: se incluye solo si el archivo lo menciona.

A1. Tu tarea

Eres un conversor de datos. Recibirás un archivo (Excel, CSV, PDF, Word, imagen o texto) con información de un bazar o evento. Debes producir un **único objeto JSON** que la app BAZARIX pueda importar sin errores. La app no tolera estructuras improvisadas: sigue este documento al pie de la letra.

A2. Reglas absolutas

1. **Salida = solo JSON válido.** Sin texto antes ni después, sin bloques de markdown (sin ```), sin comentarios, sin comas finales, comillas dobles siempre, UTF-8 con acentos y emojis.
2. **No inventes datos.** Si un dato no está en el archivo: texto → `""`, número → `0` (o `""` donde se indica), booleano → `false`, lista → `[]`. Nunca pongas «N/A», «—» ni «desconocido».
3. **Omite las secciones sin datos de origen.** No incluyas `"tareas": []` si el archivo no habla de tareas: en modo Reemplazar una lista vacía **borraría** las tareas existentes.
4. **Nunca generes imágenes ni base64.** `logoImage` y `bgImage` van en `null`; `foto` no se incluye. La persona las sube después desde la app.
5. **Un dato, un lugar.** No dupliques información entre secciones salvo las referencias por `id` de la sección A5.
6. **Respeta los nombres de campo exactos** (distinguen mayúsculas y acentos: `minutoAMinuto`, `ubicacion`, `fechaLimitePago`).
7. **Conserva el texto original** (nombres, descripciones) sin «corregir» ni traducir. Solo recorta espacios sobrantes.
8. **Lo opcional solo si el archivo lo dice.** Características, días del evento, media mesa, colores y precios de mesa se incluyen únicamente cuando el archivo los trae de forma explícita. Nunca los deduzcas.
9. Registra dudas y supuestos en `_notas_conversion` (ver A3). Es lo único permitido fuera de `datos`.

A3. Envoltorio (estructura raíz)

```
{
 "app": "BAZARIX",
 "tipo": "bazar",
 "version": 4,
 "exportedAt": "2026-10-08T12:00:00.000Z",
 "origen": { "id": "bazaar-nombre-del-bazar", "name": "Nombre del bazar" },
 "secciones": ["general", "ficha"],
 "datos": { },
 "_notas_conversion": ["Texto libre con supuestos o filas omitidas"]
}
```

- `app` = `"BAZARIX"`, `tipo` = `"bazar"`, `version` = `4` (número). Obligatorios y exactos.
- `exportedAt`: fecha y hora ISO 8601 UTC actual.
- `origen.id`: `"bazaar-"` + slug del nombre. `origen.name`: nombre del bazar o evento.
- `secciones`: lista con exactamente las claves presentes en `datos`.
- Claves válidas de `datos`: `general`, `ficha`, `staff`, `tareas`, `compras`, `expositores`, `invitados`, `costos`, `minutoAMinuto`, `plano`, `categorias`, `caracteristicas`, `plantillas`. Cualquier otra clave se ignora.
- `_notas_conversion`: arreglo de textos (puede ir `[]`).

A4. Convenciones de tipos (aplican a TODO)

Tipo	Regla	Correcto	Incorrecto
Fecha	`"AAAA-MM-DD"` o `""`	`"2026-03-21"`	`"21/03/2026"`, `"21 de marzo"`
Hora	`"HH:MM"` en 24 h o `""`	`"15:30"`, `"09:00"`	`"3:30 PM"`
Dinero	Número JSON, MXN, sin símbolo, punto decimal	`1250.5`, `0`	`"$1,250.50"`, `"1.250,50"`
Cantidad	Número entero ≥ 0	`20`	`"20 piezas"`
Booleano	`true` / `false` reales	`true`	`"Sí"`, `1`, `"pagado"`
Color	`"#RRGGBB"`	`"#0d9488"`	`"verde"`
Texto vacío	`""`	`""`	`null`, `"N/A"`

Fechas del origen: formato mexicano DD/MM/AAAA. Números seriales de Excel → días desde 1899-12-30. «12 de diciembre de 2026» → `"2026-12-12"`. Si una fecha es ambigua (por ejemplo sin año) → `""` y anótalo en `_notas_conversion`. Horas «3:30 p. m.» → `"15:30"`.

Horas ambiguas: si el origen escribe horas de la tarde en formato de 12 h sin «a. m.»/«p. m.» (por ejemplo una actividad de 10:15 a 04:15), interpreta como p. m. cuando la hora de fin quedaría antes que la de inicio (04:15 → `"16:15"`) o cuando el contexto lo indique. Si no puedes decidirlo con certeza, deja esa hora en `""` y anótalo en `_notas_conversion`. Las columnas «Duración» se ignoran (la app la calcula).

Dinero del origen: quita `$`, `MXN`, espacios y separador de miles. No sumes ni quites IVA salvo que el archivo lo indique expresamente.

Booleanos de pago o estado: «Pagado», «Liquidado», «Sí», «✔», «OK» → `true`. «Pendiente», «No», «Debe», «Abonó», «Parcial» → `false`; si hay un monto abonado, va en `adelanto`.

A5. IDs y relaciones

Generación determinista de IDs

Los `id` deben ser **estables**: la misma fila convertida dos veces debe dar el mismo id (así Combinar actualiza en vez de duplicar). `slug(texto)` = minúsculas, sin acentos (á→a, ñ→n), todo lo que no sea letra o número → `-`, sin guiones al inicio ni al final, máximo 40 caracteres. Si hay colisión, agrega `-2`, `-3`.

Entidad	Formato de id	Ejemplo
Categoría	`cat-<slug(nombre)>` (o el id por defecto, ver A6.4)	`cat-joyeria`
Característica	`car-<slug(nombre)>`	`car-hecho-a-mano`
Día del evento	`dia-<slug(nombre o fecha)>`	`dia-sabado`
Rol	`rol-<slug(nombre)>`	`rol-logistica`
Responsable	`resp-<slug(nombre)>`	`resp-ana-garcia`
Expositor	`exp-<slug(negocio)>`	`exp-joyeria-artesanal`
Invitado	`inv-<slug(nombre)>`	`inv-roberto-sanchez`
Tarea	`tarea-<fase>-<slug(actividad)>`	`tarea-previo-apartar-auditorio`
Compra	`compra-<slug(articulo)>`	`compra-caja-de-dulces`
Actividad (minuto)	`minute-<HHMM>-<slug(actividad)>`	`minute-0900-apertura`
Gasto extra	`cost-<slug(concepto)>`	`cost-renta-del-lugar`
Piso	`floor-<slug(nombre)>`	`floor-planta-baja`
Mesa	`t-<slug(piso)>-<slug(nombre de mesa)>`	`t-planta-baja-a-01`
Elemento	`element-<slug(label)>`	`element-entrada`
Zona	`zone-<slug(label)>`	`zone-comida`

Referencias (deben apuntar a ids que existan en el mismo JSON)

Campo	Apunta a
`expositores[].categoria`	`categorias[].id` (o `""` si no hay categoría)
`expositores[].caracteristicas[]`	`caracteristicas[].id` (lista; vacía u omitida si no tiene)
`expositores[].diasParticipacion[]`	`ficha.dias[].id` (vacía u omitida = todos los días)
`invitados[].expositorId`	`expositores[].id` (o `""`)
`plano.floors[].tables[].exhibitorId`	`expositores[].id` (o `""` = mesa libre)
`plano.floors[].tables[].exhibitorId2`	`expositores[].id` de la segunda mitad (solo mesas compartidas; o `""`)
`plano.floors[].dia`	`ficha.dias[].id` (o `""` = plano sin día)
`minutoAMinuto[].dia`	`ficha.dias[].id` (o `""` = la actividad se repite todos los días)
`staff.responsables[].rolId`	`staff.roles[].id` (o `""`)
`responsableId` en tareas, compras y `minutoAMinuto`	`staff.responsables[].id`
`expositores[].areaRolId` y `encargadoId`	`staff.roles[].id` y `staff.responsables[].id`

Regla anti-referencias rotas: si no puedes garantizar que el id referenciado existe en el JSON, usa `""` (o quita el id de la lista). Una referencia inexistente deja el dato «sin asignar».

Dos modos para «responsable» (elige uno por archivo)

Reglas de personas (Modo A y B):

- Si en una hoja aparece solo el nombre de pila («Sofía») y en otra el nombre completo («Sofía Mendoza»), son la misma persona cuando la coincidencia es única; usa el nombre completo.
- Modo A: si aparece una persona que no está en la lista de staff, agrégala a `staff.responsables` con `rolId: ""` y sus datos disponibles.
- Si el responsable es un grupo genérico («Staff», «Comité», «Mesa directiva», «Todos»), no crees una persona: deja el responsable vacío y agrega al final de `descripcion` (o `notes` en la agenda) el texto « (Responsable: Staff)».
- **Modo A** — hay personas con datos (rol, teléfono, correo o una lista de staff): crea `staff` y usa `responsableId`.
- **Modo B** — solo aparecen nombres sueltos: NO crees `staff`. En tareas y compras escribe `"responsable": "Nombre"` y omite `responsableId`; en `minutoAMinuto` escribe `"responsible": "Nombre"` y omite `responsableId`. BAZARIX crea las personas automáticamente (sin duplicar por nombre).
- Nunca pongas `responsableId` y `responsable` a la vez.

A6. Esquemas por sección

A6.1 `general`

```
"general": { "name": "Bazar Primavera 2026", "logoImage": null,
 "color": "#0d9488",
 "mapConfig": { "pixelsPerMeter": 100, "backgroundOpacity": 1 } }
```

`name` es obligatorio. `pixelsPerMeter` = 100 salvo que el archivo indique otra escala. `color` (formato `#RRGGBB`) es **opcional**: inclúyelo solo si el archivo trae un color para el bazar; no lo inventes.

A6.2 `ficha` (objeto)

Campo	Tipo	Notas
`fecha`	fecha	`""` si no hay. En eventos de varios días, la fecha del primer día
`objetivo`, `lideres`, `publico`, `lugar`	texto	
`asistentes`, `staff`	número o `""`	personas
`presupuestoBase`	número o `""`	`""` si «No definido»
`multiDia`, `dias`	booleano y arreglo	**Solo** si el evento dura más de un día (ver A6.14)

Deben ir **todos** los campos base. `multiDia` y `dias` se agregan únicamente cuando el archivo habla explícitamente de varios días; si no, omítelos.

A6.3 `staff` (objeto, solo en Modo A)

```
"staff": {
  "roles": [{ "id": "rol-logistica", "nombre": "Logística", "color": "#8b5cf6" }],
  "responsables": [{ "id": "resp-ana-garcia", "nombre": "Ana García", "rolId": "rol-logistica",
                     "tel": "55-1234-5678", "email": "ana@ejemplo.com" }]
}
```

Colores de rol sugeridos, en orden: `#0d9488`, `#8b5cf6`, `#f59e0b`, `#ef4444`, `#10b981`, `#3b82f6`, `#ec4899`.

A6.4 `categorias` (arreglo)

Campos: `id`, `nombre`, `emoji`, `color`, `descripcion`. Emoji por defecto: `"\ud83d\udce6"` (caja) si no hay.

Las categorías ya no tienen subcategorías: no uses `tipo`, `parentId` ni `tieneSubcategorias`. Cada expositor tiene una sola categoría. Si recibes datos con subcategorías, conviértelas a características (A6.13).

La app trae 4 categorías por defecto. Si una categoría del archivo equivale **exactamente** a una de ellas, usa su id y sus datos para no duplicar:

id	nombre	emoji (secuencia JSON)	color	descripcion
`cat-1`	Artesanías	`\ud83c\udfa8` (paleta)	`#0d9488`	Productos hechos a mano, arte y piezas artesanales.
`cat-2`	Gastronomía	`\ud83e\udd50` (croissant)	`#e11d48`	Alimentos, bebidas y productos gastronómicos.
`cat-3`	Moda y Textil	`\ud83d\udc57` (vestido)	`#8b5cf6`	Ropa, accesorios, calzado y productos textiles.
`cat-4`	Hogar y Salud	`\ud83c\udf3f` (hierba)	`#10b981`	Artículos para el hogar, bienestar, cuidado personal y salud.

Si el archivo trae otras categorías, créalas con `cat-<slug>` y un color distinto para cada una. Toda categoría usada por un expositor debe estar en este arreglo.

A6.5 `expositores` (arreglo)

Obligatorios: `id`, `nombre` (titular) y `negocio` (marca). Si solo hay uno de los dos, repítelo en ambos.

Campo	Tipo	Regla
`categoria`	texto	id de categoría o `""`
`caracteristicas`	lista de ids	ids de `caracteristicas[]`; omite el campo si no tiene (ver A6.13). Ya no existe `subcategoria`
`tel`, `email`, `notas`	texto	
`costo`	número	costo final del expositor (lo que debe pagar, antes de descuento)
`costoBase`	número	= `costo`, salvo que haya cargo por sillas extra: `costo − costoExtraSillas`
`adelanto`	número	monto ya abonado
`descuento`	número	monto de descuento (≥ 0)
`notaCredito`	texto	motivo del descuento
`pagado`	**booleano**	`true` solo si está liquidado por completo
`fechaLimitePago`	fecha	`""` si no hay
`mesasCantidad`	texto	`"1"`…`"5"`, o `"otro"` si son más de 5. Media mesa: `"1"`
`mesasCantidadOtro`	texto	número de mesas si `mesasCantidad` es `"otro"`; si no, `""`
`mesaTipo`	texto	`"completa"` (por defecto) o `"media"`; `"media"` solo si el archivo dice «media mesa», «½ mesa» o equivalente (A6.15)
`color`	color	color en el plano (`#rrggbb`); solo si el archivo lo trae; nunca lo inventes
`diasParticipacion`	lista de ids	ids de `ficha.dias[]`. Vacía u omitida = participa todos los días. Solo si el archivo lo dice (A6.14)
`sillasPorMesa`	entero	por defecto 2
`sillasExtraCantidad`	entero	solo si el archivo lo dice; si no, 0

Campo	Tipo	Regla
`sillasIncluidas`, `sillasCantidad`	entero	incluidas = mesas × sillasPorMesa; cantidad = incluidas + extra
`costoSillaExtra`, `costoExtraSillas`	número	solo si hay sillas extra; si no, 0. `costoExtraSillas` = extra × precio por silla
`areaEncargada`	texto	nombre del área o rol (texto libre, siempre permitido)
`areaRolId`, `encargadoId`	texto	solo en Modo A y si existen; si no, `""`
`publicationStatus`	texto	`"pendiente"`, `"parcial"`, `"lista"` o `"publicada"`; por defecto `"pendiente"`
`banned`	booleano	`false` salvo indicación expresa
`ubicacion`	texto	nombres de mesa separados por coma, p. ej. `"A-01, A-02"`; `""` si no hay
`tableId`, `tableIds`	—	siempre `""` y `[]` (la fuente de verdad es `exhibitorId` en el plano)

No incluyas `foto`, `checklist` ni `historial`: la app los completa.

A6.6 `invitados` (arreglo)

Campos: `id`, `nombre` (obligatorio), `expositorId`, `notas`, `confirmado` (booleano), `asistio` (booleano).

A6.7 `tareas` (arreglo)

Campo	Tipo	Regla
`id`	texto	ver A5
`fase`	texto	solo `"previo"` o `"post"` (antes o después del evento)
`actividad`	texto	obligatorio
`descripcion`	texto	
`responsableId` o `responsable`	texto	según Modo A o B
`fecha`	fecha	fecha de entrega
`avance`	texto	solo tiene sentido en `previo`; en `post` va `""`
`hecho`	booleano	

Lo que ocurre durante el evento NO es una tarea: va en `minutoAMinuto`.

A6.8 `compras` (arreglo)

Campo	Tipo	Regla
`id`, `articulo` (obligatorio), `descripcion`	texto	
`responsableId` o `responsable`	texto	Modo A o B
`fecha`	fecha	entrega
`cantidad`	número	por defecto 1
`costoTotal`	número	dato maestro. Si el origen solo trae unitario: unitario × cantidad
`costoUnit`	número	`costoTotal` ÷ `cantidad` (0 si cantidad es 0)
`ivaIncluido`	booleano	`true` si el origen no lo especifica

Campo	Tipo	Regla
`comprado`	booleano	
`presupuestoId`	texto	siempre `""`

A6.9 `minutoAMinuto` (arreglo = agenda del evento)

Campo	Tipo	Regla
`id`	texto	ver A5
`dia`	texto	id de `ficha.dias[]`. Vacío u omitido = la actividad se repite todos los días. Solo en eventos de varios días
`time`	hora	inicio (ojo: el campo se llama `time`)
`horaFin`	hora	
`activity`	texto	obligatorio (el campo se llama `activity`)
`lugar`, `area`, `notes`	texto	`area` = área encargada; `notes` = descripción
`responsableId` o `responsible`	texto	Modo A: `responsableId`. Modo B: `responsible` (texto)

No guardes la duración: se calcula sola.

A6.10 `costos` (objeto = presupuesto del evento)

```
"costos": {
  "tablesEnabled": true, "tablesQty": 20, "tablesTotal": 4000,
  "chairsEnabled": true, "chairsQty": 40, "chairsTotal": 2000,
  "mantelesEnabled": false, "mantelesQty": 0, "mantelesTotal": 0,
  "conjuntoEnabled": false, "conjuntoTotal": 0,
  "chairsPerTable": 2, "chairExtraUnitPrice": 0,
  "tablePrice": 600, "halfTablePrice": 350,
  "ivaEnabled": false, "ivaRate": 16,
  "extraCosts": [
    { "id": "cost-renta-del-lugar", "name": "Renta del lugar", "comment": "",
      "unit": 5000, "qty": 1, "cost": 5000, "ivaIncluido": false }
  ]
}
```

- **Mobiliario:** `<concepto>Total` es el costo total del proveedor (no unitario). Conceptos: `tables` (mesas), `chairs` (sillas), `manteles`.
- `conjuntoEnabled`: `true` solo si el proveedor da un precio único por todo; entonces `conjuntoTotal` es ese precio y los `…Enabled` marcan qué incluye.
- `extraCosts[]`: `cost` = costo total del gasto; `qty` ≥ 1; `unit` = `cost` ÷ `qty`; `ivaIncluido` solo puede ser `true` si `ivaEnabled` es `true`.
- `ivaEnabled`: `true` solo si el archivo indica que se aplica IVA a los egresos; `ivaRate` por defecto 16.
- `chairExtraUnitPrice`: precio global por silla extra cobrado a los expositores (0 si no hay).
- `tablePrice`: precio global por **mesa completa** cobrado a los expositores. `halfTablePrice`: precio de una **media mesa**; no es la mitad de `tablePrice`: es el precio que el archivo indique. Si el archivo no los trae, déjalos en `0`.
- Incluye todas las claves del ejemplo.

A6.11 `plano` (objeto)

```
"plano": { "activeFloorId": "floor-planta-baja", "floors": [ { ...piso... } ] }
```

Campo del piso	Valor
`id`, `name`	ver A5 / nombre del piso
`dia`	id de `ficha.dias[]` al que pertenece el plano; `""` u omitido = plano sin día (ver A6.14)
`orientation`	`"landscape"` (lienzo 900×560) o `"portrait"` (560×900)
`bgImage`	`null`
`backgroundOpacity`, `bgScale`, `bgScaleX`, `bgScaleY`	`1`
`bgRotation`, `bgX`, `bgY`	`0`
`tables`, `elements`, `zones`	arreglos (pueden ir `[]`)

Mesa (`tables[]`): `id`, `name`, `x`, `y`, `w`, `h`, `rotation`, `exhibitorId`, `attended`, `absent`. Tamaño por defecto `w: 90`, `h: 50` (px; a 100 px/m son 90×50 cm). `rotation` en grados 0–359. `attended` y `absent` en `false`, salvo que el archivo diga expresamente que ya asistió o faltó.

Mesa compartida (media mesa): lleva además `"shared": true`, `"exhibitorId"` (mitad A) y `"exhibitorId2"` (mitad B). Máximo 2 expositores por mesa; si solo hay uno, deja `exhibitorId2` vacío. Las mesas normales no llevan `shared` ni `exhibitorId2` (ver A6.15).

Coordenadas: si el archivo no trae posiciones (típico en Excel o listas), distribuye las mesas en cuadrícula. Para la mesa número n (1, 2, 3...): `x = 80 + ((n−1) mod 6) × 110` y `y = 80 + floor((n−1) / 6) × 80`. Avisa en `_notas_conversion` que las posiciones son provisionales. No inventes planos dibujados.

Elemento (`elements[]`): `id`, `type` (`"electricidad"`, `"pilar"`, `"entrada"` u `"otro"`), `label`, `emoji`, `x`, `y`, `width`, `height` (30 por defecto). Emoji por defecto: electricidad `"\u26a1"`, pilar `"\u25a3"`, entrada `"\u2197"`, otro `"\u2022"`.

Zona (`zones[]`): `id`, `label`, `color`, `closed: true`, `points: [{"x":0,"y":0}, …]` (mínimo 3 puntos).

A6.12 `plantillas` (arreglo, global)

Expositores guardados reutilizables. Campos: `id` (`plt-<slug>`), `nombre`, `negocio`, `categoria`, `caracteristicas` (lista de ids, solo si las trae), `tel`, `email`, `foto` (`""`), `notas`. Inclúyela solo si la persona pide expresamente «expositores guardados».

A6.13 `caracteristicas` (arreglo, global) — antes subcategorías

Etiquetas extra del negocio (por ejemplo «Hecho a mano», «Vegano»), compartidas entre bazares. Un expositor puede tener varias; en la tarjeta se ven máximo 2 y el resto aparece en «Ver todas». Cada elemento:

```
{ "id": "car-hecho-a-mano", "nombre": "Hecho a mano", "emoji": "\ud83e\uddf6", "color": "#0d9488",
  "descripcion": "" }
```

Reglas:

1. Crea características **solo si el archivo las trae de forma explícita** (columna «etiquetas», «especialidades», «características», etc.). **Nunca** las deduzcas de la descripción de un negocio.
2. Usa ids deterministas a partir del nombre (`car-hecho-a-mano`), igual que con las categorías. Emoji por defecto `"\ud83c\udff7\ufe0f"` (etiqueta); color distinto para cada una.
3. Todo id de `expositor.caracteristicas` debe existir en la sección `caracteristicas` del mismo JSON.
4. Si el archivo no trae características, omite la sección `caracteristicas` y deja a los expositores sin ese campo.
5. Si recibes datos con subcategorías (categorías con `tipo`, `parentId` o `tieneSubcategorias`, o expositores con `subcategoria`), conviértelos a características con las reglas anteriores.

```
"caracteristicas": [
  { "id": "car-hecho-a-mano", "nombre": "Hecho a mano", "emoji": "\ud83e\uddf6", "color": "#0d9488",
    "descripcion": "" }
],
"expositores": [
  { "id": "exp-dona-lupe", "nombre": "Lupe Pérez", "negocio": "Doña Lupe", "categoria": "cat-2",
    "caracteristicas": ["car-hecho-a-mano"] }
]
```

A6.14 Eventos de varios días (solo si el archivo lo indica)

Si el evento dura **más de un día**, la sección `ficha` incluye `"multiDia": true` y `"dias"` (mínimo 2 días), cada uno con `id`, `nombre` y `fecha`. Los demás datos apuntan a esos días **por id**:

Campo	Regla
`ficha.dias[]`	`{ "id": "dia-sabado", "nombre": "Sábado", "fecha": "2026-12-12" }`
`expositores[].diasParticipacion`	lista de ids. **Vacía u omitida = participa todos los días**
`minutoAMinuto[].dia`	id del día. **Vacío u omitido = la actividad se repite todos los días**
`plano.floors[].dia`	id del día al que pertenece el plano. Vacío = plano sin día

Reglas:

1. Usa `multiDia` y `dias` **solo si el archivo habla explícitamente de varios días** (por ejemplo «Día 1 / Día 2», «sábado y domingo»). Si no, omite `multiDia` y `dias`.
2. Usa ids deterministas a partir del nombre o la fecha (`dia-sabado`).
3. Todo id usado en `diasParticipacion`, `minutoAMinuto[].dia` o `floors[].dia` debe existir en `ficha.dias`.
4. Si el archivo no dice en qué días participa un expositor, déjalo **sin** `diasParticipacion`. Nunca lo deduzcas.
5. Fechas en `AAAA-MM-DD`; si falta la fecha de un día, déjala vacía y anótalo en `_notas_conversion`.

```
"ficha": { "fecha": "2026-12-12", "multiDia": true,
  "dias": [ { "id": "dia-sabado", "nombre": "Sábado", "fecha": "2026-12-12" },
            { "id": "dia-domingo", "nombre": "Domingo", "fecha": "2026-12-13" } ] },
"expositores": [ { "id": "exp-dona-lupe", "nombre": "Lupe Pérez", "negocio": "Doña Lupe",
                   "diasParticipacion": ["dia-sabado"] } ],
"minutoAMinuto": [ { "id": "min-apertura", "dia": "", "time": "10:00", "activity": "Apertura" },
                   { "id": "min-taller", "dia": "dia-domingo", "time": "12:00", "activity": "Taller" } ]
```

A6.15 Media mesa, color y precios de mesa (opcional)

Todo es opcional: **omite lo que el archivo no mencione.**

Dónde	Regla
Expositor: `mesaTipo`	`"completa"` (por defecto) o `"media"`. Usa `"media"` solo si el archivo dice «media mesa», «½ mesa» o equivalente. Un expositor de media mesa lleva `mesasCantidad: "1"`
Expositor: `color`	color en el plano, formato `#rrggbb`. Solo si el archivo lo trae; nunca lo inventes
Plano: mesa compartida	`"shared": true`, `"exhibitorId"` (mitad A) y `"exhibitorId2"` (mitad B). Máximo 2 expositores por mesa; si solo hay uno, `exhibitorId2` vacío
Plano: mesa normal	no lleva `shared` ni `exhibitorId2`
Costos: `tablePrice`	precio por mesa completa; `0` si el archivo no lo trae
Costos: `halfTablePrice`	precio de una media mesa (no es la mitad: es el que indique el archivo); `0` si no lo trae
General: `color`	color del bazar (`#RRGGBB`); solo si el archivo lo trae

```
"expositores": [ { "id": "exp-ana", "negocio": "Ana Pines", "nombre": "Ana", "mesaTipo": "media",
                  "mesasCantidad": "1", "color": "#ef4444", "costo": 350 } ],
"costos": { "tablePrice": 600, "halfTablePrice": 350 }
```

A7. Mapeo desde archivos conocidos

A7.1 Excel exportado por BAZARIX («Exportar Plan del Evento»)

Hoja	Va a	Detalle de columnas
Ficha descriptiva	`general.name` + `ficha`	«Nombre del evento» → `general.name`; «Fecha del evento» → `fecha`; «Objetivo del evento» → `objetivo`; «Líder o líderes del evento» → `lideres`; «Público al que va dirigido» → `publico`; «Número de personas asistentes en el evento» → `asistentes`; «Lugar o lugares del evento» → `lugar`; «Presupuesto base (referencia)» → `presupuestoBase` («No definido» → `""`); «Número de personas consideradas para staff» → `staff`
Previo	`tareas` con `fase: "previo"`	# (ignorar); Actividad → `actividad`; Descripción → `descripcion`; Responsable; Fecha de entrega → `fecha`; Avances → `avance`; Listo («✔» → `hecho: true`)
Post	`tareas` con `fase: "post"`	Igual que Previo, sin Avances
Durante	`minutoAMinuto`	Actividad → `activity`; Descripción → `notes`; Lugar → `lugar`; Responsable; Duración (ignorar); Hora inicio → `time`; Hora fin → `horaFin`; Área encargada → `area`
Lista de compras	`compras`	Artículo; Descripción; Responsable; Fecha de entrega; Cantidad; Costo unitario (ignorar: se recalcula); IVA incluido («Sí» → `true`); Total → `costoTotal`; Comprado («✔» → `true`)
Presupuesto	`costos`	«Renta de mesas/sillas/manteles» → `tables`/`chairs`/`manteles` con `Enabled: true`, `Qty` = Cantidad y `Total` = costo unitario × cantidad. «Mobiliario (precio conjunto)» → `conjuntoEnabled: true` y `conjuntoTotal`. Las demás filas → `extraCosts`: si el comentario contiene «(costo ya incluye IVA)» → `ivaIncluido: true` y `cost` = columna «con IVA» (quita esa frase del `comment`); si no, `cost` = columna «sin IVA». Ignora las filas Total, Ingresos, Egresos y Balance
Layout plano	`plano`	Columnas Piso, Mesa, Expositor asignado («Mesa libre» → `exhibitorId: ""`; si no, busca el id del expositor por nombre de negocio). Sin coordenadas → cuadrícula provisional (A6.11)
Staff	`staff`	Nombre; Rol; Teléfono → `tel`; Email → `email` (Modo A)
Expositores	`expositores`	Negocio → `negocio`; Titular → `nombre`; Categoría (nombre → id); Ubicación → `ubicacion`; Mesas compradas → `mesasCantidad`; Sillas asignadas → `sillasCantidad`; Sillas extra → `sillasExtraCantidad`; Costo por silla extra → `costoSillaExtra`; Cargo sillas extra → `costoExtraSillas`; Costo base → `costoBase`; Costo final → `costo`; Adelanto → `adelanto`; Saldo (ignorar); Pagado («Sí» → `true`); Fecha límite de pago

Si alguna hoja trae columnas adicionales de características, tipo de espacio (media mesa), color o días del evento, conviértelas con las reglas de A6.13, A6.14 y A6.15. Si no las trae, **omite** esos campos.

A7.2 Archivos libres (Excel propio, Word, PDF, texto)

Sinónimos frecuentes de columnas:

Campo destino	Encabezados típicos
`negocio`	Marca, Negocio, Emprendimiento, Stand, Nombre comercial
`nombre`	Nombre, Titular, Contacto, Responsable del stand

Campo destino	Encabezados típicos
`tel`	Tel, Teléfono, Celular, WhatsApp
`email`	Correo, Email, Mail
`categoria`	Giro, Rubro, Categoría, Tipo de producto
`caracteristicas`	Etiquetas, Especialidades, Características (solo si la columna existe de forma explícita)
`costo`	Costo, Precio, Total, Monto, Cuota
`adelanto`	Anticipo, Apartado, Abono, Adelanto
`pagado`	Pagó, Liquidado, Estatus de pago
`ubicacion`	Mesa, Lugar, Ubicación, Espacio
`mesaTipo`	Tipo de espacio, Media mesa, ½ mesa, Mesa compartida
`color`	Color, Color en el plano
`diasParticipacion`	Días, Participa el, Día 1 / Día 2, Sábado / Domingo
`fechaLimitePago`	Fecha límite, Vence, Pagar antes de

Reglas para formatos difíciles:

- **PDF o imagen escaneada:** lee con OCR; si un dato es ilegible o dudoso → vacío y anótalo. Nunca adivines cifras.
- **Tablas partidas en varias páginas:** únelas; ignora encabezados repetidos y filas de totales o subtotales.
- **Celdas combinadas o varias mesas en una celda** («A-01 y A-02»): `ubicacion: "A-01, A-02"` y `mesasCantidad` = número de mesas.
- **Una celda con marca y titular juntos** («Marca / Titular»): sepáralos en `negocio` y `nombre`.
- **Una fila con varios teléfonos o correos:** conserva el primero y pon el resto en `notas`.
- **Texto narrativo (Word):** extrae solo hechos explícitos (fechas, nombres, montos).
- **Pendientes del día del evento** dentro de una lista de tareas: pasan a `minutoAMinuto`.
- **Hojas o secciones sin relación con BAZARIX:** ignóralas y anótalo.

A7.3 Archivos reales incompletos y plantillas a medio llenar

Los archivos reales casi nunca traen todos los campos de BAZARIX, y suelen venir de plantillas a medio llenar. Convierte solo lo que existe; lo demás se omite o queda vacío. Reglas:

- **Filas vacías o solo numeradas** (por ejemplo una fila con solo el número 12): ignóralas.
- **Filas de ejemplo o relleno de plantilla** («Ejemplo: Caja de dulces», «#ND», fechas de años anteriores sin relación con el evento): ignóralas y anótalo en `_notas_conversion`.
- **Celdas con fórmulas:** usa el valor calculado. Si solo ves la fórmula, calcúlala tú (por ejemplo costo unitario × cantidad).
- **Celdas combinadas y títulos** («Nombre del evento\n2 de abril» sobre una tabla): son encabezados, no datos; de ellos solo puedes tomar el nombre del evento o una fecha si es explícita.
- **Fechas estimadas o con alternativas** («24 de septiembre o 3 de octubre»): `fecha = ""` y anótalo. Nunca elijas una opción.
- **Celdas con solo espacios:** equivalen a vacío.
- **Checklist de materiales** (columnas Fecha, Cantidades, Materiales): cada fila es un artículo en `compras` (`articulo`, `cantidad`, `fecha`, `costoTotal: 0`, `comprado: false`). Conserva la ortografía original del

artículo.

- **Presupuesto con columnas «sin IVA» y «con IVA»** donde «con IVA» = sin IVA × 1.16: `ivaEnabled: true`, `ivaRate: 16` y cada gasto con `ivaIncluido: false` y `cost` = costo sin IVA. Una fila «Mesas» (con o sin sillas y manteles incluidos) va a `tablesEnabled: true`, `tablesQty` y `tablesTotal`; las demás filas van a `extraCosts`.
- **Fechas de entrega con año:** respétalas tal cual aunque ya hayan pasado.
- **Etiquetas, días o media mesa que el archivo no menciona:** no los crees. Nunca deduzcas características a partir de la descripción de un negocio, ni días de participación, ni «media mesa» por el precio.
- **Datos que no existen en el archivo** (teléfonos, costos, categorías): déjalos vacíos. Nunca los completes con datos «verosímiles».

A8. Procedimiento obligatorio

1. Haz el inventario del archivo: hojas o secciones, columnas y número de filas.
2. Decide qué secciones de A3 contiene realmente (regla A2.3).
3. Elige Modo A o Modo B para los responsables (A5).
4. Decide si el evento dura varios días (solo si el archivo lo dice; A6.14) y si trae características o media mesa de forma explícita (A6.13, A6.15).
5. Crea `categorias`, `caracteristicas` (si aplica), `staff` y `ficha.dias` (si aplica) primero, para tener ids que referenciar.
6. Genera los `id` con las fórmulas de A5, sin colisiones.
7. Convierte fila por fila aplicando A4. Cada fila útil del origen debe aparecer en el JSON; las omitidas se listan en `_notas_conversion` con su motivo.
8. Resuelve las referencias (A5) y asegúrate de que no quede ningún id inexistente.
9. Ejecuta la validación de A9.
10. Entrega solo el JSON.

A9. Validación final (hazla mentalmente antes de responder)

- [ ] ¿Es JSON parseable (sin comas finales, sin comentarios, sin ```)?
- [ ] `app`, `tipo` y `version: 4` correctos; `secciones` = claves de `datos`.
- [ ] ¿Ninguna sección vacía «de relleno»?
- [ ] Todos los `id` son únicos dentro de su sección (las mesas, únicos en todo el plano).
- [ ] Cada `categoria`, `expositorId`, `exhibitorId`, `exhibitorId2`, `rolId` y `responsableId` apunta a un id existente o es `""`.
- [ ] Cada id de `expositor.caracteristicas` existe en la sección `caracteristicas`; las categorías no traen `tipo`, `parentId` ni `tieneSubcategorias`; ningún expositor trae `subcategoria`.
- [ ] `multiDia` y `dias` solo existen si el archivo habla de varios días; todo id de `diasParticipacion`, `minutoAMinuto[].dia` y `floors[].dia` existe en `ficha.dias`; ningún `diasParticipacion` fue deducido.
- [ ] Mesas compartidas: `shared: true` con máximo 2 expositores; `mesaTipo: "media"` solo si el archivo lo dice.
- [ ] Todas las fechas son AAAA-MM-DD y todas las horas HH:MM.

- [ ] Dinero y cantidades son números JSON; los booleanos son `true` o `false`.
- [ ] Cada expositor tiene `id`, `nombre` y `negocio` no vacíos y `pagado` booleano.
- [ ] `tareas[].fase` es `"previo"` o `"post"`.
- [ ] `compras[].costoTotal` es el dato maestro y `costoUnit` = total ÷ cantidad.
- [ ] `costos` incluye `tablePrice` y `halfTablePrice` (en `0` si el archivo no los trae).
- [ ] Ninguna imagen ni base64 inventada; ningún dato «verosímil» inventado para completar campos vacíos.
- [ ] Ninguna fila de ejemplo, total, subtotal o plantilla se convirtió en un registro.
- [ ] Conteos: filas del origen = elementos del JSON + filas omitidas anotadas en `_notas_conversion`.

A10. Archivos muy grandes y varios archivos de origen

Si no cabe en una sola respuesta, entrega varios JSON, cada uno con el envoltorio completo y un subconjunto de secciones (por ejemplo archivo 1: `general`, `ficha` (con `dias` si aplica), `categorias`, `caracteristicas`, `staff`; archivo 2: `expositores`; archivo 3: `tareas`, `compras`, `minutoAMinuto`, `costos`; archivo 4: `plano`). Los ids deben ser deterministas (A5) para que las partes sean coherentes entre sí. Se importan todas con modo Combinar; la que crea el bazar nuevo va primero. Cada archivo es solo JSON, sin texto alrededor.

Varios archivos de origen del mismo bazar

Si recibes varios archivos (por ejemplo un Excel, un Word y un PDF) del mismo bazar, entrega un solo JSON unificado:

- Une los registros que sean la misma entidad aunque cambie la escritura (Dulces Doña Chela = Dulces Dona Chela): un solo expositor con un solo id y los datos de todos los archivos.
- Cada campo se llena con el dato del archivo que lo trae. Un archivo que no trae un campo no lo borra.
- Si dos archivos se contradicen (por ejemplo la fecha o un monto), no elijas en silencio: usa el dato más específico o más reciente y anota la contradicción en `_notas_conversion`.
- Si un registro aparece en un solo archivo, se incluye igual (por ejemplo un expositor que está en el PDF de pagos pero no en el directorio de Word; con `nombre` = `negocio` si falta el titular).

A11. Ejemplo completo y válido

Ejemplo de un evento de un solo día. Para varios días, media mesa o mesas compartidas, ver los ejemplos de A6.14 y A6.15.

```
{
  "app": "BAZARIX",
  "tipo": "bazar",
  "version": 4,
  "exportedAt": "2026-10-08T12:00:00.000Z",
  "origen": {
    "id": "bazaar-primavera-2026",
    "name": "Bazar Primavera 2026"
  },
  "secciones": [
    "general", "ficha", "categorias", "caracteristicas", "staff", "expositores",
    "invitados", "tareas", "compras", "minutoAMinuto", "costos", "plano"
  ],
  "datos": {
    "general": {
      "name": "Bazar Primavera 2026",
      "logoImage": null,
```

```
  "color": "#0d9488",
  "mapConfig": { "pixelsPerMeter": 100, "backgroundOpacity": 1 }
},
"ficha": {
  "fecha": "2026-03-21",
  "objetivo": "Reunir fondos para la biblioteca",
  "lideres": "Ana García",
  "publico": "Familias",
  "asistentes": 300,
  "lugar": "Auditorio Central",
  "staff": 8,
  "presupuestoBase": 15000
},
"categorias": [
  {
    "id": "cat-1",
    "nombre": "Artesanías",
    "emoji": "\ud83c\udfa8",
    "color": "#0d9488",
    "descripcion": "Productos hechos a mano, arte y piezas artesanales."
  }
],
"caracteristicas": [
  {
    "id": "car-hecho-a-mano",
    "nombre": "Hecho a mano",
    "emoji": "\ud83e\uddf6",
    "color": "#0d9488",
    "descripcion": ""
  }
],
"staff": {
  "roles": [
    { "id": "rol-logistica", "nombre": "Logística", "color": "#8b5cf6" }
  ],
  "responsables": [
    {
      "id": "resp-ana-garcia",
      "nombre": "Ana García",
      "rolId": "rol-logistica",
      "tel": "55-1234-5678",
      "email": "ana@ejemplo.com"
    }
  ]
},
"expositores": [
  {
    "id": "exp-joyeria-artesanal",
    "nombre": "Luisa Pérez",
    "negocio": "Joyería Artesanal",
    "categoria": "cat-1",
    "caracteristicas": ["car-hecho-a-mano"],
    "tel": "55-9876-5432",
    "email": "luisa@ejemplo.com",
    "notas": "",
    "costo": 450,
    "costoBase": 450,
    "adelanto": 200,
    "descuento": 0,
    "notaCredito": "",
    "pagado": false,
    "fechaLimitePago": "2026-03-10",
    "mesasCantidad": "1",
    "mesasCantidadOtro": "",
    "mesaTipo": "completa",
    "sillasPorMesa": 2,
    "sillasIncluidas": 2,
    "sillasExtraCantidad": 0,
    "sillasCantidad": 2,
    "costoSillaExtra": 0,
    "costoExtraSillas": 0,
    "areaEncargada": "Logística",
    "areaRolId": "rol-logistica",
    "encargadoId": "resp-ana-garcia",
```

```
    "publicationStatus": "pendiente",
    "banned": false,
    "ubicacion": "A-01",
    "tableId": "",
    "tableIds": []
  }
],
"invitados": [
  {
    "id": "inv-luisa-perez",
    "nombre": "Luisa Pérez",
    "expositorId": "exp-joyeria-artesanal",
    "notas": "",
    "confirmado": true,
    "asistio": false
  }
],
"tareas": [
  {
    "id": "tarea-previo-apartar-auditorio",
    "fase": "previo",
    "actividad": "Apartar auditorio",
    "descripcion": "Firmar carta de uso",
    "responsableId": "resp-ana-garcia",
    "fecha": "2026-02-15",
    "avance": "Solicitud enviada",
    "hecho": false
  }
],
"compras": [
  {
    "id": "compra-caja-de-dulces",
    "articulo": "Caja de dulces",
    "descripcion": "Surtido 500 g",
    "responsableId": "resp-ana-garcia",
    "fecha": "2026-03-15",
    "cantidad": 4,
    "costoTotal": 480,
    "costoUnit": 120,
    "ivaIncluido": true,
    "comprado": false,
    "presupuestoId": ""
  }
],
"minutoAMinuto": [
  {
    "id": "minute-0900-apertura-de-puertas",
    "time": "09:00",
    "horaFin": "09:30",
    "activity": "Apertura de puertas",
    "lugar": "Entrada",
    "area": "Logística",
    "responsableId": "resp-ana-garcia",
    "notes": "Revisar gafetes"
  }
],
"costos": {
  "tablesEnabled": true,
  "tablesQty": 20,
  "tablesTotal": 4000,
  "chairsEnabled": false,
  "chairsQty": 0,
  "chairsTotal": 0,
  "mantelesEnabled": false,
  "mantelesQty": 0,
  "mantelesTotal": 0,
  "conjuntoEnabled": false,
  "conjuntoTotal": 0,
  "chairsPerTable": 2,
  "chairExtraUnitPrice": 0,
  "tablePrice": 450,
  "halfTablePrice": 250,
  "ivaEnabled": false,
  "ivaRate": 16,
```

```
        "extraCosts": [
          {
            "id": "cost-renta-del-lugar",
            "name": "Renta del lugar",
            "comment": "",
            "unit": 5000,
            "qty": 1,
            "cost": 5000,
            "ivaIncluido": false
          }
        ]
      },
      "plano": {
        "activeFloorId": "floor-planta-baja",
        "floors": [
          {
            "id": "floor-planta-baja",
            "name": "Planta baja",
            "orientation": "landscape",
            "bgImage": null,
            "backgroundOpacity": 1,
            "bgScale": 1,
            "bgScaleX": 1,
            "bgScaleY": 1,
            "bgRotation": 0,
            "bgX": 0,
            "bgY": 0,
            "tables": [
              {
                "id": "t-planta-baja-a-01",
                "name": "A-01",
                "x": 80,
                "y": 80,
                "w": 90,
                "h": 50,
                "rotation": 0,
                "exhibitorId": "exp-joyeria-artesanal",
                "attended": false,
                "absent": false
              }
            ],
            "elements": [
              {
                "id": "element-entrada",
                "type": "entrada",
                "label": "Entrada",
                "emoji": "\u2197",
                "x": 450,
                "y": 520,
                "width": 30,
                "height": 30
              }
            ],
            "zones": []
          }
        ]
      }
    },
    "_notas_conversion": [
      "Posiciones de mesas provisionales: el archivo no traía coordenadas."
    ]
  }
```


A12. Errores frecuentes (evítalos)

Error	Consecuencia	Correcto
`"pagado": "Sí"` o `null`	Los filtros de pago fallan	`true` / `false`
Expositor sin `negocio` o `nombre`	Búsqueda y tarjetas rotas	Siempre ambos, repetidos si hace falta

Error	Consecuencia	Correcto
IDs aleatorios o con marca de tiempo	Al reimportar se duplica todo	IDs deterministas (A5)
`"tareas": []` sin datos de origen	En Reemplazar borra las tareas existentes	Omitir la sección
`"fase": "Durante"` en tareas	Se guarda como previo	Va en `minutoAMinuto`
Hora de inicio en `inicio` u `horaInicio`	Se pierde	Campo `time`
Descripción de actividad en `descripcion`	Se pierde	Campo `notes`
Costo unitario en `costoTotal` de compras	Totales incorrectos	`costoTotal` = total; `costoUnit` = total ÷ cantidad
`tablesTotal` con el costo unitario	Presupuesto subestimado	Costo total del proveedor
`categoria` con el nombre («Artesanías»)	Sale «Sin Categoría»	Id de categoría (`cat-1`)
Subcategorías (`tipo`, `parentId`, `tieneSubcategorias`, `subcategoria`)	Campos obsoletos; se ignoran o se convierten	Características (A6.13), solo si el archivo las trae
`caracteristicas` del expositor con nombres («Vegano»)	Quedan sin características	Ids existentes (`car-vegano`)
Características deducidas de la descripción de un negocio	Datos inventados	Solo las que el archivo trae explícitas
`dias` o `multiDia` sin que el archivo hable de varios días	Evento dividido por error	Omitir ambos campos
`diasParticipacion` deducido o con ids inexistentes	Expositor sin días correctos	Omitir el campo, o ids de `ficha.dias`
`minutoAMinuto[].dia` o `floors[].dia` con el nombre («Sábado»)	Actividad o plano «sin día»	Id del día (`dia-sabado`)
`mesaTipo: "media"` sin que el archivo diga media mesa	Cobro y plano incorrectos	Omitir (por defecto `"completa"`)
Mesa con 3 expositores o `exhibitorId2` sin `shared: true`	Mesa mal dibujada	Máximo 2 y `shared: true`
`halfTablePrice` = `tablePrice` ÷ 2 por cuenta propia	Precio inventado	El precio que indique el archivo, o `0`
`color` inventado (de expositor o del bazar)	Colores que nadie pidió	Solo si el archivo lo trae
`responsableId` con un nombre	Queda sin asignar	Id de staff, o Modo B
`exhibitorId` con un negocio inexistente	Mesa sin expositor	Id existente o `""`
Imágenes en base64 inventadas	JSON enorme y almacenamiento lleno	`null` / no incluir
Texto o ``` alrededor del JSON	La importación falla	Solo el objeto JSON

PARTE B. Plantilla de petición (la persona la envía junto con el archivo)

Sigue el «Instructivo para la IA» (Parte A) al pie de la letra. Convierte el archivo adjunto en un único JSON importable en BAZARIX. Contenido del archivo: [describe: lista de expositores / plan del evento / presupuesto / agenda…]. Fecha del evento: [AAAA-MM-DD o «no sé»]. Nombre del bazar: [nombre]. ¿El evento dura varios días?: [no / sí: nombre y fecha de cada día]. Responsables: usa [Modo A / Modo B]. Si algo es ambiguo, déjalo vacío y anótalo en _notas_conversion. No crees características, días, media mesa ni colores que el archivo no mencione. Responde solo con el JSON.