Guía: convertir tus archivos a BAZARIX con ayuda de una IA

Cómo pasar un Excel, PDF, Word, CSV, foto o texto a un archivo JSON que BAZARIX pueda importar.

> **Este es el documento 1 (la guía para ti).** El documento 2, «Instructivo para la IA», es el que le pegas o adjuntas a la IA. Esta guía explica el proceso completo; el instructivo contiene las reglas exactas que la IA debe seguir.

1. La idea en 30 segundos

BAZARIX guarda sus datos en un formato llamado JSON y sabe importarlo desde **Copia de Seguridad → Importar**. Tus datos reales casi nunca están en ese formato: están en hojas de Excel, PDFs, documentos de Word o fotos. Una IA (Claude, ChatGPT, Gemini, etc.) puede hacer la traducción, **siempre que reciba reglas precisas**. Esas reglas son el instructivo del documento 2.

Tú tienes	La IA hace	BAZARIX recibe
Excel, PDF, Word, CSV, foto o texto con datos del bazar	Lee el archivo y lo convierte a un único JSON siguiendo el instructivo	El JSON importado en el bazar que elijas (nuevo o existente)

2. Antes de empezar

- [ ] Tener instalada la versión **4.3** de `backup.js` (la que incluye Staff, la normalización de datos, la importación con reversa, el catálogo de **Características**, los **eventos de varios días** y el color del bazar). Si importas un JSON con esas secciones en una versión anterior, se ignoran: los responsables quedan sin asignar, los expositores sin características y los días no se cargan.
- [ ] Hacer un **respaldo completo** de tus datos actuales: Copia de Seguridad → Crear Respaldo Completo. Es tu red de seguridad.
- [ ] Si es tu primera vez, **prueba en un bazar nuevo** (destino «Crear un bazar nuevo con estos datos»), no en uno real.
- [ ] Tener a la mano el archivo original y el **documento 2** (Instructivo para la IA).

> **Privacidad:** los archivos suelen traer teléfonos y correos de personas. Antes de subirlos a una IA externa, revisa que tengas permiso para compartir esos datos o sustituye los reales por datos de ejemplo.

3. Flujo paso a paso

1. **Abre la IA** de tu preferencia en una conversación nueva (sin historial previo; evita que mezcle información de otro bazar).
2. **Pega el documento 2 completo** como primer mensaje, o adjúntalo como archivo. Si la IA permite «instrucciones del proyecto» o «system prompt», es el mejor lugar.
3. **Adjunta tu archivo** (Excel, PDF, Word…) y escribe la petición. Hay una plantilla al final del documento 2 (Parte B). Indica siempre: qué contiene el archivo, el nombre del bazar y la fecha del evento si no aparece en el archivo.
4. **Espera solo JSON.** La respuesta correcta empieza con `{` y termina con `}`, sin texto antes ni después. Si la IA añade explicaciones o bloques de código, copia solo el JSON.

5. **Guarda el JSON** en un archivo de texto con extensión `.json` (por ejemplo `bazarix_conversion.json`), codificación UTF-8. Si usas el Bloc de notas, elige «Guardar como → Codificación: UTF-8».
6. Importa en BAZARIX (sección 4) y revisa el resultado (sección 7).

4. Importar el archivo en BAZARIX

1. Menú **Copia de Seguridad → Importar (respaldo o bazar)** y elige tu archivo .json.
2. En la ventana, marca las secciones que quieres traer. Cada una muestra cuántos registros contiene; úsalo para verificar que la IA no omitió filas.
3. Elige el destino: un bazar existente o «Crear un bazar nuevo con estos datos».
4. Elige el modo (solo aparece si el destino es un bazar existente) y pulsa **Importar**.

Modo	Qué hace	Cuándo usarlo
Combinar	Agrega lo nuevo y actualiza lo que ya existe (compara por id). No borra nada.	Casi siempre. Es el modo seguro, y el único recomendable si reimportas el mismo archivo corregido.
Reemplazar	Sustituye por completo las secciones marcadas. Lo que había en ellas se pierde.	Solo cuando quieres empezar esa sección desde cero. La app pide confirmación.
Bazar nuevo	Crea un bazar con los datos del archivo; siempre funciona como Reemplazar sobre un bazar vacío.	Para pruebas y para cargar un bazar completo por primera vez.

> **Varios archivos del mismo bazar:** en modo Combinar, un registro con el mismo id sustituye completo al anterior (no mezcla campo por campo). Por eso, si tienes varios archivos parciales del mismo bazar (un Excel, un Word y un PDF), lo mejor es adjuntarlos todos juntos en una sola petición para que la IA entregue un único JSON unificado, en vez de importar tres JSON parciales uno tras otro.

Las **Categorías**, las **Características** y los **Expositores guardados** son compartidos entre todos los bazares: reemplazarlos afecta a todos. Por eso la ventana te lo advierte.

5. Secciones que puede traer el JSON

Sección	Contenido	Depende de
general	Nombre del bazar, logo, **color** y escala del plano	—
ficha	Fecha, **días del evento** (si dura más de uno), objetivo, líderes, público, lugar, personas y presupuesto base	—
staff	Roles y responsables (el comité organizador)	—
categorias	Giros de los expositores: cada expositor tiene una sola (compartidas entre bazares). No tienen subcategorías	—
caracteristicas	**Nuevo.** Etiquetas extra del negocio (hecho a mano, vegano…), compartidas entre bazares. Antes se llamaban subcategorías	—
expositores	Datos, costos, pagos, mesas solicitadas, **tipo de espacio** (mesa completa o media mesa), color en el plano, categoría, características y días de participación	categorias, caracteristicas, ficha (si hay días), staff (opcional)
invitados	Confirmación y asistencia de expositores	expositores
tareas	Pendientes antes (Previo) y después (Post) del evento	staff
compras	Lista de compras con cantidad y costo	staff
minutoAMinuto	Agenda del evento (con el **día** de cada actividad si dura varios)	staff, ficha (si hay días)

Sección	Contenido	Depende de
costos	Mobiliario, **precios globales de mesa y media mesa**, IVA y gastos extra del presupuesto	—
plano	Pisos (cada uno puede pertenecer a un día), mesas (que pueden estar **compartidas** entre 2 expositores), elementos y zonas	expositores, ficha (si hay días)

Una IA solo debe incluir las secciones para las que el archivo realmente trae datos. Si no hay tareas, no debe existir la sección tareas.

Características (antes subcategorías)

Un expositor guarda sus características como una lista de ids del catálogo, por ejemplo `"caracteristicas": ["car-vegano", "car-hecho-a-mano"]`. En la tarjeta del expositor se ven como máximo 2 y el resto aparece en «Ver todas». La IA **solo debe crear características si el archivo las trae de forma explícita**; nunca debe deducirlas de la descripción de un negocio.

Archivos de versiones anteriores: si tu JSON trae subcategorías (categorías con `tipo: "subcategoria"` o el campo `subcategoria` en el expositor), BAZARIX las convierte solo a características al importar. No necesitas corregir el archivo.

Eventos de varios días

Si el evento dura más de un día, la `ficha` trae `"multiDia": true` y una lista `dias` con `id`, `nombre` y `fecha` de cada día (por ejemplo `"dia-sabado"`). Los demás datos apuntan a esos días por id: `expositor.diasParticipacion` (lista de ids; **vacía = todos los días**), `minutoAMinuto[].dia` (**vacío = todos los días**) y `plano.floors[].dia` (vacío = plano sin día). Si el archivo no habla de varios días, la IA **no debe crear** `dias` ni deducirlos. Importa siempre la sección «Ficha del evento» junto con las que usan esos días; sin ella se toman como «todos los días».

Color del bazar: campo `color` (formato `#0d9488`) dentro de `general`; es opcional.

Media mesa y color

Un expositor trae `mesaTipo`: `"completa"` (por defecto) o `"media"`, y `color` (formato `#rrggbb`, opcional). En `plano`, una mesa compartida lleva `"shared": true`, `exhibitorId` (mitad A) y `exhibitorId2` (mitad B). En `costos`: `tablePrice` y `halfTablePrice`. **No crees** mesas compartidas ni colores si el archivo no los menciona.

6. «Responsable»: dos formas de resolverlo

Tareas, compras, agenda y expositores guardan a la persona responsable por referencia (un id), no por nombre. Hay dos maneras de que eso funcione:

- **Modo A — hay una lista de personas** (con rol, teléfono o correo): la IA crea la sección staff y vincula a cada persona por id.
- **Modo B — solo aparecen nombres sueltos** («Responsable: Ana»): la IA escribe el nombre como texto y BAZARIX crea las personas automáticamente al importar, sin duplicar nombres repetidos.

Tú no tienes que decidirlo: el instructivo indica a la IA cómo elegir. Solo es útil que sepas que, si ves personas creadas sin teléfono ni rol, es porque se usó el Modo B.

7. Revisión después de importar

La IA puede equivocarse en silencio. Antes de usar el bazar en serio, revisa:

[ ] **Panel del bazar:** nombre, fecha, lugar y presupuesto base correctos; los KPI de dinero tienen sentido.

[ ] **Expositores:** cuenta cuántos hay contra el archivo original; confirma 3 al azar (costo, adelanto, pagado, categoría).

[ ] **Catálogos:** categorías y características con su emoji y nombre. Abre 2 o 3 expositores y confirma sus características («Ver todas» si tienen más de 2).

[ ] **Días (solo si el evento dura varios):** en el Panel, «Editar ficha» muestra la lista de días con sus fechas; una actividad del Minuto a Minuto y un expositor con días específicos aparecen en el día correcto.

[ ] **Control de Pagos:** el total recaudado y el pendiente coinciden con tu Excel.

[ ] **Plano:** las mesas aparecen, pero con posiciones provisionales si el archivo no traía coordenadas; acomódalas a mano.

[ ] **Staff:** nombres, roles y teléfonos; tareas, compras y agenda con su responsable.

[ ] **Fechas:** busca fechas vacías o raras (año equivocado, día y mes invertidos).

[ ] **Notas de la IA:** si la IA dejó observaciones en `_notas_conversion`, léelas dentro del archivo JSON (se pueden abrir con cualquier editor de texto).

8. Archivos muy grandes

Si el archivo no cabe en una sola respuesta, pídele a la IA que entregue varios JSON por secciones (por ejemplo: 1. general, ficha, categorías, características, staff; 2. expositores; 3. tareas, compras, agenda, costos; 4. plano). Importa cada uno con modo Combinar, empezando por el que incluye general, categorías y características. Los id son estables entre partes, así que se vinculan solos.

9. Problemas frecuentes

Lo que ves	Causa probable	Solución
«Archivo JSON inválido»	El JSON trae texto extra, comas finales, comillas «curvas» o está cortado	Abre el archivo en un editor; debe empezar en { y terminar en }. Pide a la IA que lo vuelva a entregar completo y solo JSON.
«Este archivo no trae secciones que se puedan importar»	No tiene `tipo: "bazar"`, o las secciones vienen vacías o con otra estructura	Verifica `app`, `tipo`, `version` y la clave `datos`; compara con el ejemplo del documento 2.
Faltan registros (menos expositores de los esperados)	La IA omitió filas por longitud o por confundirlas con totales	Compara los conteos que muestra la ventana de importación con tu original; pide a la IA las filas faltantes o divide por partes.
Expositores en «Sin Categoría»	La categoría no se importó o no coincide con ningún id	Marca la sección Categorías al importar y vuelve a intentarlo en modo Combinar.
Expositores sin sus características	Importaste expositores sin marcar Características, o los ids de `caracteristicas` del expositor no existen en el catálogo	Marca la sección Características al importar (modo Combinar) y verifica que los ids coincidan. Los avisos de la ventana te indican cuántos expositores quedarían sin ellas.
Subcategorías de un respaldo viejo	Los respaldos anteriores a esta versión guardaban subcategorías dentro de las categorías	No requiere acción: se convierten solas en Características al importar o al abrir la app.
Actividades o expositores «sin día» tras importar	Se importaron expositores, agenda o plano sin marcar la Ficha del evento, así que los ids de día no existen en el bazar destino	Importa también la sección «Ficha del evento» (modo Combinar). La ventana de importación avisa cuando faltan los días.
Duplicados al reimportar	La IA generó ids distintos en cada intento	Pide ids deterministas (el instructivo ya lo exige) o usa Reemplazar solo en esa sección.
Responsables «sin asignar»	Se importaron tareas o compras sin marcar Staff, o la versión de backup.js es anterior a la 4.1	Importa también Staff y confirma que usas backup.js 4.3.
Mesas sin expositor	El nombre del negocio en el plano no coincide con el del directorio	Edita la mesa (doble clic) y asígnale el expositor correcto.
«No hay espacio para guardar»	El almacenamiento del navegador (~5 MB) está lleno, normalmente por imágenes	Exporta un respaldo, quita imágenes pesadas (logos, planos de fondo) y reintenta. La importación se deshace sola; no pierdes datos.

10. Probar qué tan bien lo hace cada IA

Junto con esta guía hay tres archivos de prueba que describen el mismo bazar inventado («Bazar Navideño Luz de Invierno 2026») en tres formatos: Excel, Word y PDF. Igual que tus archivos reales, ninguno trae todos los campos de BAZARIX: cada uno cubre una parte, con filas vacías, ejemplos de plantilla, fórmulas, horas ambiguas y datos faltantes. Hay dos maneras de probar:

- **Prueba A — un archivo por vez:** mide cuánto extrae la IA de cada formato y si inventa lo que no existe.
- **Prueba B — los tres juntos en una sola petición:** mide si la IA unifica el mismo bazar sin duplicar ni contradecirse.

Cómo hacer la prueba

1. Una conversación nueva por cada combinación IA + archivo(s).
2. Mismo mensaje inicial (documento 2) y misma petición (Parte B) en todas.
3. Guarda cada JSON con un nombre claro: claude_excel.json, gpt_todos.json, etc.
4. Impórtalos en bazares nuevos distintos y compara los conteos con la tabla siguiente.

Qué debería salir (cantidades esperadas)

Sección	Solo Excel	Solo Word	Solo PDF	Los tres juntos
Expositores	0 (no trae)	10	11 (uno aparece solo en la tabla de mesas)	11
Categorías	0	5 (4 por defecto + «Juguetes y Papelería»)	0	5
Características	0	0	0	0 (los archivos de prueba no las traen)
Staff (personas)	5, solo con nombre (Modo B)	4 con rol, teléfono o correo	0	5
Tareas	8 (6 Previo y 2 Post)	3	0	11
Compras	8 (3 de la lista + 5 del checklist de materiales)	0	3, con costos	8 (las 3 del PDF completan las de la lista)
Minuto a Minuto	7	1	0	7 (la del Word es la misma que una del Excel)
Costos	Mesas + 4 gastos, IVA 16 %	—	—	Igual que Excel
Plano	—	—	1 piso, 14 mesas (13 asignadas), 2 elementos	Igual que PDF
Ficha	Sin fecha (trae dos opciones); sin presupuesto base	Fecha 2026-12-12; presupuesto base 18000	Solo nombre y fecha	Completa, fecha 2026-12-12

Las cantidades de Compras y Tareas pueden variar en ±1 si la IA unifica o separa artículos parecidos (por ejemplo «extensión» y «Extensiones eléctricas»). Lo importante es que lo anote en `_notas_conversion`.

Lo que no debe aparecer: expositores, teléfonos, costos, fechas o características que el archivo no trae.

Trampas intencionales y resultado correcto

Trampa	Dónde	Resultado correcto
Filas vacías solo con número (12, 13, 14…)	Excel	Ignoradas; no crean actividades ni tareas
Fila de ejemplo de plantilla («Ejemplo: Caja de dulces», fecha 2023) y fila «#ND»	Excel	Ignoradas y anotadas
Fórmulas en el presupuesto y fila de total	Excel	Valor calculado; el total no es un gasto

Trampa	Dónde	Resultado correcto
«Fecha estimada: 12 o 19 de diciembre»	Excel	fecha vacía y nota; nunca elegir una
Horas de la tarde sin a. m./p. m. (10:15 a 04:15)	Excel	10:15 a 16:15; si duda, vacío y nota
Columna «Duración» en texto («1 hora y 30 min»)	Excel	Ignorada
Responsable «Staff» (grupo, no persona)	Excel	Sin responsable y texto «(Responsable: Staff)» en la descripción
Nombres de pila («Sofía») vs. nombre completo («Sofía Mendoza»)	Excel y Word	Una sola persona con nombre completo
Checklist de materiales con falta de ortografía («micófono»)	Excel	Artículos en compras con el texto original, sin costo
Marca y titular juntos en una celda, y celdas de contacto vacías	Word	negocio y nombre separados; tel y email vacíos, nunca inventados
Tarea del día del evento mezclada con pendientes	Word	Va a minutoAMinuto
Fechas en texto («30 de noviembre», «30/11/2026»)	Word y PDF	2026-11-30 (el año sale del contexto del evento)
«Doña» / «Dona» y «Joyería» / «Joyeria»	Word vs. PDF	Mismo id, un solo expositor
Expositor con 2 mesas en una celda («A-02 y A-03»)	Word y PDF	mesasCantidad: "2", ubicacion: "A-02, A-03"
Sillas extra incluidas en el total ($700 = $600 + 2 × $50)	PDF	costo: 700, costoBase: 600, sillasExtraCantidad: 2
Estatus «Parcial» con anticipo	PDF	pagado: false, adelanto con el monto
Filas de total, cobrado y por cobrar	PDF	No se convierten en expositores ni compras
Expositor sin titular (solo en el PDF)	PDF	nombre = negocio
Mesa libre y elementos del plano sin coordenadas	PDF	exhibitorId: ""; cuadrícula provisional y nota

Cómo calificar: por cada IA y formato, cuenta (1) cuántas trampas resolvió bien, (2) cuántos datos inventó (lo más grave), (3) cuántos registros omitió, y (4) si el JSON se importó sin errores. Un buen resultado importa limpio y con los conteos esperados; un mal resultado inventa datos, omite filas o devuelve texto fuera del JSON.