Guía: convertir tus archivos a BAZARIX con ayuda de una IA

Cómo pasar un Excel, PDF, Word, CSV, foto o texto a un archivo JSON que BAZARIX pueda importar.

Este es el documento 1 (la guía para ti). El documento 2, «Instructivo para la IA», es el que le pegas o adjuntas a la IA. Esta guía explica el proceso completo; el instructivo contiene las reglas exactas que la IA debe seguir.

1. La idea en 30 segundos

BAZARIX guarda sus datos en un formato llamado **JSON** y sabe importarlo desde **Copia de Seguridad → Importar**. Tus datos reales casi nunca están en ese formato: están en hojas de Excel, PDFs, documentos de Word o fotos. Una IA (Claude, ChatGPT, Gemini, etc.) puede hacer la traducción, **siempre que reciba reglas precisas**. Esas reglas son el instructivo del documento 2.

Tú tienes	La IA hace	BAZARIX recibe
Excel, PDF, Word, CSV, foto o texto con datos del bazar	Lee el archivo y lo convierte a un único JSON siguiendo el instructivo	El JSON importado en el bazar que elijas (nuevo o existente)

2. Antes de empezar

- [ ] Tener instalada la versión **4.1 de** `backup.js` (la que incluye la sección **Staff**, la normalización de datos y la importación con reversa). Si importas un JSON con Staff en una versión anterior, esa sección se ignora y los responsables quedan sin asignar.
- [ ] Hacer un **respaldo completo** de tus datos actuales: Copia de Seguridad → Crear Respaldo Completo. Es tu red de seguridad.
- [ ] Si es tu primera vez, **prueba en un bazar nuevo** (destino «Crear un bazar nuevo con estos datos»), no en uno real.
- [ ] Tener a la mano el archivo original y el **documento 2** (Instructivo para la IA).

Privacidad: los archivos suelen traer teléfonos y correos de personas. Antes de subirlos a una IA externa, revisa que tengas permiso para compartir esos datos o sustituye los reales por datos de ejemplo.

3. Flujo paso a paso

1. **Abre la IA** de tu preferencia en una conversación nueva (sin historial previo; evita que mezcle información de otro bazar).
2. **Pega el documento 2 completo** como primer mensaje, o adjúntalo como archivo. Si la IA permite «instrucciones del proyecto» o «system prompt», es el mejor lugar.
3. **Adjunta tu archivo** (Excel, PDF, Word…) y escribe la petición. Hay una plantilla al final del documento 2 (Parte B). Indica siempre: qué contiene el archivo, el nombre del bazar y la fecha del evento si no aparece en el archivo.
4. **Espera solo JSON.** La respuesta correcta empieza con `{` y termina con `}`, sin texto antes ni después. Si la IA añade explicaciones o bloques de código, copia solo el JSON.

5. **Guarda el JSON** en un archivo de texto con extensión `.json` (por ejemplo `bazarix_conversion.json`), codificación UTF-8. Si usas el Bloc de notas, elige «Guardar como → Codificación: UTF-8».
6. **Importa en BAZARIX** (sección 4) y revisa el resultado (sección 7).

4. Importar el archivo en BAZARIX

1. Menú **Copia de Seguridad → Importar (respaldo o bazar)** y elige tu archivo `.json`.
2. En la ventana, **marca las secciones** que quieres traer. Cada una muestra cuántos registros contiene; úsalo para verificar que la IA no omitió filas.
3. Elige el **destino**: un bazar existente o «Crear un bazar nuevo con estos datos».
4. Elige el **modo** (solo aparece si el destino es un bazar existente) y pulsa **Importar**.

Modo	Qué hace	Cuándo usarlo
Combinar	Agrega lo nuevo y actualiza lo que ya existe (compara por `id`). No borra nada.	Casi siempre. Es el modo seguro, y el único recomendable si reimportas el mismo archivo corregido.
Reemplazar	Sustituye por completo las secciones marcadas. Lo que había en ellas se pierde.	Solo cuando quieres empezar esa sección desde cero. La app pide confirmación.
Bazar nuevo	Crea un bazar con los datos del archivo; siempre funciona como Reemplazar sobre un bazar vacío.	Para pruebas y para cargar un bazar completo por primera vez.

> **Varios archivos del mismo bazar:** en modo Combinar, un registro con el mismo `id` **sustituye completo** al anterior (no mezcla campo por campo). Por eso, si tienes varios archivos parciales del mismo bazar (un Excel, un Word y un PDF), lo mejor es **adjuntarlos todos juntos en una sola petición** para que la IA entregue un único JSON unificado, en vez de importar tres JSON parciales uno tras otro.

Las **Categorías** y los **Expositores guardados** son compartidos entre todos los bazares: reemplazarlos afecta a todos. Por eso la ventana te lo advierte.

5. Secciones que puede traer el JSON

Sección	Contenido	Depende de
`general`	Nombre del bazar, logo y escala del plano	—
`ficha`	Fecha, objetivo, líderes, público, lugar, personas y presupuesto base	—
`staff`	Roles y responsables (el comité organizador)	—
`categorias`	Giros de los expositores (compartidas entre bazares)	—
`expositores`	Datos, costos, pagos, mesas solicitadas	`categorias`, `staff` (opcional)
`invitados`	Confirmación y asistencia de expositores	`expositores`
`tareas`	Pendientes antes (Previo) y después (Post) del evento	`staff`
`compras`	Lista de compras con cantidad y costo	`staff`
`minutoAMinuto`	Agenda del día del evento	`staff`
`costos`	Mobiliario, IVA y gastos extra del presupuesto	—
`plano`	Pisos, mesas, elementos y zonas	`expositores`

Una IA solo debe incluir las secciones para las que el archivo realmente trae datos. Si no hay tareas, no debe existir la sección `tareas`.

6. «Responsable»: dos formas de resolverlo

Tareas, compras, agenda y expositores guardan a la persona responsable por **referencia** (un `id`), no por nombre. Hay dos maneras de que eso funcione:

- **Modo A — hay una lista de personas** (con rol, teléfono o correo): la IA crea la sección `staff` y vincula a cada persona por `id`.
- **Modo B — solo aparecen nombres sueltos** («Responsable: Ana»): la IA escribe el nombre como texto y BAZARIX crea las personas automáticamente al importar, sin duplicar nombres repetidos.

Tú no tienes que decidirlo: el instructivo indica a la IA cómo elegir. Solo es útil que sepas que, si ves personas creadas sin teléfono ni rol, es porque se usó el Modo B.

7. Revisión después de importar

La IA puede equivocarse en silencio. Antes de usar el bazar en serio, revisa:

- [ ] **Panel del bazar:** nombre, fecha, lugar y presupuesto base correctos; los KPI de dinero tienen sentido.
- [ ] **Expositores:** cuenta cuántos hay contra el archivo original; confirma 3 al azar (costo, adelanto, pagado, categoría).
- [ ] **Control de Pagos:** el total recaudado y el pendiente coinciden con tu Excel.
- [ ] **Plano:** las mesas aparecen, pero con **posiciones provisionales** si el archivo no traía coordenadas; acomódalas a mano.
- [ ] **Staff:** nombres, roles y teléfonos; tareas, compras y agenda con su responsable.
- [ ] **Fechas:** busca fechas vacías o raras (año equivocado, día y mes invertidos).
- [ ] **Notas de la IA:** si la IA dejó observaciones en `_notas_conversion`, léelas dentro del archivo JSON (se pueden abrir con cualquier editor de texto).

8. Archivos muy grandes

Si el archivo no cabe en una sola respuesta, pídele a la IA que entregue **varios JSON por secciones** (por ejemplo: 1. general, ficha, categorías, staff; 2. expositores; 3. tareas, compras, agenda, costos; 4. plano). Importa cada uno con modo **Combinar**, empezando por el que incluye general y categorías. Los `id` son estables entre partes, así que se vinculan solos.

9. Problemas frecuentes

Lo que ves	Causa probable	Solución
«Archivo JSON inválido»	El JSON trae texto extra, comas finales, comillas «curvas» o está cortado	Abre el archivo en un editor; debe empezar en `{` y terminar en `}`. Pide a la IA que lo vuelva a entregar completo y solo JSON.
«Este archivo no trae secciones que se puedan importar»	No tiene `tipo: "bazar"`, o las secciones vienen vacías o con otra estructura	Verifica `"app"`, `"tipo"`, `"version"` y la clave `datos`; compara con el ejemplo del documento 2.
Faltan registros (menos expositores de los esperados)	La IA omitió filas por longitud o por confundirlas con totales	Compara los conteos que muestra la ventana de importación con tu original; pide a la IA las filas faltantes o divide por partes.
Expositores en «Sin Categoría»	La categoría no se importó o no coincide con ningún `id`	Marca la sección **Categorías** al importar y vuelve a intentarlo en modo Combinar.
Duplicados al reimportar	La IA generó ids distintos en cada intento	Pide ids deterministas (el instructivo ya lo exige) o usa Reemplazar solo en esa sección.
Responsables «sin asignar»	Se importaron tareas o compras sin marcar **Staff**, o la versión de `backup.js` es anterior a la 4.1	Importa también Staff y confirma que usas `backup.js` 4.1.

Lo que ves	Causa probable	Solución
Mesas sin expositor	El nombre del negocio en el plano no coincide con el del directorio	Edita la mesa (doble clic) y asígnale el expositor correcto.
«No hay espacio para guardar»	El almacenamiento del navegador (~5 MB) está lleno, normalmente por imágenes	Exporta un respaldo, quita imágenes pesadas (logos, planos de fondo) y reintenta. La importación se deshace sola; no pierdes datos.

10. Probar qué tan bien lo hace cada IA

Junto con esta guía hay tres archivos de prueba que describen **el mismo bazar inventado** («Bazar Navideño Luz de Invierno 2026») en tres formatos: Excel, Word y PDF. Igual que tus archivos reales, **ninguno trae todos los campos de BAZARIX**: cada uno cubre una parte, con filas vacías, ejemplos de plantilla, fórmulas, horas ambiguas y datos faltantes. Hay dos maneras de probar:

- **Prueba A — un archivo por vez:** mide cuánto extrae la IA de cada formato y si inventa lo que no existe.
- **Prueba B — los tres juntos** en una sola petición: mide si la IA unifica el mismo bazar sin duplicar ni contradecirse.

Cómo hacer la prueba

1. Una conversación nueva por cada combinación IA + archivo(s).
2. Mismo mensaje inicial (documento 2) y misma petición (Parte B) en todas.
3. Guarda cada JSON con un nombre claro: `claude_excel.json`, `gpt_todos.json`, etc.
4. Impórtalos en **bazares nuevos distintos** y compara los conteos con la tabla siguiente.

Qué debería salir (cantidades esperadas)

Sección	Solo Excel	Solo Word	Solo PDF	Los tres juntos
Expositores	0 (no trae)	10	11 (uno aparece solo en la tabla de mesas)	11
Categorías	0	5 (4 por defecto + «Juguetes y Papelería»)	0	5
Staff (personas)	5, solo con nombre (Modo B)	4 con rol, teléfono o correo	0	5
Tareas	8 (6 Previo y 2 Post)	3	0	11
Compras	8 (3 de la lista + 5 del checklist de materiales)	0	3, con costos	8 (las 3 del PDF completan las de la lista)
Minuto a Minuto	7	1	0	7 (la del Word es la misma que una del Excel)
Costos	Mesas + 4 gastos, IVA 16 %	—	—	Igual que Excel
Plano	—	—	1 piso, 14 mesas (13 asignadas), 2 elementos	Igual que PDF
Ficha	Sin fecha (trae dos opciones); sin presupuesto base	Fecha `2026-12-12`; presupuesto base `18000`	Solo nombre y fecha	Completa, fecha `2026-12-12`

Las cantidades de **Compras** y **Tareas** pueden variar en ±1 si la IA unifica o separa artículos parecidos (por ejemplo «extensión» y «Extensiones eléctricas»). Lo importante es que lo anote en `_notas_conversion`.

Lo que **no** debe aparecer: expositores, teléfonos, costos o fechas que el archivo no trae.

Trampas intencionales y resultado correcto

Trampa	Dónde	Resultado correcto
Filas vacías solo con número (12, 13, 14…)	Excel	Ignoradas; no crean actividades ni tareas
Fila de ejemplo de plantilla («Ejemplo: Caja de dulces», fecha 2023) y fila «#ND»	Excel	Ignoradas y anotadas
Fórmulas en el presupuesto y fila de total	Excel	Valor calculado; el total no es un gasto
«Fecha estimada: 12 o 19 de diciembre»	Excel	`fecha` vacía y nota; nunca elegir una
Horas de la tarde sin a. m./p. m. (10:15 a 04:15)	Excel	`10:15` a `16:15`; si duda, vacío y nota
Columna «Duración» en texto («1 hora y 30 min»)	Excel	Ignorada
Responsable «Staff» (grupo, no persona)	Excel	Sin responsable y texto «(Responsable: Staff)» en la descripción
Nombres de pila («Sofía») vs. nombre completo («Sofía Mendoza»)	Excel y Word	Una sola persona con nombre completo
Checklist de materiales con falta de ortografía («micófono»)	Excel	Artículos en `compras` con el texto original, sin costo
Marca y titular juntos en una celda, y celdas de contacto vacías	Word	`negocio` y `nombre` separados; `tel` y `email` vacíos, nunca inventados
Tarea del día del evento mezclada con pendientes	Word	Va a `minutoAMinuto`
Fechas en texto («30 de noviembre», «30/11/2026»)	Word y PDF	`2026-11-30` (el año sale del contexto del evento)
«Doña» / «Dona» y «Joyería» / «Joyeria»	Word vs. PDF	Mismo `id`, un solo expositor
Expositor con 2 mesas en una celda («A-02 y A-03»)	Word y PDF	`mesasCantidad: "2"`, `ubicacion: "A-02, A-03"`
Sillas extra incluidas en el total ($700 = $600 + 2 × $50)	PDF	`costo: 700`, `costoBase: 600`, `sillasExtraCantidad: 2`
Estatus «Parcial» con anticipo	PDF	`pagado: false`, `adelanto` con el monto
Filas de total, cobrado y por cobrar	PDF	No se convierten en expositores ni compras
Expositor sin titular (solo en el PDF)	PDF	`nombre` = `negocio`
Mesa libre y elementos del plano sin coordenadas	PDF	`exhibitorId: ""`; cuadrícula provisional y nota

Cómo calificar: por cada IA y formato, cuenta (1) cuántas trampas resolvió bien, (2) cuántos datos **inventó** (lo más grave), (3) cuántos registros omitió, y (4) si el JSON se importó sin errores. Un buen resultado importa limpio y con los conteos esperados; un mal resultado inventa datos, omite filas o devuelve texto fuera del JSON.