

PROJETO_MODO_EQUIPE.md — Sistema de Equipes (substituição do modelo complexo de Tribo)

Campo	Valor
Status	■ Proposta para discussão — não aprovado
Versão	0.1 (rascunho de produto)
Data	18 de julho de 2026
Escopo	Novo sistema web-first de Equipes: fundação, recrutamento, banco, marcos, XP, rankings, sorteio e papéis
Fora de escopo (nesta fase)	Sincronização obrigatória com tribo in-game (TribeID), guerras, aliança entre equipes, recompensas individuais de ranking (futuro)
Documentos relacionados	PROJETO_AREA_TRIBO.md , TRIBO_REPARTICAO_MERCADO.md , REGULAMENTO_SEASON_PASS.md , SORTEIO_DOACOES_SPEC.md , ECONOMIA_ARKLAND.md

0. Resumo executivo

Substituir a lógica atual centrada em **presença in-game / TribeSync / Principal+Fob** por um sistema de **Equipe** gerido quase integralmente na Web Store.

Antes (Área de Tribo)	Depois (Modo Equipe)
Identidade amarrada a TribeID por mapa	Identidade global na web , independente do mapa
Sync plugin → MySQL de quem está na tribo	Membros entram/saem só pela web (convite/pedido)
Dono = owner in-game (com proteções)	Dono = fundador da equipe (staff pode intervir)
Split de mercado na Principal	Split de mercado da equipe (opt-in)
Sem progressão coletiva	Marcos + XP conjunto (estilo SeasonLand)
Sem ranking de tribo	Ranking de equipes + ranking de jogadores (XP cumulativo)
Sorteio só individual	Equipe pode participar com 2 números por membro

Princípio: a equipe **pode** coincidir com a tribo do jogo, mas **não precisa**. É uma organização social/econômica do portal — não um espelho do engine.

1. Visão e princípios de produto

1.1 Objetivo

Dar aos jogadores uma **casa social na web** onde:

1. Fundam e nomeiam uma equipe.
2. Recrutam e gerem membros com papéis.
3. Partilham ganhos do mercado (opt-in).
4. Guardam recursos e Âmbares num **banco da equipe**.
5. Evoluem juntos por **marcos** (objetivos staff-configurados) + **XP conjunto**.
6. Competem em rankings e participam do sorteio como bloco.

1.2 Princípios

#	Princípio	Implicação
P1	Web-first	Fundação, convites, papéis, doações, marcos, rankings e sorteio vivem na UI web
P2	Fundador soberano	Quem cria decide quem entra/sai e quem tem papéis (salvo intervenção staff)
P3	Staff como árbitro	Staff define marcos, limites, e pode remover qualquer um (inclusive o fundador)
P4	Progressão cooperativa	Marcos exigem esforço conjunto (recursos + Âmbares + XP)
P5	XP de jogador nunca reseta	Diferente do SeasonLand (seasonal); ranking pessoal é acumulativo
P6	Economia auditável	Banco, doações e payouts com ledger/idempotência (padrão ARKBANK/amber_ledger)
P7	Desacoplamento do TribelD	Equipe ≠ tribo in-game; vínculo opcional/cosmético no futuro

1.3 Relação com a Área de Tribo atual

Opção	Descrição	Nota
A — Substituir	Área de Tribo deixa de ser o produto social; Equipe assume split/gestão	Recomendado a médio prazo
B — Coexistir	Tribo continua só como painel de logs/presença; Equipe é a camada social/econômica	Migração suave
C — Congelar Tribo	Manter TribeSync/logs; desligar split de tribo e migrar split para Equipe	Provável caminho de implementação

Pergunta aberta Q1: Na v1, a Equipe **substitui** o split de tribo ou coexistem temporariamente?

2. Entidades e ciclo de vida

2.1 Equipe

Campo	Descrição
team_id	ID interno
name	Nome público (único no cluster, regras de moderação)
tag (<i>opcional</i>)	Prefixo curto 2–5 chars (ex.: [ARK]) — discutir
founder_steam_id	Criador original (imutável para histórico)
owner_steam_id	Proprietário atual (pode mudar por staff / transferência)
max_members	Cap vigente (vem da config staff; ver §6)
milestone_index	Marco atual conquistado / em progresso
team_xp	XP conjunto no marco atual (ou acumulado — ver Q3)
bank_*	Saldo do banco (§5)
created_at / status	ACTIVE / DISBANDED / SUSPENDED

2.2 Membro

Campo	Descrição
steam_id	Jogador
role	OWNER + papéis especiais (§11)
joined_at	Entrada
status	ACTIVE / INVITED / PENDING / KICKED / LEFT
player_xp	XP pessoal acumulativo (global, não só da equipe)

2.3 Regras de filiação

Regra	Proposta
Um jogador em quantas equipes?	1 equipe ativa por jogador (simplesidade, anti-abuse)
Pode fundar sem estar numa?	Sim — ao fundar, torna-se OWNER
Pode sair?	Sim — perde papéis; banco/doações não são reembolsáveis
Kick pelo owner	Sim — imediato (ou com cooldown — Q4)
Kick pela staff	Sim — inclusive OWNER

Pergunta aberta Q2: Permitir 1 ou N equipes por jogador?

3. Fundação e nome

3.1 Fluxo

1. Jogador autenticado na Web Store → **Fundar equipe**.
2. Escolhe **nome** (e opcionalmente tag).
3. Confirma regulamento curto da Equipe.
4. Sistema cria equipe; jogador vira **OWNER**.
5. Equipe aparece em **Minha Equipe** + ranking (posição inicial).

3.2 Regras de nome

Tema	Proposta
Unicidade	Nome único (case-insensitive)
Comprimento	3–32 caracteres
Conteúdo	Filtro de termos ofensivos + revisão staff
Mudança	Owner pode renomear com cooldown (ex.: 7 dias) ou custo em Â (discutir)
"É a tribo do jogo?"	Checkbox cosmético <i>"Esta equipe representa minha tribo in-game"</i> — sem sync automático na v1

3.3 Custo de fundação

Pergunta aberta Q5: Fundação gratuita, custo fixo em Âmbares, ou taxa simbólica para evitar spam?

4. Sistema de recrutamento (completo)

4.1 Canais

Canal	Quem inicia	Fluxo
Convite direto	Owner / papel autorizado	Gera link/código → jogador aceita na web
Pedido de entrada	Candidato	Pedido PENDING → Owner aprova/recusa
Recrutamento público	Owner	Equipe marcada como "aberta a pedidos" no ranking / lista
Convite in-game (fase 2)	Chat / <code>equipe.CODE</code>	Espelha o padrão / <code>tribe.CODE</code> atual

4.2 Estados do pedido

INVITED ■■aceita■■■ ACTIVE ■■■recusa/expira■■■ CLOSED PENDING ■■aprova■■■ ACTIVE ■■■recusa/expira■■■ CLOSED

4.3 Capacidade

- Entrada só se `members_active < max_members`.
- `max_members` definido pela staff (§6); pode subir com marcos futuros (opcional).

4.4 Política justa (governança)

Ator	Poder
Owner	Convidar, aprovar, recusar, kickar, atribuir/remover papéis, config de split, confirmar sorteio, escolher modo do banco
Staff	Remover qualquer membro; remover/substituir Owner; suspender equipe; forçar transferência de ownership
Equipe (após staff remover Owner)	Membros ACTIVE votam ou Owner interino (staff) designa até a equipe eleger o novo Owner

Fluxo quando staff remove o fundador/owner:

1. Staff remove `owner_steam_id` da equipe (ou marca SUSPENDED temporário).
2. Staff assume **custódia** (não joga como membro; painel admin).
3. Equipe tem prazo (ex.: 72h) para indicar novo Owner (voto simples ou consenso no painel).
4. Staff confirma transferência → novo `owner_steam_id`.
5. Se ninguém assume → equipe DISBANDED ou fica sem recrutamento até resolução.

Pergunta aberta Q6: Transferência de ownership voluntária pelo Owner (passar o bastão) sem staff — sim ou não?

5. Banco da equipe

5.1 O que guarda

Tipo	Origem	Uso típico
Âmbares	Doação no painel web (débito da carteira do jogador)	Marcos, split futuro, eventual manutenção
Recursos de jogo	Envio in-game via <code>/marco</code> (novo comando)	Requisitos de marco (cimento, polímero, etc.)

5.2 Modo do banco (escolha do Owner)

O Owner escolhe **como** o banco opera (config na UI):

Modo	Comportamento	Sugestão
Cofre fechado	Só Owner (e Tesoureiro) sacam; todos doam	Default seguro
Cofre aberto a papéis	Papéis autorizados doam e veem saldo; saque restrito	Recomendado
Transparência total	Todos os membros veem saldos e histórico	Bom para confiança

Saque de Âmbares para carteira pessoal: por padrão **desligado** (anti-abuse). Só Staff ou regra futura com quorum.

5.3 Comando `/marco` (plugin)

Novo fluxo in-game (CustomShop / bridge):

1. Jogador tem a equipe ACTIVE na web.
2. Digita `/marco` (ou `/marco <recurso>`) perto de inventário / dropbox definido.
3. Plugin valida: membro ACTIVE + recurso na whitelist do marco atual (ou banco geral).
4. Consome itens do inventário → crédito no banco da equipe (API web com `api_key` + idempotência).
5. Feedback in-game + log no painel web (“João depositou 2.000 Cimento Natural”).

Nota: `/marco` **não existe hoje** — é feature nova de plugin + API.

5.4 Painel web do banco

- Saldos: Âmbares + cada recurso trackeado.
- Histórico: quem depositou / quando / quanto.
- Progresso em relação ao **próximo marco** (barras por requisito).
- Botão **Doar Âmbares** (confirmação + saldo).

5.5 Propriedade dos depósitos

Tema	Proposta
Reembolso ao sair/kick	Não
Dissolução da equipe	Saldo de Â → ARKBANK ou burn; recursos → perdidos / staff decide
Abuse (alt depositando)	Cap diário por steam_id; staff audit

6. Marcos e progressão da equipe

6.1 Conceito

Um **Marco** é um objetivo coletivo configurado pela staff. Não há limite de quantidade: a staff libera o próximo quando quiser.

Cada marco exige **duas frentes** (ambas obrigatórias para “construir” / concluir):

1. **Contribuição material** — conjunto de recursos + Âmbares no banco.
2. **Progresso de XP conjunto** — igual à lógica SeasonLand: cada ganho de Âmbar in-game (TimedPoints) também gera XP para a equipe (e para o jogador — §9).

6.2 Exemplo ilustrativo (não normativo)

Marco	Recursos	Âmbares	XP conjunto alvo
1	10.000 Cimento Natural	5.000 Â	2.500 XP

2	5.000 Polímero + 8.000 Metal	12.000 Â	6.000 XP
3	...	...	...

Valores reais: **100% staff** na interface admin.

6.3 Interface staff (única tela de config)

Na admin, para o **próximo marco a liberar / em edição**:

Campo	Descrição
Índice do marco	N (1, 2, 3... sem teto)
Título / descrição	Texto jogador-facing
Lista de requisitos de recurso	{ blueprint_or_key, quantity }
Âmbares necessários	Inteiro ≥ 0
XP conjunto necessário	Inteiro ≥ 0
max_members vigente a partir deste marco	Opcional: subir cap ao concluir
Estado	DRAFT / ACTIVE / COMPLETED / RETIRED
Liberar marco	Botão: torna ACTIVE quando a staff quiser

Regra: só existe **um** marco ACTIVE por vez no catálogo global (todas as equipes avançam na mesma “trilha”), **ou** cada equipe tem seu próprio cursor na trilha (recomendado).

Modelo	Prós	Contras
Trilha global	Staff equilibrada; ranking justo	Equipes rápidas esperam liberação
Cursor por equipe	Cada uma avança no seu ritmo na sequência publicada	Staff precisa publicar N marcos à frente

Recomendação: cursor por equipe numa trilha ordenada publicada pela staff (marcos 1..K disponíveis; equipe no índice *i* só vê/trabalha o marco *i+1*).

6.4 Conclusão de um marco

Quando **todos** os requisitos (recursos + Âmbares + XP) estão satisfeitos:

1. Sistema marca marco COMPLETED para aquela equipe.
2. Consome (trava) os recursos/Â do banco correspondentes ao custo.
3. Incrementa `milestone_index`.
4. Reseta ou preserva XP do marco (ver Q3).
5. Desbloqueia o próximo da trilha (se já publicado); senão, equipe fica em “aguardando staff”.
6. Evento no ranking + log público opcional.

6.5 Bônus de Âmbar por nível da equipe

Pedido do produto: “ganho de âmbar adicional de acordo com o nível da equipe”.

Proposta de progressão inteligente:

Marco concluído	Bônus TimedPoints (sugestão)	Notas
0	+0%	Base
1	+2%	Teto baixo no início
2	+4%	
3	+6%	
...	+2 p.p. por marco	Soft cap (ex.: máx +20% no marco 10)

- Bônus aplica-se **só a membros ACTIVE** da equipe no momento do tick.
- Empilha (ou não) com licença — **Q7**.
- Valores % e soft cap: **staff-config**.

Alternativa mais “inteligente” (curva, não linear):

```
bonus_pct = min(soft_cap, round(a * log2(1 + milestone_index)))
```

Ex.: $a=4$, $\text{soft_cap}=20 \rightarrow$ crescimento rápido no início, desacelera depois.

Pergunta aberta Q7: Bônus acumula com licença TimedPoints? Só um dos dois? Multiplicativo ou aditivo?

6.6 XP conjunto (espelho SeasonLand)

Tema	Proposta
Fonte	Mesmo pipeline TimedPoints $\rightarrow$ outbox $\rightarrow$ crédito web
Conversão	1 Â creditado = 1 XP (igual SeasonLand), mas destino = $\text{team_xp} + \text{player_xp}$
Escopo multi-mapa	Soma de todos os mapas do cluster
Idle / offline	Sem XP (só ticks online)
Alts	Mesmas regras anti-abuse do SeasonLand / TimedPoints

Diferença vs SeasonLand:

SeasonLand	Equipe
XP reseta por season	XP de jogador não reseta

Pass Free/Premium	Sem pass — só progresso de marco
Meta coletiva = cofre ARKBANK	Meta = requisitos do marco

Pergunta aberta Q3: Ao concluir um marco, o `team_xp` **zera** para o próximo ou é **acumulativo** (ranking usa marco + xp total)?

Recomendação: XP do marco atual zera ao concluir; `team_xp_lifetime` acumula para desempate no ranking.

7. Capacidade máxima de membros

- Definido pela staff na **mesma UI dos marcos**.
- Pode ser:
- **Global fixo** (ex.: máx 10 para todas), ou
- **Por marco** (ex.: Marco 1 → 6; Marco 3 → 8; Marco 5 → 10).

Recomendação: base global + opcional `max_members_unlock` por marco concluído.

8. Ganhos partilhados do mercado

Reaproveitar o espírito de [TRIBO_REPARTICAO_MERCADO.md](#), migrado para Equipe:

Tema	Proposta v1 Equipe
Escopo	Equipe global (não por mapa)
Opt-in	Por jogador (como hoje)
Default	60% vendedor / 40% pool
Mínimo de venda	1.000 Â
Quem configura %	Owner (com floor relativo + gap)
Fobs / Principal	Irrelevante — não há Principal
Encomendas	Fora (igual hoje)

Pergunta aberta Q8: Migrar automaticamente quem tinha split de tribo ACTIVE para a nova equipe, ou reset limpo?

9. Rankings

9.1 Ranking de equipes

Chave de ordenação (proposta):

1. `milestone_index` (desc)
2. `team_xp` no marco atual **ou** `team_xp_lifetime` (desc) — alinhar com Q3
3. `created_at` (asc) como tie-break estável

UI pública: `#/equipes` ou secção no portal — top N, posição da minha equipe, filtro por nome.

9.2 Ranking de jogadores (XP)

Tema	Proposta
Fonte de XP	Idêntica ao SeasonLand (TimedPoints → Â → XP)
Reset	Nunca (acumulativo)
Equipe	XP conta mesmo sem equipe; com equipe também alimenta o marco
Recompensas	Futuro — doc só reserva o ranking
Visibilidade	Público (top) + “minha posição”

Nota: SeasonLand continua seasonal para o Pass; este ranking é **paralelo e permanente**.

10. Sorteio — participação da equipe

10.1 Regras propostas

#	Regra
R1	Owner confirma participação da equipe na campanha ativa (1× por campanha)
R2	Cada membro ACTIVE gera 2 números aleatórios vinculados à equipe (não ao jogador individual desses slots)
R3	Novos membros após a confirmação: +2 números automáticos — sem reconfirmação do Owner
R4	Saída/kick: números daquele membro permanecem na equipe ou são removidos? → ver Q9
R5	Se a equipe for contemplada (um dos números da equipe sai): prêmio só em Âmbares
R6	Itens de catálogo no sorteio: valor integral convertido em Â + somado ao pote da equipe contemplada
R7	Total Â do prêmio da equipe ÷ número de membros ACTIVE no momento do draw → crédito igual
R8	Participação individual do jogador (número fixo / compra) continua existindo em paralelo

10.2 Conversão de catálogo → Â

Fórmula proposta:

```
amber_from_catalog = sum(catalog_amber_price(item) for item in campaign.extra_prizes)
team_prize_pool = amber_share_of_draw + amber_from_catalog
per_member = floor(team_prize_pool / team_size)
```

```
/ active_members_at_draw) remainder = team_prize_pool % active_members_at_draw → Owner ou ARKBANK (Q10)
```

10.3 Perguntas abertas

ID	Pergunta
Q9	Kick/saída após confirmação: números ficam na equipe ou são queimados?
Q10	Resto da divisão inteira: Owner, banco da equipe, ou burn?
Q11	Membro pode estar na equipe e ter números individuais na mesma campanha? (Recomendação: sim)
Q12	Limite de números da equipe vs grade 100–999 — risco de esgotar pool?

11. Papéis especiais — sugestões

O Owner atribui papéis na UI da equipe. Um membro pode ter **0..N** papéis (ou 1 slot — Q13).

11.1 Catálogo sugerido

Papel	Nome sugerido	O que faz	Não faz
OWNER	Proprietário	Tudo: kick, convites, papéis, split, sorteio, modo do banco, renomear	—
BRAÇO-DIREITO	Segundo em comando	Aprovar/recusar pedidos, kickar (exceto Owner), atribuir papéis abaixo dele	Não dissolve; não transfere ownership; não confirma sorteio sozinho (<i>ou sim</i> — Q14)
RECRUTADOR	Recrutador	Criar convites, aprovar/recusar pedidos	Não kicka veteranos; não mexe no banco
TESOUREIRO	Tesoureiro	Vê ledger completo; opcionalmente move Â do banco → requisitos de marco (commit)	Não saca para si; não kicka
MESTRE DE MARCO	Mestre de Marco	Destaca requisitos; pode marcar “foco da semana”; vê depósitos por recurso	Não altera config staff
DIPLOMATA	Diplomata	Mensagem pública da equipe / recrutamento aberto on-off	Sem poder econômico
CRONISTA	Cronista	Edita regulamento interno / mural da equipe	Sem poder de membros
MEMBRO	Membro	Doar Â, /marco, ver progresso, opt-in split	Sem gestão

11.2 Nomes alternativos (flavor ARKLAND)

Sóbrio	Flavor
Braço-direito	Guardião
Recrutador	Arauto
Tesoureiro	Guardião do Cofre
Mestre de Marco	Engenheiro de Marcos
Diplomata	Embaixador
Cronista	Arquivista

11.3 Matriz de permissões (proposta)

Ação	Owner	Guardião	Arauto	Tesoureiro	Eng. Marco	Embaixador	Arquivista	Membro
Renomear equipe	■	■	■	■	■	■	■	■
Confirmar sorteio	■	■■	■	■	■	■	■	■
Config split	■	■■	■	■	■	■	■	■
Kick membro	■	■	■	■	■	■	■	■
Aprovar pedido	■	■	■	■	■	■	■	■
Convidar	■	■	■	■	■	■	■	■
Ver ledger banco	■	■	■	■	■	■	■	■■
Doar Â / /marco	■	■	■	■	■	■	■	■
Editar mural	■	■	■	■	■	■	■	■
Recrutamento público	■	■	■	■	■	■	■	■

■■ = configurável pelo Owner (“delegar”).

Pergunta aberta Q13: Um papel por pessoa ou múltiplos?

Pergunta aberta Q14: Guardião pode confirmar sorteio e editar split?

12. Interfaces (wireframe lógico)

12.1 Jogador — Minha Equipe

- Cabeçalho: nome, marco atual, XP, membros `n/max`
- Abas: **Membros** · Banco · Marco · Split · Sorteio · Mural
- CTA Owner: gerir papéis, convites, config

12.2 Público — Ranking

- Top equipes (marco + XP)
- Top jogadores (XP lifetime)
- Busca / página da equipe (roster público opcional)

12.3 Staff — Admin Equipes

- Trilha de marcos (CRUD requisitos, XP, $\hat{A}$, `max_members`)
- Bônus % por nível
- Lista de equipes / intervenção (kick, transfer ownership, suspend)
- Auditoria de banco e `/marco`

13. Arquitetura técnica (esboço)

13.1 Novos módulos web (padrão do repo)

Módulo	Responsabilidade
<code>team_service.py</code>	CRUD equipe, membros, papéis, banco lógico
<code>team_routes.py</code>	APIs player + admin
<code>team_milestone_service.py</code>	Trilha, progresso, conclusão
<code>team_lottery.py</code>	Confirmação, números, payout coletivo
Tabelas MySQL	<code>teams</code> , <code>team_members</code> , <code>team_bank_*</code> , <code>team_milestones</code> , <code>team_xp_events</code> , ...

13.2 Plugin

Peça	Função
Comando <code>/marco</code>	Depósito de recursos → API
Hook <code>TimedPoints</code>	Já alimenta outbox; estender crédito para <code>team_xp</code> + <code>player_xp</code> lifetime
(Opcional) <code>/equipe.CODE</code>	Convite chat fase 2

13.3 O que NÃO depende do TribeSync

Fundação, roster, banco $\hat{A}$, marcos, rankings, sorteio — **zero** dependência de `tribe_id`.

TribeSync pode permanecer só para **logs / painel legado**, se a opção B/C do §1.3 for escolhida.

14. Migração e convivência

Passo	Ação
1	Lançar Equipe em paralelo (feature flag <code>teams_enabled</code>)
2	Congelar novos splits de tribo; copy na UI: "Split migrou para Equipes"
3	Owner cria equipe e convida o antigo roster manualmente
4	(Opcional) ferramenta staff "importar membros da tribo Principal" 1×
5	Desligar split de tribo; manter logs se útil

15. Riscos e mitigações

Risco	Mitigação
Spam de equipes	Custo de fundação / 1 equipe por jogador / nome único
Owner tóxico	Staff remove + custódia + eleição
Farm de XP com alts	Mesmas regras TimedPoints; cap de membros
Esgotar números do sorteio	Soft cap de membros; pool de números dedicados à equipe; Q12
Depósito /marco fraudulento	Whitelist de itens; rate limit; audit log
Confusão Equipe vs Tribo in-game	Copy clara na UI: "Equipe do portal ≠ tribo do ARK"

16. Fases de entrega (sugestão)

Fase	Entrega	Valor
MVP	Fundação, nome, membros, convites/pedidos, papéis básicos, staff kick/transfer	Casa social web
MVP+	Banco Â + doações web; split mercado; ranking equipes/jogadores	Economia social
v1	Marcos staff + XP conjunto + /marco recursos + bônus TimedPoints	Progressão cooperativa
v1.1	Sorteio coletivo (2 nº/membro)	Engajamento campanhas
v2	Convite chat, mural rico, recompensas de ranking jogador	Polish

17. Checklist de decisões (para fechar a discussão)

ID	Tema	Opções	Sua escolha
Q1	Split: substituir tribo ou coexistir?	A / B / C	
Q2	1 ou N equipes por jogador?	1 / N	
Q3	XP equipe ao concluir marco: zera ou lifetime?	Zera marco + lifetime / só lifetime	
Q4	Kick com cooldown?	Sim / Não	
Q5	Custo de fundação?	Grátis / Â fixo	
Q6	Transferência voluntária de Owner?	Sim / Só staff	
Q7	Bônus marco × licença TimedPoints	Aditivo / Mult / Exclusivo	
Q8	Migração automática do split antigo?	Sim / Reset	
Q9	Números sorteio após kick	Ficam / Queimam	
Q10	Resto da divisão do prêmio	Owner / Banco / Burn	
Q11	Números individuais + equipe	Sim / Não	
Q12	Estratégia anti-esgotamento da grade	Soft cap / pool separado	
Q13	Papéis: 1 ou múltiplos	1 / N	
Q14	Guardião confirma sorteio/split?	Sim / Não	
Q15	Nomes dos papéis	Sóbrio / Flavor ARKLAND	
Q16	Trilha de marcos	Cursor por equipe / Global	

18. Próximos passos sugeridos

1. Responder o checklist §17 (mesmo que provisório).
2. Congelar o escopo do **MVP** (sem /marco / sem sorteio coletivo se quiser ir mais rápido).
3. Derivar spec técnica (schema MySQL + rotas + UI) a partir deste doc.
4. Decidir destino da Área de Tribo legada (manter logs vs arquivar).

Apêndice A — Glossário

Termo	Significado
Equipe	Organização social/econômica na Web Store
Owner / Proprietário	Gestor atual da equipe

Fundador	Quem criou (histórico; pode ≠ Owner)
Marco	Objetivo coletivo staff-configurado
Banco	Cofre de Â + recursos da equipe
XP conjunto	Progresso do marco alimentado por TimedPoints
XP de jogador	Acumulativo permanente para ranking pessoal

Apêndice B — Exemplo de jornada

1. Ana funda “**Lobos do Norte**”.
2. Convida 5 amigos; promove Bruno a **Guardião** e Carla a **Tesoureira**.
3. Staff publicou Marco 1: 10k cimento + 5k Â + 2.5k XP.
4. Membros doam Â no painel; depositam cimento com `/marco`.
5. Jogando nos mapas, TimedPoints sobem XP da equipe e o ranking pessoal.
6. Ao completar os 3 requisitos, Marco 1 conclui → bônus +2% Â → Marco 2 abre.
7. Ana confirma a equipe no sorteio → $6 \times 2 = 12$ números; entra Diogo depois → +2 automáticos.
8. Número da equipe sai → prêmio só em Â, dividido igualmente; kit do catálogo vira Â e entra no bolo.

Fim do rascunho v0.1 — aguarda decisões do checklist §17 para virar spec aprovada.