

ESTÁNDARES DE DESARROLLO IES LOS SAUCES DAW2

Datos del alumno

Código del alumno: XXX

Iniciales del alumno (Ej. NombreApellido1Apellido2 → NAA)

Datos del módulo

Código del módulo: MMMM (DAW, DWES, DWEC, DIW,...)

Datos de la aplicación web

Nombre de la aplicación: XXXMMMMNombreAplicación

Proyecto NetBeans: XXXMMMMNombreAplicación

Directorio de almacenamiento de la aplicación: XXXMMMMNombreAplicación

Estructura de directorios de la aplicación:

*/XXXDWESNombreAplicación/
indexNombreAplicación.php
.htaccess
/config/
/core/
/api/
/controller/
/model/
/view/
/doc/
/error/
/webroot/
/scriptDB/
/tmp/*

*/codigoPHP/
/mostrarcodigo/
(Hasta que expliquemos multicapa)*

Repositorio: XXXMMMMNombreAplicación

Ramas:

master Versión inicial de la rama master 1.0

developerXXX

README.md

LICENSE

Base de datos: DBXXXMMMMNombreAplicación

Usuario que utiliza la aplicación contra la base de datos: UserXXXMMMMNombreAplicación / paso

ENTORNO DE DESARROLLO**Servidor de desarrollo provisional sobre una maquina virtual Ubuntu Server:**

Red: 10.199.8.0/22
GW: 10.199.8.1
DNS: 10.151.123.21 10.151.126.21
Sufijo DNS: educa.jcyl.es

IP's de las máquinas virtuales de los alumnos del DAW2:

Alumno	IP v4 Servidor Web Desarrollo XXX-USED (IP's estáticas)	Iniciales
Gonzalo	10.199.8.153/22	
Enrique	10.199.9.184/22	
Álvaro G.	10.199.9.114/22	
James	10.199.9.174/22	
Oscar	10.199.8.97/22	
Álvaro A	10.199.11.90/22	
Vero	10.199.10.49/22	
Alejandro	10.199.8.195/22	
Alberto	10.199.9.104/22	
Jesús	10.199.10.22/22	
Cristian	10.199.8.248/22	

Servidor de desarrollo

(pendiente de actualizar)

DAW-USED
192.168.20.19
<http://daw-used.isauces.local>
Máquina virtualizada en proxmox
Ubuntu Server 22.04 LTS
Solo es accesible en la intranet del centro

Cuenta de usuario de publicación del alumno XXX

XXX / paso

Usuario enjaulado

No puede utilizar putty

Puede utilizar filezilla (SFTP) para modificar su directorio de publicación

Directorio de publicación `/var/www/html/XXX/public_html` - (El alumno solo ve `/public_html`)

Cuenta de administración de mySQL 8.1

adminsqli / paso

<http://daw-used.isauces.local/phpmyadmin>

Con esta cuenta un alumno puede administrar las bases de datos de todo el equipo de desarrollo

El alumno debe utilizar esta cuenta para ejecutar los scripts contra el servidor de mySQL desde NetBeans

Secuencia de configuración o prueba de la configuración de NetBeans en lo que a un proyecto se refiere:

- ✓ Configuración de la ubicación del almacenamiento local del proyecto
- ✓ Configuración de la ubicación del almacenamiento remoto del proyecto
- ✓ Configuración de la ubicación del repositorio Git HUB asociado al proyecto
- ✓ Configuración de fichero que debe utilizarse en remoto cuando corremos el proyecto desde Net Beans
- ✓ Configuración del conector al servidor de base de datos asociada al proyecto

ENTORNO DE EXPLOTACIÓN

(pendiente de actualizar)

/var/www/html/ (o directorio de publicación asignado al alumno) **XXXProyectoDAW**

index.html (desarrollo)

index.html (explotación)

.htaccess

/doc/

/error/

/webroot/css/

/XXXMMMMProyectoMMMM/

XXXMMMMProyectoMMMM

indexProyectoMMMM.php

Estructura y contenido definido por el profesor de cada módulo que el alumno tiene pendiente

MMMM puede ser DAW, DWEC, DIW...

/error/

/webroot/css/

/XXXDWESProyectoDWES/

XXXDWESProyectoDWES

indexProyectoDWES.php

.htaccess

/doc/

EstudioTema1.pdf

EstudioTema2.pdf

EstudioFuncionesPHP.pdf

EstudioClasesPHP.pdf

/error/

/webroot/css/

/XXXDWESProyectoTema3/

XXXDWESProyectoTema3

indexProyectoTema3.php

.htaccess

/codigoPHP/

ejercicio00.php

ejercicio01.php

...

/mostrarcodigo/

muestraEjercicio00.php

muestraEjercicio01.php

...

/core/

/doc/

/error/

/webroot/css/

/tmp/

/XXXDWESProyectoTema4/
indexProyectoTema4.php
.htaccess
/codigoPHP/
 ejercicio00.php
 ejercicio01.php
 ...
/mostrarcodigo/
 muestraEjercicio00.php
 muestraEjercicio01.php
 ...
/config/
/core/
/doc/
/error/
/webroot/css/
/scriptDB/
/tmp/

XXXDWESProyectoTema4

Base de datos: **DBXXXDWESProyectoTema4**

/XXXDWESProyectoTema5/
indexProyectoTema5.php
.htaccess
/codigoPHP/
 ejercicio00.php
 ejercicio01.php
 ejercicio02.php
/mostrarcodigo/
 muestraEjercicio00.php
 muestraEjercicio01.php
 muestraEjercicio02.php
/config/
/core/
/doc/
/error/
/webroot/css/
/scriptDB/
/tmp/

XXXDWESProyectoTema5

Base de datos: **DBXXXDWESProyectoTema5**

/XXXDWESMiAplicacion/

XXXDWESMiAplicacion

indexMiAplicacion.php

.htaccess

/config/

/core/

/api/

/controller/

/model/

/view/

/doc/

/error/

/webroot/

/scriptDB/

/tmp/

/codigoPHP/
/mostrarcodigo/
(Hasta que expliquemos multicapa)

Base de datos: ***DBXXXDWESMiAplicacion***

Aplicaciones – Proyectos – Repositorios que trabajamos durante el curso:

XXXProyectoDAW
 XXXDWESProyectoDWES
 XXXDWESProyectoTema3
 XXXDWESProyectoTema4
 XXXDWESMtoDepartamentosTema4
 XXXDWESEncuestaTema4
 XXXDWESProyectoTema5
 XXXDWESLoginLogoffTema5
 XXXDWESMtoDepartamentosTema5
 XXXDWESEncuestaTema5
 XXXDWESLoginLogoff
 XXXDWESMtoDepartamentos
 XXXDWESEncuesta
 XXXDWESAplicacionFinal

Pendiente: discusión login/logon – logoff/logout

Nota: GIT: Sistema de control de versiones distribuido
 GIT contiene muchos repositorios
 Un repositorio se utiliza para versionar un solo proyecto

Uso del repositorio en el desarrollo de aplicaciones:

HERACLIO BORBUJO MORAN 27/3 10:08
El mejor programa es el más eficiente y sencillo
 Responder

HERACLIO BORBUJO MORAN 27/3 10:10
Solo paso a explotación desde la rama master
 Responder

HERACLIO BORBUJO MORAN 27/3 10:14
Abro una rama developer para hacer un trabajo o corregir un trabajo y la cierro cuando termino
 (Ej. hacer el ejercicio 33 del tema 10)
 (Ej. corregir el ejercicio 33 del tema 10)

Workflow de git con un repositorio remoto:

