PRZYKŁAD — szafka demonstracyjna — NIE DO PRODUKCJI
Rewizja 3 · 31.10.2026, 20:33:07 · jednostki: mm
**DOKUMENT ROBOCZY — NIE DO PRODUKCJI**

# PRZYKŁAD — szafka demonstracyjna — NIE DO PRODUKCJI

| | |
|---|---|
| Klient | **—** |
| Status projektu | **szkic** |
| Mebli | **1** |
| Części | **8** |
| Pozycji produkcyjnych (unikalnych) | **7** |
| Operacji obróbki | **46** |
| Części: gotowe / robocze / brak danych | **3 / 4 / 1** |
| Części bez wierceń (jawnie) | **3** |

## Dokument roboczy — nie do produkcji

Pakiet zawiera reguły niezatwierdzone lub brakujące dane okuć — patrz diagnostyka.

## Diagnostyka

| | |
|---|---|
| **BRAK DANYCH** | Szafka demonstracyjna: uchwyty: brak SKU (rozstaw otworów i pozycja na froncie nieustalone). → Wybierz uchwyt lub mechanizm bezuchwytowy. (1 cz.) |
| **NIESPRAWDZONE** | Liczba zawiasów dobrana progami wysokości frontu — wymaga potwierdzenia wg masy i wymiarów frontu w katalogu producenta. |

# Rzut z góry — Kuchnia

Szafki dolne: linia ciągła, wiszące: przerywana. Numery = numery mebli w dokumentacji.

PRZYKŁAD — szafka demonstracyjna — NIE DO PRODUKCJI
Rewizja 3 · 31.10.2026, 20:33:07 · jednostki: mm
**DOKUMENT ROBOCZY — NIE DO PRODUKCJI**

Skala 1:20



# Rzut z góry — Pomieszczenie demonstracyjne

Szafki dolne: linia ciągła, wiszące: przerywana. Numery = numery mebli w dokumentacji.

PRZYKŁAD — szafka demonstracyjna — NIE DO PRODUKCJI
Rewizja 3 · 31.10.2026, 20:33:07 · jednostki: mm
**DOKUMENT ROBOCZY — NIE DO PRODUKCJI**

Skala 1:20



# Elewacja — Ściana A

Widok od strony pomieszczenia. Wymiary w mm od lewego końca ściany i od podłogi.

Skala 1:20

PRZYKŁAD — szafka demonstracyjna — NIE DO PRODUKCJI
Rewizja 3 · 31.10.2026, 20:33:07 · jednostki: mm
**DOKUMENT ROBOCZY — NIE DO PRODUKCJI**



# Indeks części

Wydruk skrócony: karty zbiorcze szafek, bez osobnych rysunków części.

PRZYKŁAD — szafka demonstracyjna — NIE DO PRODUKCJI
Rewizja 3 · 31.10.2026, 20:33:07 · jednostki: mm
**DOKUMENT ROBOCZY — NIE DO PRODUKCJI**

| Etykieta | Mebel | Element | Materiał | Gotowy dł×szer×gr | Cięcie dł×szer | Oper. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-BOK | Szafka demonstracyjna | BOK-L | EGGER W1100 Alpine White | 720×560×18 | 720×560 | 17 | robocza (reguły niezatwierdzone) |
| 01-02-BOK | Szafka demonstracyjna | BOK-P | EGGER W1100 Alpine White | 720×560×18 | 720×560 | 13 | robocza (reguły niezatwierdzone) |
| 01-03-DOL | Szafka demonstracyjna | WIENIEC-D | EGGER W1100 Alpine White | 564×560×18 | 564×560 | 7 | robocza (reguły niezatwierdzone) |
| 01-04-GORA | Szafka demonstracyjna | WIENIEC-G | EGGER W1100 Alpine White | 564×560×18 | 564×560 | 7 | robocza (reguły niezatwierdzone) |
| 01-05-POLKA | Szafka demonstracyjna | POLKA-01 | EGGER W1100 Alpine White | 564×527×18 | 564×527 | bez | gotowa |
| 01-06-PLECY | Szafka demonstracyjna | PLECY | HDF 3 mm biały (plecy, dna szuflad) | 698×578×3 | 698×578 | bez | gotowa |
| 01-07-FRONT | Szafka demonstracyjna | FRONT-D01 | EGGER U708 Light Grey | 716×596×18 | 716×596 | 2 | BRAK DANYCH |
| 01-08-BLAT | Szafka demonstracyjna | BLAT | Blat laminowany 38 mm — wyższa klasa | 600×600×38 | kupowana | bez | gotowa |

# Szafka 1: Szafka demonstracyjna

Korpus 600 × 720 × 560 mm (szer. × wys. × gł., bez frontów i blatu) · X 0, spód 100 · 8 formatek, 46 operacji

PRZYKŁAD — szafka demonstracyjna — NIE DO PRODUKCJI
Rewizja 3 · 31.10.2026, 20:33:07 · jednostki: mm
**DOKUMENT ROBOCZY — NIE DO PRODUKCJI**

### Widok z przodu · 1:20




### Przekrój boczny (front z lewej)




**01-01-BOK BOK-L**
720×560×18 · EGGER W1100 Alpine White




lico A · 1:28

**01-02-BOK BOK-P**
720×560×18 · EGGER W1100 Alpine White




lico A · 1:28

**01-03-DOL WIENIEC-D**
564×560×18 · EGGER W1100 Alpine White




lico A · 1:28

**01-04-GORA WIENIEC-G**
564×560×18 · EGGER W1100 Alpine White




lico A · 1:28

**01-05-POLKA POLKA-01**
564×527×18 · EGGER W1100 Alpine White




lico A · 1:27

**01-06-PLECY PLECY**
698×578×3 · HDF 3 mm biały (plecy, dna szuflad)

lico A · 1:29

**01-07-FRONT FRONT-D01**
716×596×18 · EGGER U708 Light Grey




lico A · 1:30

**01-08-BLAT BLAT**
600×600×38 · kupowana · Blat laminowany 38 mm — wyższa klasa




lico A · 1:30

| Część | Gr. | Str. | Szt | Pozycje x / y [mm] | Ø/sz. | Gł. | Operacja | Łączy z | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01-01-BOK** | 1 | A | 3 | x: 9 · y: 50; 280; 510 | Ø7 | przelot | konfirmat lico | 01-03-DOL | R |
| | 2 | A | 3 | x: 711 · y: 50; 280; 510 | Ø7 | przelot | konfirmat lico | 01-04-GORA | R |
| | 3 | A | 6 | x: 312; 344; 376 · y: 37; 510 | Ø5 | 12 | podpórka | 01-05-POLKA | R |
| | 4 | A | 1 | od 0/548,5 | 3,5 | 8 | rowek L720 x | 01-06-PLECY | R |
| | 5 | A | 4 | x: 86; 118; 602; 634 · y: 37 | Ø5 | 13 | prowadnik | 01-07-FRONT | R |
| **01-02-BOK** | 1 | A | 3 | x: 711 · y: 50; 280; 510 | Ø7 | przelot | konfirmat lico | 01-03-DOL | R |
| | 2 | A | 3 | x: 9 · y: 50; 280; 510 | Ø7 | przelot | konfirmat lico | 01-04-GORA | R |
| | 3 | A | 6 | x: 344; 376; 408 · y: 37; 510 | Ø5 | 12 | podpórka | 01-05-POLKA | R |
| | 4 | A | 1 | od 0/548,5 | 3,5 | 8 | rowek L720 x | 01-06-PLECY | R |
| **01-03-DOL** | 1 | KB | 3 | x: 50; 280; 510 · y: 9 | Ø5 | 35 | konfirmat kraw. | 01-01-BOK | R |
| | 2 | KA | 3 | x: 50; 280; 510 · y: 9 | Ø5 | 35 | konfirmat kraw. | 01-02-BOK | R |
| | 3 | A | 1 | od 0/548,5 | 3,5 | 8 | rowek L564 x | 01-06-PLECY | R |
| **01-04-GORA** | 1 | KA | 3 | x: 50; 280; 510 · y: 9 | Ø5 | 35 | konfirmat kraw. | 01-01-BOK | R |
| | 2 | KB | 3 | x: 50; 280; 510 · y: 9 | Ø5 | 35 | konfirmat kraw. | 01-02-BOK | R |
| | 3 | A | 1 | od 0/548,5 | 3,5 | 8 | rowek L564 x | 01-06-PLECY | R |
| **01-05-POLKA** | | | | | | | bez wierceń | | |
| **01-06-PLECY** | | | | | | | bez wierceń | | |
| **01-07-FRONT** | 1 | A | 2 | x: 100; 616 · y: 22,5 | Ø35 | 13 | puszka zaw. | 01-01-BOK | R |
| | | | | wiercenia/obróbka okuć nieustalone — patrz braki | | | BRAK DANYCH | | ? |
| **01-08-BLAT** | | | | | | | bez wierceń | | |

**Okucia:** zawias ×2 · noga ×4

[brakDanych] uchwyty: brak SKU (rozstaw otworów i pozycja na froncie nieustalone).

Lico A — od wnętrza szafki (front: od korpusu). Lica: x od krawędzi KA, y od DA; krawędzie DA/DB: x od KA, y od lica B; KA/KB: x od DA, y od lica B. ○ otwór w licu A, przerywany — lico B, ▲ otwór w krawędzi, prostokąt — rowek. Obrzeża: brązowa linia (grubsza = ABS 2,0). Reguła: Z zatwierdzona, K katalogowa, R robocza, ? brak danych. Ramka karty: kolor statusu formatki.