PRZYKŁAD — szafka demonstracyjna — NIE DO PRODUKCJI
Rewizja 3 · 31.10.2026, 20:33:06 · jednostki: mm
DOKUMENT ROBOCZY — NIE DO PRODUKCJI

PRZYKŁAD — szafka demonstracyjna — NIE DO PRODUKCJI

Klient	**—**
Status projektu	**szkic**
Mebli	**1**
Części	**8**
Pozycji produkcyjnych (unikalnych)	**7**
Operacji obróbki	**46**
Części: gotowe / robocze / brak danych	**3 / 4 / 1**
Części bez wierceń (jawnie)	**3**

Dokument roboczy — nie do produkcji

Pakiet zawiera reguły niezatwierdzone lub brakujące dane okuć — patrz diagnostyka.

Diagnostyka


BRAK DANYCH	Szafka demonstracyjna: uchwyty: brak SKU (rozstaw otworów i pozycja na froncie nieustalone). → Wybierz uchwyt lub mechanizm bezuchwytowy. (1 cz.)
NIESPRAWDZONE	Liczba zawiasów dobrana progami wysokości frontu — wymaga potwierdzenia wg masy i wymiarów frontu w katalogu producenta.

Rzut z góry — Kuchnia

Szafki dolne: linia ciągła, wiszące: przerywana. Numery = numery mebli w dokumentacji.

PRZYKŁAD — szafka demonstracyjna — NIE DO PRODUKCJI
Rewizja 3 · 31.10.2026, 20:33:06 · jednostki: mm
DOKUMENT ROBOCZY — NIE DO PRODUKCJI

Skala 1:20




Rzut z góry — Pomieszczenie demonstracyjne

Szafki dolne: linia ciągła, wiszące: przerywana. Numery = numery mebli w dokumentacji.

PRZYKŁAD — szafka demonstracyjna — NIE DO PRODUKCJI
Rewizja 3 · 31.10.2026, 20:33:06 · jednostki: mm
DOKUMENT ROBOCZY — NIE DO PRODUKCJI

Skala 1:20




Elewacja — Ściana A

Widok od strony pomieszczenia. Wymiary w mm od lewego końca ściany i od podłogi.

Skala 1:20

PRZYKŁAD — szafka demonstracyjna — NIE DO PRODUKCJI
Rewizja 3 · 31.10.2026, 20:33:06 · jednostki: mm
DOKUMENT ROBOCZY — NIE DO PRODUKCJI



Indeks części

Każda wykonywana część ma własny rysunek w dalszej części pakietu.

PRZYKŁAD — szafka demonstracyjna — NIE DO PRODUKCJI
Rewizja 3 · 31.10.2026, 20:33:06 · jednostki: mm
DOKUMENT ROBOCZY — NIE DO PRODUKCJI


Etykieta	Mebel	Element	Materiał	Gotowy dł×szer×gr	Cięcie dł×szer	Oper.	Status
01-01-BOK	Szafka demonstracyjna	BOK-L	EGGER W1100 Alpine White	720×560×18	720×560	17	robocza (reguły niezatwierdzone)
01-02-BOK	Szafka demonstracyjna	BOK-P	EGGER W1100 Alpine White	720×560×18	720×560	13	robocza (reguły niezatwierdzone)
01-03-DOL	Szafka demonstracyjna	WIENIEC-D	EGGER W1100 Alpine White	564×560×18	564×560	7	robocza (reguły niezatwierdzone)
01-04-GORA	Szafka demonstracyjna	WIENIEC-G	EGGER W1100 Alpine White	564×560×18	564×560	7	robocza (reguły niezatwierdzone)
01-05-POLKA	Szafka demonstracyjna	POLKA-01	EGGER W1100 Alpine White	564×527×18	564×527	bez	gotowa
01-06-PLECY	Szafka demonstracyjna	PLECY	HDF 3 mm biały (plecy, dna szuflad)	698×578×3	698×578	bez	gotowa
01-07-FRONT	Szafka demonstracyjna	FRONT-D01	EGGER U708 Light Grey	716×596×18	716×596	2	BRAK DANYCH
01-08-BLAT	Szafka demonstracyjna	BLAT	Blat laminowany 38 mm — wyższa klasa	600×600×38	kupowana	bez	gotowa

Szafka 1: Szafka demonstracyjna


Korpus 600 × 720 × 560 mm (szer. × wys. × gł., bez frontów i blatu) · X 0, spód 100 · 8 formatek, 46 operacji

PRZYKŁAD — szafka demonstracyjna — NIE DO PRODUKCJI
Rewizja 3 · 31.10.2026, 20:33:06 · jednostki: mm
DOKUMENT ROBOCZY — NIE DO PRODUKCJI


Widok z przodu · 1:20



Przekrój boczny (front z lewej)




01-01-BOK BOK-L
720×560×18 · EGGER W1100 Alpine White




lico A · 1:28

01-02-BOK BOK-P
720×560×18 · EGGER W1100 Alpine White




lico A · 1:28

01-03-DOL WIENIEC-D
564×560×18 · EGGER W1100 Alpine White




lico A · 1:28

01-04-GORA WIENIEC-G
564×560×18 · EGGER W1100 Alpine White



lico A · 1:28

01-05-POLKA POLKA-01
564×527×18 · EGGER W1100 Alpine White




lico A · 1:27

01-06-PLECY PLECY
698×578×3 · HDF 3 mm biały (plecy, dna szuflad)



lico A · 1:29

01-07-FRONT FRONT-D01
716×596×18 · EGGER U708 Light Grey



lico A · 1:30

01-08-BLAT BLAT
600×600×38 · kupowana · Blat laminowany 38 mm — wyższa klasa



lico A · 1:30

Część	Gr.	Str.	Szt	Pozycje x / y [mm]	Ø/sz.	Gł.	Operacja	Łączy z	R
01-01-BOK	1	A	3	x: 9 · y: 50; 280; 510	Ø7	przelot	konfirmat lico	01-03-DOL	R
	2	A	3	x: 711 · y: 50; 280; 510	Ø7	przelot	konfirmat lico	01-04-GORA	R
	3	A	6	x: 312; 344; 376 · y: 37; 510	Ø5	12	podpórka	01-05-POLKA	R
	4	A	1	od 0/548,5	3,5	8	rowek L720 x	01-06-PLECY	R
	5	A	4	x: 86; 118; 602; 634 · y: 37	Ø5	13	prowadnik	01-07-FRONT	R
01-02-BOK	1	A	3	x: 711 · y: 50; 280; 510	Ø7	przelot	konfirmat lico	01-03-DOL	R
	2	A	3	x: 9 · y: 50; 280; 510	Ø7	przelot	konfirmat lico	01-04-GORA	R
	3	A	6	x: 344; 376; 408 · y: 37; 510	Ø5	12	podpórka	01-05-POLKA	R
	4	A	1	od 0/548,5	3,5	8	rowek L720 x	01-06-PLECY	R
01-03-DOL	1	KB	3	x: 50; 280; 510 · y: 9	Ø5	35	konfirmat kraw.	01-01-BOK	R
	2	KA	3	x: 50; 280; 510 · y: 9	Ø5	35	konfirmat kraw.	01-02-BOK	R
	3	A	1	od 0/548,5	3,5	8	rowek L564 x	01-06-PLECY	R
01-04-GORA	1	KA	3	x: 50; 280; 510 · y: 9	Ø5	35	konfirmat kraw.	01-01-BOK	R
	2	KB	3	x: 50; 280; 510 · y: 9	Ø5	35	konfirmat kraw.	01-02-BOK	R
	3	A	1	od 0/548,5	3,5	8	rowek L564 x	01-06-PLECY	R
01-05-POLKA							bez wierceń		
01-06-PLECY							bez wierceń		
01-07-FRONT	1	A	2	x: 100; 616 · y: 22,5	Ø35	13	puszka zaw.	01-01-BOK	R
				wiercenia/obróbka okuć nieustalone — patrz braki			BRAK DANYCH		?
01-08-BLAT							bez wierceń		

Okucia: zawias ×2 · noga ×4

[brakDanych] uchwyty: brak SKU (rozstaw otworów i pozycja na froncie nieustalone).


Lico A — od wnętrza szafki (front: od korpusu). Lica: x od krawędzi KA, y od DA; krawędzie DA/DB: x od KA, y od lica B; KA/KB: x od DA, y od lica B. ○ otwór w licu A, przerywany — lico B, ▲ otwór w krawędzi, prostokąt — rowek. Obrzeża: brązowa linia (grubsza = ABS 2,0). Reguła: Z zatwierdzona, K katalogowa, R robocza, ? brak danych. Ramka karty: kolor statusu formatki.

01-01-BOK — BOK-L (Szafka demonstracyjna)

Gotowy 720 × 560 × 18 mm · do cięcia 720 × 560 · usłojenie: dowolne

PRZYKŁAD — szafka demonstracyjna — NIE DO PRODUKCJI
Rewizja 3 · 31.10.2026, 20:33:06 · jednostki: mm
DOKUMENT ROBOCZY — NIE DO PRODUKCJI

Widok lica A (od wnętrza mebla) · skala 1:10



#	Pow.	x	y	Ø / szer.	Głęb.	Przeznaczenie / połączenie	Reguła
1	A	9	50	Ø7	przelot	Konfirmat — przelot w licu · 01-01-BOK ↔ 01-03-DOL	R
2	A	9	280	Ø7	przelot	Konfirmat — przelot w licu · 01-01-BOK ↔ 01-03-DOL	R
3	A	9	510	Ø7	przelot	Konfirmat — przelot w licu · 01-01-BOK ↔ 01-03-DOL	R
4	A	711	50	Ø7	przelot	Konfirmat — przelot w licu · 01-01-BOK ↔ 01-04-GORA	R
5	A	711	280	Ø7	przelot	Konfirmat — przelot w licu · 01-01-BOK ↔ 01-04-GORA	R
6	A	711	510	Ø7	przelot	Konfirmat — przelot w licu · 01-01-BOK ↔ 01-04-GORA	R
7	A	312	37	Ø5	12	Podpórka półki · 01-05-POLKA	R
8	A	344	37	Ø5	12	Podpórka półki · 01-05-POLKA	R
9	A	376	37	Ø5	12	Podpórka półki · 01-05-POLKA	R
10	A	312	510	Ø5	12	Podpórka półki · 01-05-POLKA	R
11	A	344	510	Ø5	12	Podpórka półki · 01-05-POLKA	R
12	A	376	510	Ø5	12	Podpórka półki · 01-05-POLKA	R
13	A	0	548,5	3,5	8	Rowek dł. 720 wzdłuż x. Rowek pod plecy HDF (przelotowy na długości) · 01-06-PLECY	R
14	A	86	37	Ø5	13	Prowadnik zawiasu · 01-07-FRONT ↔ 01-01-BOK	R
15	A	118	37	Ø5	13	Prowadnik zawiasu · 01-07-FRONT ↔ 01-01-BOK	R
16	A	602	37	Ø5	13	Prowadnik zawiasu · 01-07-FRONT ↔ 01-01-BOK	R
17	A	634	37	Ø5	13	Prowadnik zawiasu · 01-07-FRONT ↔ 01-01-BOK	R

Status części: robocza (reguły niezatwierdzone)

ID części: fa5a402d|BOK-L

Materiał: EGGER W1100 Alpine White

Reguła polaczenie.konfirmat@1: Konfirmat: lico Ø7 przelot, krawędź Ø5×35. Źródło: Profil zakładu (Ustawienia → Technologia)

Reguła polka.podporka@1: Podpórka półki Ø5×12, raster 32. Źródło: Profil zakładu — system 32

Reguła plecy.rowek@1: Rowek pod plecy, głębokość 8. Źródło: Profil zakładu

Reguła zawias.prowadnik.s32@1: Prowadnik zawiasu: 2× Ø5×13, 37 od frontu, rozstaw 32. Źródło: Prowadnik w systemie 32 — do weryfikacji z katalogiem producenta


Lico A — od wnętrza szafki (front: od korpusu). Lica: x od krawędzi KA, y od DA; krawędzie DA/DB: x od KA, y od lica B; KA/KB: x od DA, y od lica B. ○ otwór w licu A, przerywany — lico B, ▲ otwór w krawędzi, prostokąt — rowek. Obrzeża: brązowa linia (grubsza = ABS 2,0). Reguła: Z zatwierdzona, K katalogowa, R robocza, ? brak danych. Ramka karty: kolor statusu formatki.

01-02-BOK — BOK-P (Szafka demonstracyjna)

Gotowy 720 × 560 × 18 mm · do cięcia 720 × 560 · usłojenie: dowolne

PRZYKŁAD — szafka demonstracyjna — NIE DO PRODUKCJI
Rewizja 3 · 31.10.2026, 20:33:06 · jednostki: mm
DOKUMENT ROBOCZY — NIE DO PRODUKCJI

Widok lica A (od wnętrza mebla) · skala 1:10



#	Pow.	x	y	Ø / szer.	Głęb.	Przeznaczenie / połączenie	Reguła
1	A	711	50	Ø7	przelot	Konfirmat — przelot w licu · 01-02-BOK ↔ 01-03-DOL	R
2	A	711	280	Ø7	przelot	Konfirmat — przelot w licu · 01-02-BOK ↔ 01-03-DOL	R
3	A	711	510	Ø7	przelot	Konfirmat — przelot w licu · 01-02-BOK ↔ 01-03-DOL	R
4	A	9	50	Ø7	przelot	Konfirmat — przelot w licu · 01-02-BOK ↔ 01-04-GORA	R
5	A	9	280	Ø7	przelot	Konfirmat — przelot w licu · 01-02-BOK ↔ 01-04-GORA	R
6	A	9	510	Ø7	przelot	Konfirmat — przelot w licu · 01-02-BOK ↔ 01-04-GORA	R
7	A	408	37	Ø5	12	Podpórka półki · 01-05-POLKA	R
8	A	376	37	Ø5	12	Podpórka półki · 01-05-POLKA	R
9	A	344	37	Ø5	12	Podpórka półki · 01-05-POLKA	R
10	A	408	510	Ø5	12	Podpórka półki · 01-05-POLKA	R
11	A	376	510	Ø5	12	Podpórka półki · 01-05-POLKA	R
12	A	344	510	Ø5	12	Podpórka półki · 01-05-POLKA	R
13	A	0	548,5	3,5	8	Rowek dł. 720 wzdłuż x. Rowek pod plecy HDF (przelotowy na długości) · 01-06-PLECY	R

Status części: robocza (reguły niezatwierdzone)

ID części: fa5a402d|BOK-P

Materiał: EGGER W1100 Alpine White

Reguła polaczenie.konfirmat@1: Konfirmat: lico Ø7 przelot, krawędź Ø5×35. Źródło: Profil zakładu (Ustawienia → Technologia)

Reguła polka.podporka@1: Podpórka półki Ø5×12, raster 32. Źródło: Profil zakładu — system 32

Reguła plecy.rowek@1: Rowek pod plecy, głębokość 8. Źródło: Profil zakładu


Lico A — od wnętrza szafki (front: od korpusu). Lica: x od krawędzi KA, y od DA; krawędzie DA/DB: x od KA, y od lica B; KA/KB: x od DA, y od lica B. ○ otwór w licu A, przerywany — lico B, ▲ otwór w krawędzi, prostokąt — rowek. Obrzeża: brązowa linia (grubsza = ABS 2,0). Reguła: Z zatwierdzona, K katalogowa, R robocza, ? brak danych. Ramka karty: kolor statusu formatki.

01-03-DOL — WIENIEC-D (Szafka demonstracyjna)

Gotowy 564 × 560 × 18 mm · do cięcia 564 × 560 · usłojenie: dowolne

PRZYKŁAD — szafka demonstracyjna — NIE DO PRODUKCJI
Rewizja 3 · 31.10.2026, 20:33:06 · jednostki: mm
DOKUMENT ROBOCZY — NIE DO PRODUKCJI

Widok lica A (od wnętrza mebla) · skala 1:10



#	Pow.	x	y	Ø / szer.	Głęb.	Przeznaczenie / połączenie	Reguła
1	KB	50	9	Ø5	35	Konfirmat — otwór w krawędzi · 01-01-BOK ↔ 01-03-DOL	R
2	KB	280	9	Ø5	35	Konfirmat — otwór w krawędzi · 01-01-BOK ↔ 01-03-DOL	R
3	KB	510	9	Ø5	35	Konfirmat — otwór w krawędzi · 01-01-BOK ↔ 01-03-DOL	R
4	KA	50	9	Ø5	35	Konfirmat — otwór w krawędzi · 01-02-BOK ↔ 01-03-DOL	R
5	KA	280	9	Ø5	35	Konfirmat — otwór w krawędzi · 01-02-BOK ↔ 01-03-DOL	R
6	KA	510	9	Ø5	35	Konfirmat — otwór w krawędzi · 01-02-BOK ↔ 01-03-DOL	R
7	A	0	548,5	3,5	8	Rowek dł. 564 wzdłuż x. Rowek pod plecy HDF (przelotowy na długości) · 01-06-PLECY	R

Status części: robocza (reguły niezatwierdzone)

ID części: fa5a402d|WIENIEC-D

Materiał: EGGER W1100 Alpine White

Nogi przykręcane wkrętami do lica B — bez wierceń.

Reguła polaczenie.konfirmat@1: Konfirmat: lico Ø7 przelot, krawędź Ø5×35. Źródło: Profil zakładu (Ustawienia → Technologia)

Reguła plecy.rowek@1: Rowek pod plecy, głębokość 8. Źródło: Profil zakładu

Lico A — od wnętrza szafki (front: od korpusu). Lica: x od krawędzi KA, y od DA; krawędzie DA/DB: x od KA, y od lica B; KA/KB: x od DA, y od lica B. ○ otwór w licu A, przerywany — lico B, ▲ otwór w krawędzi, prostokąt — rowek. Obrzeża: brązowa linia (grubsza = ABS 2,0). Reguła: Z zatwierdzona, K katalogowa, R robocza, ? brak danych. Ramka karty: kolor statusu formatki.


01-03-DOL — rysunki krawędzi

WIENIEC-D · Szafka demonstracyjna · numeracja operacji jak na rysunku lica i w tabeli.

PRZYKŁAD — szafka demonstracyjna — NIE DO PRODUKCJI
Rewizja 3 · 31.10.2026, 20:33:06 · jednostki: mm
DOKUMENT ROBOCZY — NIE DO PRODUKCJI


Krawędź KA · długość 560 mm · grubość 18 mm

Pozycje x w skali 1:5; grubość powiększona. y od lica B.



Krawędź KB · długość 560 mm · grubość 18 mm

Pozycje x w skali 1:5; grubość powiększona. y od lica B.




Lico A — od wnętrza szafki (front: od korpusu). Lica: x od krawędzi KA, y od DA; krawędzie DA/DB: x od KA, y od lica B; KA/KB: x od DA, y od lica B. ○ otwór w licu A, przerywany — lico B, ▲ otwór w krawędzi, prostokąt — rowek. Obrzeża: brązowa linia (grubsza = ABS 2,0). Reguła: Z zatwierdzona, K katalogowa, R robocza, ? brak danych. Ramka karty: kolor statusu formatki.

01-04-GORA — WIENIEC-G (Szafka demonstracyjna)

Gotowy 564 × 560 × 18 mm · do cięcia 564 × 560 · usłojenie: dowolne

PRZYKŁAD — szafka demonstracyjna — NIE DO PRODUKCJI
Rewizja 3 · 31.10.2026, 20:33:06 · jednostki: mm
DOKUMENT ROBOCZY — NIE DO PRODUKCJI

Widok lica A (od wnętrza mebla) · skala 1:10



#	Pow.	x	y	Ø / szer.	Głęb.	Przeznaczenie / połączenie	Reguła
1	KA	50	9	Ø5	35	Konfirmat — otwór w krawędzi · 01-01-BOK ↔ 01-04-GORA	R
2	KA	280	9	Ø5	35	Konfirmat — otwór w krawędzi · 01-01-BOK ↔ 01-04-GORA	R
3	KA	510	9	Ø5	35	Konfirmat — otwór w krawędzi · 01-01-BOK ↔ 01-04-GORA	R
4	KB	50	9	Ø5	35	Konfirmat — otwór w krawędzi · 01-02-BOK ↔ 01-04-GORA	R
5	KB	280	9	Ø5	35	Konfirmat — otwór w krawędzi · 01-02-BOK ↔ 01-04-GORA	R
6	KB	510	9	Ø5	35	Konfirmat — otwór w krawędzi · 01-02-BOK ↔ 01-04-GORA	R
7	A	0	548,5	3,5	8	Rowek dł. 564 wzdłuż x. Rowek pod plecy HDF (przelotowy na długości) · 01-06-PLECY	R

Status części: robocza (reguły niezatwierdzone)

ID części: fa5a402d|WIENIEC-G

Materiał: EGGER W1100 Alpine White

Reguła polaczenie.konfirmat@1: Konfirmat: lico Ø7 przelot, krawędź Ø5×35. Źródło: Profil zakładu (Ustawienia → Technologia)

Reguła plecy.rowek@1: Rowek pod plecy, głębokość 8. Źródło: Profil zakładu

Lico A — od wnętrza szafki (front: od korpusu). Lica: x od krawędzi KA, y od DA; krawędzie DA/DB: x od KA, y od lica B; KA/KB: x od DA, y od lica B. ○ otwór w licu A, przerywany — lico B, ▲ otwór w krawędzi, prostokąt — rowek. Obrzeża: brązowa linia (grubsza = ABS 2,0). Reguła: Z zatwierdzona, K katalogowa, R robocza, ? brak danych. Ramka karty: kolor statusu formatki.


01-04-GORA — rysunki krawędzi

WIENIEC-G · Szafka demonstracyjna · numeracja operacji jak na rysunku lica i w tabeli.

PRZYKŁAD — szafka demonstracyjna — NIE DO PRODUKCJI
Rewizja 3 · 31.10.2026, 20:33:06 · jednostki: mm
DOKUMENT ROBOCZY — NIE DO PRODUKCJI


Krawędź KA · długość 560 mm · grubość 18 mm

Pozycje x w skali 1:5; grubość powiększona. y od lica B.



Krawędź KB · długość 560 mm · grubość 18 mm

Pozycje x w skali 1:5; grubość powiększona. y od lica B.




Lico A — od wnętrza szafki (front: od korpusu). Lica: x od krawędzi KA, y od DA; krawędzie DA/DB: x od KA, y od lica B; KA/KB: x od DA, y od lica B. ○ otwór w licu A, przerywany — lico B, ▲ otwór w krawędzi, prostokąt — rowek. Obrzeża: brązowa linia (grubsza = ABS 2,0). Reguła: Z zatwierdzona, K katalogowa, R robocza, ? brak danych. Ramka karty: kolor statusu formatki.

01-05-POLKA — POLKA-01 (Szafka demonstracyjna)

Gotowy 564 × 527 × 18 mm · do cięcia 564 × 527 · usłojenie: dowolne

PRZYKŁAD — szafka demonstracyjna — NIE DO PRODUKCJI
Rewizja 3 · 31.10.2026, 20:33:06 · jednostki: mm
DOKUMENT ROBOCZY — NIE DO PRODUKCJI

Widok lica A (od wnętrza mebla) · skala 1:10



BEZ WIERCEŃ

Status części: gotowa

ID części: fa5a402d|POLKA-01

Materiał: EGGER W1100 Alpine White

Półka nastawna na podpórkach — bez wierceń.


Lico A — od wnętrza szafki (front: od korpusu). Lica: x od krawędzi KA, y od DA; krawędzie DA/DB: x od KA, y od lica B; KA/KB: x od DA, y od lica B. ○ otwór w licu A, przerywany — lico B, ▲ otwór w krawędzi, prostokąt — rowek. Obrzeża: brązowa linia (grubsza = ABS 2,0). Reguła: Z zatwierdzona, K katalogowa, R robocza, ? brak danych. Ramka karty: kolor statusu formatki.

01-06-PLECY — PLECY (Szafka demonstracyjna)

Gotowy 698 × 578 × 3 mm · do cięcia 698 × 578 · usłojenie: dowolne

PRZYKŁAD — szafka demonstracyjna — NIE DO PRODUKCJI
Rewizja 3 · 31.10.2026, 20:33:06 · jednostki: mm
DOKUMENT ROBOCZY — NIE DO PRODUKCJI

Widok lica A (od wnętrza mebla) · skala 1:10



BEZ WIERCEŃ

Status części: gotowa

ID części: fa5a402d|PLECY

Materiał: HDF 3 mm biały (plecy, dna szuflad)

Plecy wsuwane w rowek — bez wierceń.


Lico A — od wnętrza szafki (front: od korpusu). Lica: x od krawędzi KA, y od DA; krawędzie DA/DB: x od KA, y od lica B; KA/KB: x od DA, y od lica B. ○ otwór w licu A, przerywany — lico B, ▲ otwór w krawędzi, prostokąt — rowek. Obrzeża: brązowa linia (grubsza = ABS 2,0). Reguła: Z zatwierdzona, K katalogowa, R robocza, ? brak danych. Ramka karty: kolor statusu formatki.

01-07-FRONT — FRONT-D01 (Szafka demonstracyjna)

Gotowy 716 × 596 × 18 mm · do cięcia 716 × 596 · usłojenie: dowolne

PRZYKŁAD — szafka demonstracyjna — NIE DO PRODUKCJI
Rewizja 3 · 31.10.2026, 20:33:06 · jednostki: mm
DOKUMENT ROBOCZY — NIE DO PRODUKCJI

Widok lica A (od wnętrza mebla) · skala 1:10



#	Pow.	x	y	Ø / szer.	Głęb.	Przeznaczenie / połączenie	Reguła
1	A	616	22,5	Ø35	13	Puszka zawiasu · 01-07-FRONT ↔ 01-01-BOK	R
2	A	100	22,5	Ø35	13	Puszka zawiasu · 01-07-FRONT ↔ 01-01-BOK	R

Status części: BRAK DANYCH

ID części: fa5a402d|FRONT-D01

Materiał: EGGER U708 Light Grey

Szafka demonstracyjna: uchwyty: brak SKU (rozstaw otworów i pozycja na froncie nieustalone).

Reguła zawias.puszka35@1: Puszka zawiasu Ø35×13, oś 22.5 od krawędzi. Źródło: Zawias puszkowy Ø35 (np. Blum CLIP top) — do weryfikacji z katalogiem producenta


Lico A — od wnętrza szafki (front: od korpusu). Lica: x od krawędzi KA, y od DA; krawędzie DA/DB: x od KA, y od lica B; KA/KB: x od DA, y od lica B. ○ otwór w licu A, przerywany — lico B, ▲ otwór w krawędzi, prostokąt — rowek. Obrzeża: brązowa linia (grubsza = ABS 2,0). Reguła: Z zatwierdzona, K katalogowa, R robocza, ? brak danych. Ramka karty: kolor statusu formatki.

01-08-BLAT — BLAT (Szafka demonstracyjna)

Gotowy 600 × 600 × 38 mm · do cięcia — (kupowana) · usłojenie: dowolne

PRZYKŁAD — szafka demonstracyjna — NIE DO PRODUKCJI
Rewizja 3 · 31.10.2026, 20:33:06 · jednostki: mm
DOKUMENT ROBOCZY — NIE DO PRODUKCJI

Widok lica A (od wnętrza mebla) · skala 1:10



BEZ WIERCEŃ

Status części: gotowa

ID części: fa5a402d|BLAT

Materiał: Blat laminowany 38 mm — wyższa klasa

Część kupowana na wymiar — bez wierceń w zakładzie.

Lico A — od wnętrza szafki (front: od korpusu). Lica: x od krawędzi KA, y od DA; krawędzie DA/DB: x od KA, y od lica B; KA/KB: x od DA, y od lica B. ○ otwór w licu A, przerywany — lico B, ▲ otwór w krawędzi, prostokąt — rowek. Obrzeża: brązowa linia (grubsza = ABS 2,0). Reguła: Z zatwierdzona, K katalogowa, R robocza, ? brak danych. Ramka karty: kolor statusu formatki.