

SlimLine_{plus}

kronospan



ULTRA CIENKI DESIGN DLA WYJĄTKOWO WYRAZISTEGO EFEKTU

Slim Line Plus to ekskluzywna kolekcja kompaktowych płyt 12 mm z monochromatycznym rdzeniem, idealna do ekskluzywnych projektów mebli i wnętrz. Odpowiednia do zastosowania w poziomie i pionie, wprowadza specjalnie wyselekcjonowane wzory, które kreują styl do wielu zastosowań. Produkty Slim Line Plus mają zwiększoną odporność na ścieranie i wilgoć, dobrze funkcjonują i dobrze wyglądają. Nie wymagają dodatkowego obrzeża, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w kuchniach, łazienkach, biurach czy przestrzeniach roboczych.



**CERTYFIKOWANE
POWIERZCHNIE
ANTYBAKTERYJNE**



Opis produktu

Bez wątpienia najbardziej efektywnym elementem wyposażenia każdego wnętrza jest blat. Używany głównie w kuchni, jadalni lub łazience, kwestie stylu i trwałości zawsze są na pierwszym miejscu. Zaprojektowany z unikalnym rdzeniem w kolorze białym, szarym, beżowym lub czarnym, Slim Line Plus to niesamowita kolekcja, która zapewnia wszechstronne rozwiązanie z nowoczesnym urokiem, aby wytrzymać codzienne użytkowanie. Nadaje się do zastosowania w powierzchniach poziomych i pionowych, oferuje dodatkowe korzyści w zakresie zastosowań. Nasze płyty kompaktowe są funkcjonalne, odporne na plamy i wysoką temperaturę, higieniczne i łatwe w czyszczeniu, o właściwościach antybakteryjnych, nie boją się wody.



Brak powtórzeń
wzoru na całej
długości blatu
roboczego

Podłoże

Płyta kompaktowa

Produkty uzupełniające

Splashbacks, Accessories

Przeznaczenie



BLATY
KUCHENNE



BLATY
WEWNĘTRZNE

Cechy



WODOODPORNE



ŁATWE DO
CZYSZCZENIA



ODPORNE
NA UDERZENIA



HIGIENICZNE





ODPORNE
NA TEMPERATURĘ



ODPORNE
NA PLAMY

Rozmiar płyt



12 mm

Kolekcje:

8685 SU
Snow White

K551 SU
Calacatta Olympus





Kolekcje:



K594 SU
Breccia Vivaldo



K023 SU
Venato





K552 SU
White Iceberg Marble

Kolekcje:

0190 AF
Black





0190 SL
Black

Kolekcje:



K539 PH
Fossil Arosa





K553 SU
Galaxus

Kolekcje:



K749 LV
Babylon Slate





K750 LV
Agra Travertine

Kolekcje:



K028 SU
Portland



K368 PH
Grey Atlantic Marble





K367 PH
Cream Navona

Kolekcje:




K595 SU
Pietra Belvedere





K538 PH
Dovetail Arosa

Przegląd dekorów




8685 SU
Snow White



K551 SU
Calacatta Olympus



K023 SU
Venato



K594 SU
Breccia Vivaldo




K552 SU
White Iceberg Marble



K367 PH
Cream Navona



K028 SU
Portland



K368 PH
Grey Atlantic Marble



K538 PH
Dovetail Arosa



K595 SU
Pietra Belvedere




K749 LV
Babylon Slate




K750 LV
Agra Travertine



K539 PH
Fossil Arosa



K553 SU
Galaxus



0190 SL
Black




0190 AF
Black

Struktury



AF Authentic Fine



PH Palazzo Touch



SL Slate



SU Super Matt



LV Lava

Właściwości produktu


Slim Line to wysokociśnieniowy laminat dekoracyjny o wysokiej trwałości, wytrzymałości mechanicznej, odporności na uderzenia i ścieranie. Dodatkowymi atutami tego produktu są wysoka stabilność wymiarowa, odporność na wodę, gorącą lub zimną temperaturę. Materiały te są również nie korodujące i higieniczne.

Pielęgnacja

Ze względu na swoją odporną i higieniczną powierzchnię blaty robocze Slim Line nie wymagają specjalnego czyszczenia ani pielęgnacji. Rozlane substancje, takie jak herbata, kawa czy wino należy natychmiast czyścić. W razie potrzeby należy to zrobić za pomocą wilgotnej szmatki lub łagodnego środka czyszczącego z zestawu ColorJoint Unika Kit. Należy unikać szorujących proszków ściernych, kremów, a nawet środków polerskich.


Transport i przeładunek

Raz zamontowane blaty robocze oferują wyjątkową trwałość, ale podczas przechowywania ich powierzchnie i krawędzie mogą ulec uszkodzeniu, jeśli będą obrabiane bez zachowania ostrożności. Blaty robocze są dostarczane z folią ochronną, dodatkowo zalecamy usuwanie kurzu i większych cząstek z przestrzeni między płytami. Grubsze panele należy układać na dole, lżejsze na górze i uważać, aby nie przeciążać stosu. Płyty należy zabezpieczyć przed ześlizgnięciem się, a folia ochronna nie powinna być wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła.




Przechowywanie i kondycjonowanie


Płyty powinny być przechowywane w suchym i zadaszonym miejscu, w temperaturze od 15-25°C, wilgotności względnej 50%, w odległości minimum 1,5 m od bezpośredniego ogrzewania.




Płyty Slim Line muszą być układane poziomo na stabilnych płytach nośnych. Dodatkowo aby utrzymać powierzchnię w stanie nienaruszonym, płyty osłonowe muszą być pozostawione na wierzchu stosu. Niewłaściwe przechowywanie może prowadzić do trwałego odkształcenia płyt.



Podczas załadunku i rozładunku płyty muszą być podnoszone. Nie wolno ich pchać ani ciągnąć za krawędź



Nie należy układać płyt w stosy z wadliwą folią ochronną. Nie usuwaj folii przed montażem lub cięciem, jeżeli płyty będą składowane.



Przechowuj paletę bezpiecznie przykrytą, tak aby nie dopuścić do przedostania się kurzu lub brudu na płyty lub pomiędzy nie.

Środki bezpieczeństwa

Podczas obsługi maszyn obowiązują standardowe zasady praktyk - należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej i odzież Hi-Vis, a narzędzia muszą być w dobrym stanie. Krawędzie nieosłoniętych blatów są ostre, dlatego należy nosić odpowiednie rękawice antypoślizgowe. Podczas cięcia powstaje kurz; wymagane są okulary ochronne i maska przeciwpyłowa.

Zalecenia dotyczące montażu

Zaleca się przechowywanie blatów w pomieszczeniu, w którym mają być one łączone na 24 godziny przed montażem. Powinny być instalowane i użytkowane w pomieszczeniach zamkniętych. Przed przystąpieniem do obróbki należy ustawić wybrany rozmiar fazowania na elemencie odpadowym i przeprowadzić fazowanie próbne. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić, czy blat ma odpowiednie wymiary, jest bez uszkodzeń mechanicznych lub wad kolorystycznych i różnic. Jeśli blat jest zabezpieczony folią, należy ją zdjąć dopiero po montażu.

www.kronospan.com



Kronodesign®

Aplikacja Mobilna NOWE FUNKCJE



Kreatywność na wyciągnięcie ręki

Nasza aplikacja mobilna dostarcza narzędzia ułatwiające pracę:
Układy perspektywiczne, funkcje skanowania, wyszukiwanie dealerów,
kombinacje dekorów i wiele innych.

