


RF09: El sistema deberá permitir al administrador cerrar sesión.

CASOS DE USO:

Código RF		RF-09
Autor		Benjamin Ortiz, Carlos Mora, Jeferson Bustamante
Caso de uso	Cu09	Cerrar Sesión Administrador
Descripción		El sistema deberá permitir al administrador cerrar sesión de manera segura, asegurando que no queden sesiones activas no autorizadas en los dispositivos utilizados.
Actores		Administrador Sistema
Precondiciones		El administrador debe estar autenticado en el sistema.
Secuencia Normal	Paso 0	Acción
	1	El administrador selecciona "Cerrar sesión".
	2	El sistema termina la sesión administrativa.
	3	El sistema redirige al administrador a la página principal.
Post Condición		El administrador ha cerrado sesión correctamente.

DIAGRAMA DE CASO DE USO:



Historia de Usuario

Título: Cerrar Sesión Administrador

ID: HU-09

Prioridad: Alta

Descripción: Como administrador, quiero poder cerrar sesión de manera segura para asegurarme de que no haya sesiones activas no autorizadas en los dispositivos utilizados.

Criterios de Aceptación:

1. Acceso a la Opción de Cerrar Sesión:

- El administrador debe poder acceder a la opción "Cerrar sesión" desde cualquier página del sistema donde esté autenticado, como el panel de administración.

2. Selección de la Opción de Cerrar Sesión:

- Al hacer clic en "Cerrar sesión", el sistema debe iniciar el proceso de terminación de sesión.

3. Terminación de la Sesión:

- El sistema debe cerrar la sesión del administrador de forma inmediata y de manera segura.
- El administrador debe ser desconectado de su cuenta, eliminando cualquier información relacionada con la sesión actual, como tokens de autenticación.

4. Redirección a la Página Principal:

- Después de cerrar la sesión, el sistema debe redirigir al administrador a la página principal o la página de inicio de sesión.

5. Seguridad Post-Sesión:

- El sistema debe garantizar que ninguna sesión activa permanezca en el dispositivo una vez que se haya cerrado la sesión.
- La información de la sesión debe eliminarse completamente del navegador o aplicación utilizada por el administrador.

Post Condición:

- El administrador ha cerrado sesión correctamente y ha sido redirigido a la página principal o de inicio de sesión.

Notas:

- Se debe asegurar que el cierre de sesión sea efectivo en todas las sesiones del administrador, incluso si se usan dispositivos diferentes.
- El sistema debe mantener un nivel adecuado de seguridad, como la eliminación de las cookies o tokens asociados con la sesión después de cerrarla.

DIAGRAMA DE CLASES:




DIAGRAMA DE SECUENCIAS:




DIAGRAMA DE ACTIVIDADES:



DIAGRAMA DE ESTADOS:




DIAGRAMA DE COMPONENTES:




DIAGRAMA DE DESPLIEGUE:



DIAGRAMA DE OBJETOS:




DIAGRAMA DE FLUJO:




DIAGRAMA DE ER:

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐ 1	id_administrador	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
☐ 2	id_usuario	int(3)			Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
☐ 3	nivel_acceso	enum('Básico', 'Avanzado')	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Editar Renombrar Eliminar	PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_administrador	0	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	id_usuario	BTREE	No	No	id_usuario	0	A	Sí	