mos DB API	Cosmos DB Docs
Vault API	Key Vault API
am Analytics API	Stream Analytics Docs
e Series Insights API	Time Series Insights Docs

Flo

Flo

```

```

```

```


```

```

```

```

```

```

```

```

```

```


```

```

```

```

" -


```
{
    "value": "cd9bba84-274a-4d69-8e49-81-- 9
```

```
{
    "value": "test",
    "userId": "3e30f301-4f57-4b3e-949a-3ff8e93870b5",
    "settingKey": "test",
    "partitionKey": "3e30f301-4f57-4b3e-949a-3ff8e93870b5",
    "rowKey": "test",
    "timestamp": "2020-10-29T10:18:17.9415023+00:00",
    "eTag": "W/\"datetime'2020-10-29T10%3A18%3A17.9415023Z'\""
}
```


Security

Type: OpenID Connect
Flow: im



```
{
    "value": "test",
    "userId": "3e30f301-4f57-4b3e-949a-3ff8e93870b5",
    "settingKey": "test",
    "partitionKey": "3e30f301-4f57-4b3e-949a-3ff8e93870b5",
    "rowKey": "test",
    "timestamp": "2020-10-29T10:18:17.9415023+00:00",
    "eTag": "W/\"datetime'2020-10-29T10%3A18%3A17.9415023Z'\""
}
```


Security

Type: OpenID Connect
Flow: im

```
{
    "Method": "GetUsers",
    "Models": [
        srs",
```

```
{
    "Method": "GetTenants",
    "Models": [
        {
            "roles": "[\"admin\"]",
            "name": "test",
            "type": "Mem           "t   Ktl" "k l" Ktl" "k l"          t     ü   " ""
```

Response


```
{
    "Method": "GetTenants",
    "Models": [
        {
            "roles": "[\"admin\"]",
            "name": "test",
            "type": "Me ȝ   "type":"          "[
```

Update UserTenant of Claim User

Updates user with the userId, tenantId present in the claims.

Permissions

User Manage Permissions

Permis· aŭ Tilfla m Ğ

```
{
  "Method": "strir "M "Å "Å M
```



```
{
    "roles": "[\"admin\"]",
    "name": "test",
    "type": "Member",
    "userId": "3e30fq301-4f57-4re 4"
```

```
{
    "roles": "[\"admin\"]",
    "name": "test",
    "type": "Member",
    "userId": "3e30fq301-4f57-4re 4"
```

s-l Ëfu$ ě ₒWW55ÏÏ uee

```
{
    "Method": "GetUsers",
    "Models": [
        srs",
```



```
{
  "Name": "string",
  "Status": {
    "HNV": "str
```




```
{
  "ttemta": "tt
```

```
                "Value": "Yes"
            }
        ],
        "SupportedMethods": [],
        "Telerik
```

Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/crsltestab2c.onmicrosoft.com

```
{
  "{f   Mæ   l'
```



```

```

```
{
  "DisplayName": "New Device Group",e:::::::::::::::::::::::::
```

```
{
  "id": "
```

```
```

```
{
  "id": "string"
```

F

```

```

```

```


```

```

```
{
  "jsObject": {
    "content": {
      "deviceContent": {
        "properties.desired.softwareConfig": {
          "softwareName": I ÀI}ÀI}ÀI}Àø8%
```

```
{
  "$metadata": {
    "$modifiedOr": "$modifiedOr/
```



```
{
  "items": [
    {
®     "®  "®        ű  ű    ő     ※     uɔ̄ ἢˤ    uɔ̄ u
```


```
{
  "Items": [
    {
      "Count": 17,
      "Status": "open",
      "Created": "2020-10-15T12:12:00+00:00",
      "Rule": {                                    -
        "Id": "54d0f242-c7e0-402d-9e39-f8d1e01a28ra
```

```
{
  "Items": [
    {
      "C
```

```
{
  "Itemre
```

```
{
  "items": [
    {
      "name": "sample",
      "blobName": "sample",
      "uploadedBy": "sampleDevice",
      "uploadedOn": "date",
      "size": 0
    }
  ]
}
```


Security

Type: OpenID Connect

Flow: implicit

Authorization URUR i l' F

```
{
  "itemre
```

```
{
  "itemre
```

```
{
  "itemre
```

```

```

```

```



```

```

GW

```
{
  "items": [
    {
      "ed      ɞ           uɔ̄ u
```

```
{
  "Items": [
    {
      "E"
```

```

```


```

```


ConfigType	Type which specifies the type of configuration	Yes, If Packa

```
{
   "DeviceGrZ
```

```
{
  "deploymentId": "string",
  "name": "string",
  "deployedTime": "string"
}
```

```
{
   "Id":"cb5a32d0
```

```
{
   "DeviceGroupId":"2f411a20-7632-45f0-bf43-5ae4z”
```

```
"ConfigType": "Firmware",
"Metric{Pac
```

```
    },
    "$metadata": {
      "$type": "DevicePropertyList;1",
      "$url": "/v1/deviceproperties"
    },
    "DeviceIds": null,
    "IsActive": false,
    "IsLatest": false,
    "CreatedDate": "2020-10-16T08:49:03+00:00",
    ¾:Ď%ڭ"2020-10-16T08:49:i2:,
```

Response


```
{
  "$metadata": {
    "$type": "DeviceList;1",
    "$uri": "/v1/devices"
  },
  "ContinuationToken¾nToken¾ne
```

```
{
  "$metadata": {
    "$type": "DeviceList;1",
    "$uri": "/v1/devices"
  },
  "ContinuationToken": nullĎullĎullĎ"data": {
```

```
{
  "meëë"e"
```

```
{
  "$metadata": {
    "$type": "DeviceList;1",
    "$uri": "/v1/devices"
  },
  "ContinuationToken": null,
  "Items": [
    {
      "ReHms": [
```

```
{
  "$metadata": {
 ť  "$type": "DeviceList;1",
    "$uri": "/v1/devices"
  },
  "þ1 űű ceűĚ1Ě cĊű       űA
```


```
{
  "metadata": {
    "additionalProp1": "string",
```

```
{
"$metadata": {
    "$type": "DeviceList;1",
    "$uri   $
```

```
{
  "metadata": {
    "additionalProp1": "string",tring",tin
```

```
{
    "$metadata": {
        "$type": "DeviceList;1",
        "$uri
```

```
{
  "eTag": "string",
  "id": "string",
  "c2DMessageCouя
```

```
{
    "ETag": "\"NTU4MTc1Mjcw\"|AAAAAAAAAAc=",
    "Id": "Te | G  A
```



```
{
  "meëë"e"
```

```
{
```

```
{
  "eTag": "string",
  "id": "string",
  "c2DMessageCount": 0,
  "lastActivity": "2020-10-30T05:41:54.391Z",
  "connected": true,
  "enabled": true,
  "lastStatusUpdated": true,
```

Response Schema


```
{
  "eTag": "string",
  "id": "string",
  "c2DMessageCount": 0,
  "lastActivity": "2020-10-30T05:41:54.391Z",
  "cou
```

```
{
    "ETag": "\"NDE1\"ND
```

Response Schema


```
{
  "eTag": "string",
  "id": "string",
  "c2DMessageCount": 0,
  "lastActivity": "2020-10-30T05:41:54.391Z",
  "connected": true,
  "en
```



```
    "tags": {
      "addi u
```



```
"creae
```

```

```

```

```

```

```

```
{
  "meëë"e"
```

CONDITIONS	URL ENCODED DATA
deviceId IN ['TestDevice'] AND moduleId = '$edgeUdeT OI.GniP.Pe.ü	' +eđ ž OSɘ ξ T t l‡ e ǵž '''''' ⁂ rḲSɘž

```
{
  "meëë"e"
```

```
{
    "$metadata": {
        "$type": "DeviceList;1",
        "$uri": "/v1/devices"
    },
    "ContinuationToken": null,
    "Items": [
        {
            "Reported": {},
            "Desired": {
                "schemaVersion": "1.0",
                "runtime": {
                    "type": "docker",
                    "settings": {
                        "loggingOp/ppppppp
```

Response





Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.String	id	

Returns

TYPE	DESCRIPTION
System.Threading.Tasks.Task	


```

```

```

```


```

```



```
{
  "Name": "Tenant Manager",
  "Status": {
    "IsHe  nager",
```


Sample Response

```
{
"Name": "ASA Manager",
"Status": {
    "#sHe{#l'#    Ð #Ð 0
```

Type:

Autho