

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class LoginForm extends JFrame implements ActionListener {

    private Container container;
    private JLabel userLabel;
    private JLabel passwordLabel;
    private JTextField userTextField;
    private JPasswordField passwordField;
    private JButton loginButton;
    private JButton resetButton;

    public LoginForm() {
        setTitle("Login Form");
        setBounds(300, 90, 400, 300);
        setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
        setResizable(false);

        container = getContentPane();
        container.setLayout(null);

        userLabel = new JLabel("Username:");
        userLabel.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 15));
        userLabel.setBounds(50, 50, 100, 30);
        container.add(userLabel);

        userTextField = new JTextField();
        userTextField.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 15));
        userTextField.setBounds(150, 50, 150, 30);
        container.add(userTextField);
```

```
passwordLabel = new JLabel("Password:");  
passwordLabel.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 15));  
passwordLabel.setBounds(50, 100, 100, 30);  
container.add(passwordLabel);
```

```
passwordField = new JPasswordField();  
passwordField.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 15));
```