OPERATING SYSTEM
ASSIGNMENT-02

Q1

```
iitp@iitp-Vostro-3710:~/OS_LAB2$ nano q1.c
iitp@iitp-Vostro-3710:~/OS_LAB2$ gcc q1.c -o q1
iitp@iitp-Vostro-3710:~/OS_LAB2$ ./q1
I am child, PID = 6167
I am parent, PID = 6166
iitp@iitp-Vostro-3710:~/OS_LAB2$ ./q1
I am child, PID = 6169
I am parent, PID = 6168
iitp@iitp-Vostro-3710:~/OS_LAB2$ ./q1
I am child, PID = 6171
I am parent, PID = 6170
iitp@iitp-Vostro-3710:~/OS_LAB2$ ./q1
I am child, PID = 6173
I am parent, PID = 6172
```

Q2-a

```
iitp@iitp-Vostro-3710:~/OS_LAB2$ nano q2_excel.c
iitp@iitp-Vostro-3710:~/OS_LAB2$ gcc q2_execl.c -o q2_execl
iitp@iitp-Vostro-3710:~/OS_LAB2$ ./q2_execl
total 44
-rwxrwxr-x 1 iitp iitp 16168 Aug 11 15:35 q1
-rw-rw-r-- 1 iitp iitp   442 Aug 11 15:35 q1.c
-rw-rw-r-- 1 iitp iitp   151 Aug 11 15:46 q2_excel.c
-rwxrwxr-x 1 iitp iitp 16008 Aug 11 15:50 q2_execl
-rw-rw-r-- 1 iitp iitp   151 Aug 11 15:49 q2_execl.c
```

Q2-b

```
iitp@iitp-Vostro-3710:~/OS_LAB2$ nano q2_execlp.c
iitp@iitp-Vostro-3710:~/OS_LAB2$ gcc q2_execlp.c -o q2_execlp
iitp@iitp-Vostro-3710:~/OS_LAB2$ ./q2_execlp
total 64
-rwxrwxr-x 1 iitp iitp 16168 Aug 11 15:35 q1
-rw-rw-r-- 1 iitp iitp   442 Aug 11 15:35 q1.c
-rw-rw-r-- 1 iitp iitp   151 Aug 11 15:46 q2_excel.c
-rwxrwxr-x 1 iitp iitp 16008 Aug 11 15:50 q2_execl
-rw-rw-r-- 1 iitp iitp   151 Aug 11 15:49 q2_execl.c
-rwxrwxr-x 1 iitp iitp 16008 Aug 11 15:55 q2_execlp
-rw-rw-r-- 1 iitp iitp   126 Aug 11 15:55 q2_execlp.c
```

Q2-c

```
iitp@iitp-Vostro-3710:~/OS_LAB2$ nano q2_execvp.c
iitp@iitp-Vostro-3710:~/OS_LAB2$ gcc q2_execvp.c -o q2_execvp
iitp@iitp-Vostro-3710:~/OS_LAB2$ ./q2_execvp
total 84
-rwxrwxr-x 1 iitp iitp 16168 Aug 11 15:35 q1
-rw-rw-r-- 1 iitp iitp   442 Aug 11 15:35 q1.c
-rw-rw-r-- 1 iitp iitp   151 Aug 11 15:46 q2_excel.c
-rwxrwxr-x 1 iitp iitp 16008 Aug 11 15:50 q2_execl
-rw-rw-r-- 1 iitp iitp   151 Aug 11 15:49 q2_execl.c
-rwxrwxr-x 1 iitp iitp 16008 Aug 11 15:55 q2_execlp
-rw-rw-r-- 1 iitp iitp   126 Aug 11 15:55 q2_execlp.c
-rwxrwxr-x 1 iitp iitp 16064 Aug 11 16:07 q2_execvp
-rw-rw-r-- 1 iitp iitp   160 Aug 11 16:06 q2_execvp.c
```

Q3

```
iitp@iitp-Vostro-3710:~/OS_LAB2$ nano runcmd.c
iitp@iitp-Vostro-3710:~/OS_LAB2$ gcc runcmd.c -o runcmd
iitp@iitp-Vostro-3710:~/OS_LAB2$ ./runcmd echo hello
hello
Command successfully completed
iitp@iitp-Vostro-3710:~/OS_LAB2$ ./runcmd sleep 10
Command successfully completed
iitp@iitp-Vostro-3710:~/OS_LAB2$ ./runcmd ls -l
total 104
-rwxrwxr-x 1 iitp iitp 16168 Aug 11 15:35 q1
-rw-rw-r-- 1 iitp iitp   442 Aug 11 15:35 q1.c
-rw-rw-r-- 1 iitp iitp   151 Aug 11 15:46 q2_excel.c
-rwxrwxr-x 1 iitp iitp 16008 Aug 11 15:50 q2_execl
-rw-rw-r-- 1 iitp iitp   151 Aug 11 15:49 q2_execl.c
-rwxrwxr-x 1 iitp iitp 16008 Aug 11 15:55 q2_execlp
-rw-rw-r-- 1 iitp iitp   126 Aug 11 15:55 q2_execlp.c
-rwxrwxr-x 1 iitp iitp 16064 Aug 11 16:07 q2_execvp
-rw-rw-r-- 1 iitp iitp   160 Aug 11 16:06 q2_execvp.c
-rwxrwxr-x 1 iitp iitp 16224 Aug 11 16:12 runcmd
-rw-rw-r-- 1 iitp iitp   852 Aug 11 16:12 runcmd.c
Command successfully completed
iitp@iitp-Vostro-3710:~/OS_LAB2$ ./runcmd ls
Incorrect number of arguments
Usage: ./runcmd command argument
```

LIST

```
iitp@iitp-Vostro-3710:~/OS_LAB2$ ls
q1  q1.c  q2_execl  q2_execl.c  q2_execlp  q2_execlp.c  q2_execvp  q2_execvp.c  runcmd  runcmd.c
iitp@iitp-Vostro-3710:~/OS_LAB2$
```