

Assignment - 15

RMS prop optimizer

Sample (i)	x_i^a	y_i^a
1	0.2	3.4
2	0.4	3.8
3	0.6	4.2
4	0.8	4.6

Step 1: (x, y) , $\eta = 0.1$, epochs = 2, $m = 1$, $c = -1$,

$E_m = E_c = 0$, $\epsilon = 10^{-8}$, $\beta = 0.9$,

Step 2: $itr = 1$

Step 3: Sample = 1

Step 4: $g_m = -[3.4 - (1)(0.2) + 1](0.2) = -0.84$

$$g_c = -[3.4 - (1)(0.2) + 1] = -4.2$$

Step 5: $E_m = (0.9)(0) + (1 - 0.9)(-0.84)^2 = 0.07$

$$E_c = (0.9)(0) + (1 - 0.9)(-4.2)^2 = 1.764$$

Step 6: $\Delta m = \frac{-0.1}{\sqrt{0.07 + 10^{-8}}} \times (-0.84) = 0.31$

$$\Delta c = \frac{-0.1}{\sqrt{1.764 + 10^{-8}}} \times (-4.2) = 0.31$$

Step 7: $m = m + \Delta m = 1 + 0.31 = 1.31$

$$c = c + \Delta c = -1 + 0.31 = -0.69$$

Step 8: Sample = $1+1=2$

Step 9: if (Sample > ns)
 $2 > 2$

Step 4: $g_m = -[3.8 - (1.31)(0.4) + 0.69](0.4)$

$$g_m = -1.5$$

$$g_c = -[3.8 - (1.31)(0.4) + (0.69)]$$

$$g_c =$$

Step 5: $E_m = (0.9)(0.67) + (0.1)(-1.5)^2 = 0.28$

$$E_c = (0.9)(1.76) + (0.1)(-3.9)^2 = 3.1$$

Step 6: $\Delta m = \frac{-0.1}{\sqrt{0.28 + 10^{-8}}} \times -1.5$
 $= 0.28$

$$\Delta c = \frac{-0.1}{\sqrt{3.1 + 10^{-8}}} \times -3.9$$

$$= 0.22$$

Step 7: $m = m + \Delta m = 1.31 + 0.28 = 1.59$

$$c = c + \Delta c = -0.69 + 0.22 = -0.47$$

Step 8: Sample = $2+1=3$

Step 9: if (Sample > ns)
 $3 > 2$

$$\text{step 10: } \text{itr} = \text{itr} + 1 = 1 + 1 = 2$$

$$\text{step 11: } \text{if } (\text{itr} > \text{epoch})$$

$$2 > 2$$

$$\text{step 3: Sample} = 1$$

$$\text{step 4: } g_m = -[3.4 - (1.59)(0.2) + 0.47](0.2)$$

$$g_m = -0.7$$

$$g_c = -[3.4 - (1.59)(0.2) + 0.47]$$

$$g_c = -3.5$$

$$\text{step 5: } E_m = (0.9)(0.28) + (0.1)(-0.7)^2 = 0.3$$

$$E_c = (0.9)(3.1) + (0.1)(-3.5)^2 = 4.0$$

$$\text{step 6: } \Delta m = \frac{-0.1}{\sqrt{0.3 + 10^{-8}}} \times -0.7 = 0.12$$

$$\Delta c = \frac{-0.1}{\sqrt{4.0 + 10^{-8}}} \times -3.5 = 0.17$$

$$\text{step 7: } m = m + \Delta m = 1.59 + 0.12 = 1.71$$

$$c = c + \Delta c = 0.47 + 0.17 = 0.3$$

$$\text{step 8: Sample} = \text{Sample} + 1 = 1 + 1 = 2$$

$$\text{step 9: } \text{if } (\text{Sample} > n_s)$$

$$2 > 2$$

$$\text{step 4: } g_m = -[3.8 - (1.71)(0.4) + 0.3](0.4)$$

$$g_m = -1.4$$

$$g_c = -[3.8 - (1.71)(0.4) + 0.3]$$

$$g_c = -3.6$$

$$\text{Step 5: } E_m = (0.9)(0.3) + (0.1)(-1.4)^2 = 0.46$$

$$E_c = (0.9)(4.0) + (0.1)(-3.6)^2 = 4.89$$

$$\text{Step 6: } D_m = \frac{-0.1}{\sqrt{0.46 + 10^{-8}}} \times -1.4 = 0.2$$

$$\Delta C = \frac{-0.1}{\sqrt{4.89 + 10^{-8}}} \times -3.6 = 0.16$$

$$\text{Step 7: } m = m + D_m = 1.71 + 0.2 = 1.91$$

$$C = C + \Delta C = -0.3 + 0.16 = -0.14$$

$$\text{Step 8: } \text{Sample} = \text{Sample} + 1 = 2 + 1 = 3$$

$$\text{Step 9: } \text{if } (\text{Sample} > n_s)$$

$$3 > 2$$

$$\text{Step 10: } \text{itr} = \text{itr} + 1 = 2 + 1 = 3$$

$$\text{Step 11: } \text{if } (\text{itr} > \text{epoch})$$

$$3 > 2$$

$$\text{Step 12: } m = 1.91$$

$$C = -0.14$$