
«extends LibGDX Game»
Main
-Settings settings
-SpriteBatch batch
+create() : void
+showMenu() : void
+startGame() : void
+showTutorial() : void
+showEnd(GameResult result, Score score) : void
shows
shows
shows
shows
«implements Screen»
EndScreen
-GameResult result
-Score score
+render(float delta) : void
«implements Screen»
GameScreen
-boolean paused
-List<Event> events
-List<Item> mapItems
+render(float delta) : void
+togglePause() : void
-update(float delta) : void
-checkEvents() : void
-checkEnd() : void
«implements Screen»
TutorialScreen
-Main game
+render(float delta) : void
«implements Screen»
MenuScreen
-Main game
+render(float delta) : void
«enumeration»
GameResult
WIN_CLEARED
LOSS_TIME_UP
LOSS_EXHAUSTED
shows totals
GameTimer
-float remaining
-boolean running
+update(float delta) : void
+pause() : void
+resume() : void
+isFinished() : boolean
HUD
+render(timer, score, inventory, meter, waves) : void
map pickups
«abstract»
Event
#Rectangle zone
#float duration
#boolean triggered
+isInZone(Vector2 position) : boolean
+trigger(player, waves, score, settings) : void
#applyEffect(player, waves, score) : void
+spawnItems() : List<Item>
reads volume
GooseRush
#applyEffect(player, waves, score) : void
spawns
changes wave size
ScoreBoost
#applyEffect(player, waves, score) : void
sets multiplier
Score
-int points
-float multiplier
-int itemsUsed
-int eventsTriggered
+addDispersal(int count, float secondsIntoWave) : void
+setMultiplier(float factor, float seconds) : void
+recordItemUsed() : void
+recordEvent() : void
«abstract»
Item
#String name
#float range
#float strength
+apply(Vector2 target, List<Goose> geese) : int
WaveManager
-int waveNumber
-float countdown
-int extraGeese
+update(float delta) : void
+getActiveGeese() : List<Goose>
+allWavesCleared() : boolean
+addToNextWave(int count) : void
Settings
-float volume
-boolean fullscreen
+setVolume(float volume) : void
+toggleFullscreen() : void
Pebble
+apply(target, geese) : int
Breadcrumbs
+apply(target, geese) : int
disperses / distracts / enrages
Goose
-Vector2 position
-float speed
-GooseState state
+update(float delta, Player player, GameMap map) : void
+distract(Vector2 point) : void
+enrage() : void
+disperse() : void
+isGone() : boolean
«enumeration»
GooseState
CHASING
DISTRACTED
ENRAGED
DISPERSING
GONE
fills
chases
avoids walls
Player
-Vector2 position
-float speed
+update(float delta, GameMap map, List<Goose> geese) : void
+pickUp(Item item) : void
+useItem(Vector2 target, List<Goose> geese) : int
+getPosition() : Vector2
Inventory
-List<Item> items
-int selected
+add(Item item) : void
+select(int slot) : void
+takeSelected() : Item
ExhaustionMeter
-float level
-float max
+fill(float amount) : void
+recover(float amount) : void
+isFull() : boolean
checks bounds
GameMap
+isWalkable(Vector2 position) : boolean
+getSpawnPoints() : List<Vector2>
+render(Camera camera) : void