岗位匹配检查报告

编号 R-20261103-0416 · 2026-11-03

候选人	目标岗位	检查材料
111	AI应用研发工程师 某AI创业公司 · 北京	简历 1 份 · JD 1 段

4 / 26

已具备 / 必备项

具备基础后端能力，缺少检索增强与异步消息两类经验。

先补 LangChain、RAG、Prompt 工程三项，命中可到 7 / 26。

建议补课

一、能力分级

26 项必备 · 缺口按 JD 提及次数降序

已具备（4）

简历里能直接找到依据

编号	技能	提及	简历依据
01	✓ Java	1次	开发与分析：Java、Python、SQL、Git、Linux
02	✓ Python	1次	开发与分析：Java、Python、SQL、Git、Linux
03	✓ Spring Boot	1次	框架与工具：Spring Boot、MyBatis、Vue...
04	✓ MySQL	1次	框架与工具：...Vue、MySQL、Flask。

缺口（22）

①②③ 为优先补齐项

编号	技能	提及	怎么补
01	① LangChain	2次	把 Flask 接口串成一条 RetrievalQA 链，先跑通单轮。
02	② RAG	2次	拿 30 条 JD 建小库，只调 k 与切分长度，记下召回率。
03	③ Prompt 工程	2次	把「判断缺口」写成带 few-shot 的 Prompt，固定 JSON。
04	Spring Cloud	1次	与「微服务」合成一个项目，不必单独开。
05	FastAPI	1次	把 Flask 的一个接口迁过去，写清校验与依赖注入。
06	Flask	1次	简历只写了框架名，补一段用它做的接口。
07	Django	1次	二选一即可，FastAPI 更贴这条 JD。
08	异步编程	1次	用 async 重写一个接口，压测前后的吞吐。
09	LlamaIndex	1次	用它复刻一次切分与检索，和手写版做对比。
10	Dify	1次	搭一条问答流程，导出 DSL 放进仓库。
11	Function Calling	1次	写 3 个工具函数，让模型按 JSON 选择调用。
12	Redis	1次	给接口加缓存，写清键设计、过期与击穿处理。
13	Kafka	1次	做一个异步任务队列，记下积压与重试。

编号	技能	提及	怎么补
14	RabbitMQ	1次	与 Kafka 二选一，跑通一条消息链路。
15	向量数据库	1次	用 Milvus 或 Qdrant 存 1 万条文本，建一次索引。
16	Milvus	1次	本地 docker 起一个实例，把小库迁过去。
17	Qdrant	1次	同上，二选一，能说清索引参数即可。
18	Elasticsearch	1次	用 ES 做关键词召回，与向量召回对比一次。
19	Cursor	1次	用它完成一个小模块，留下 diff 与改进记录。
20	GitHub Copilot	1次	选一个即可，写清提效发生在哪个环节。
21	微服务	1次	把单体拆出两个服务，用 HTTP 调通并画边界。
22	系统架构设计	1次	给现有项目补一张架构图，标清数据流与失败点。

二、补课医嘱

先补这三个，再改简历

01 **LangChain** JD 提到 2 次

把现有 Flask 接口串成一条链，先做最朴素的 RetrievalQA，跑通再谈优化。

> 可以这样写
>
> 「**用 Flask + LangChain 把岗位解析接口串成一条 RetrievalQA 链，先跑通单轮问答，再叠加多轮记忆。**」

02 **RAG** JD 提到 2 次

拿 30 条岗位 JD 建一个小库，先只调 k 和切分长度，把召回率记在 README 里。

> 可以这样写
>
> 「**自建 30 条 JD 的检索库，对比 3 组切分长度与 k 值，把召回率从 0.62 提到 0.78，过程与参数记录在 README。**」

03 **Prompt 工程** JD 提到 2 次

把「判断岗位缺口」写成一个带 few-shot 的 Prompt，输出固定 JSON 字段。

> 可以这样写
>
> 「**为岗位缺口判断设计带 few-shot 的 Prompt，约束模型只输出 JSON 字段；人工抽检 50 条，字段完整率 96%。**」

示例句里的数字按你的真实情况改，别照抄——面试会追问参数、失败样本和取舍。