📘 GUION DEFINITIVO — BLOQUE 1

🧠 VISIÓN REAL DEL PRODUCTO

🎯 1. QUÉ ES REALMENTE ESTA PLATAFORMA

No es:

- LinkedIn con puntajes
- Glassdoor mejorado

Es:

> 🔥 **Un sistema de reputación laboral verificable y analítico**

Donde:

- el valor no está en perfiles
- está en la **calidad medible del trabajo humano**

🧩 2. ENTIDADES DEL SISTEMA (EXPANDIDO)

👤 Usuario (multi-rol dinámico)

Un usuario puede ser:

- empleado
- empleador
- cliente
- evaluador externo

👉 importante:
NO son roles fijos → son **contextuales**

🏢 Empresa

No solo contrata.

También tiene:

- reputación interna (calidad de empleados)
- reputación externa (clientes)
- consistencia operativa

📊 Evaluación (NO es solo un rating)

Una evaluación es un objeto complejo:

Incluye:

- score
- contexto
- relación real
- evidencia (opcional a futuro)
- metadata comportamental

🧠 Sistema de inferencia

Esto es clave:

👉 el sistema NO suma votos
👉 el sistema **interpreta datos**

🧠 3. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE “PUNTAJE”

❌ Modelo básico (incorrecto)

- promedio simple

✅ Modelo real (tu proyecto)

Cada empleado tiene:

1. Score por skill

2. Score por contexto

3. Score temporal

4. Score de estabilidad

5. Score de confiabilidad

🧬 3.1 Nuevos tipos de score (IMPORTANTE)

🔹 Skill Score

- desempeño en habilidades específicas

🔹 Consistency Score

- qué tan estable es su rendimiento

Ej:

- alguien que varía mucho → menos confiable

🔹 Reliability Score

- basado en calidad de quienes lo evaluaron

🔹 Growth Score

- mejora a lo largo del tiempo

🔹 **Pressure Score (avanzado)**

- desempeño en contextos exigentes

👉 esto te diferencia FUERTE de cualquier plataforma

🧠 4. SISTEMA DE CONTEXTO (ULTRA IMPORTANTE)

No todos los trabajos ni evaluaciones valen lo mismo.

📊 4.1 Variables de contexto

Cada evaluación incluye:

- tipo de relación (jefe, par, cliente)
- duración de la relación
- frecuencia de interacción
- tipo de tarea
- nivel de responsabilidad

🧮 4.2 Impacto

Esto afecta:

- peso del voto
- interpretación del score

💡 Ejemplo:

Un cliente que interactuó 1 vez:

👉 bajo peso

Un jefe directo durante 2 años:

👉 peso altísimo

🧠 5. SISTEMA DE REPUTACIÓN DE EMPRESAS

Esto estaba poco desarrollado antes. Ahora lo expandimos.

🏢 5.1 Score de empresa NO es promedio

Se compone de:

🔹 Employee Quality Index

Promedio ponderado de empleados

🔹 Talent Consistency

Qué tan homogéneo es el nivel

🔹 Retention Quality

Si buenos empleados se quedan o se van

🔹 Internal Reputation

Cómo califican empleados a la empresa

🔹 **External Perception**

Clientes → pero con bajo peso

🧠 6. RELACIÓN BIDIRECCIONAL

Esto es MUY potente:

🔄 Empresa evalúa empleado

🔄 Empleado evalúa empresa

Pero:

👉 ambos lados tienen sistemas antifraude independientes

🧠 7. SISTEMA DE MATCHING (NO SOLO BÚSQUEDA)

🔍 7.1 Matching inteligente

No es:

- “filtrar por puntaje”

Es:

> encontrar compatibilidad estructural

🧬 Variables:

- nivel del empleado
- nivel promedio empresa
- tipo de cultura
- tipo de tareas
- historial

🧠 Resultado:

- score de compatibilidad
- probabilidad de éxito laboral

🧠 8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN AUTOMÁTICA

⚙️ 8.1 Tipos

- manual
- semi-automático
- automático

🤖 8.2 Lógica

Ejemplo:

```
if score > X
and distance < Y
and compatibility > Z:
  auto_accept
```

🧠 8.3 IA

- analiza CV
- valida coherencia con perfil
- detecta inconsistencias

🧠 9. SISTEMA DE DATOS PARA EMPRESAS (TU IDEA CLAVE)

📊 Empresas pagan por:

🔹 **Distribución de talento**

- por ciudad
- por región

🔹 **Nivel promedio por zona**

🔹 **Densidad de talento**

🔹 **Competencia laboral**

👉 esto es MUY valioso
👉 esto es tu monetización fuerte

🧠 10. SISTEMA DE CLIENTES (PELIGROSO PERO POTENTE)

⚠️ Problema:

clientes pueden ser ruidosos

✅ Solución:

- peso bajo
- validación de interacción real
- agregación estadística

🧠 11. SISTEMA DE VISIBILIDAD

Usuarios pueden:

- ocultar puntajes sensibles
- mostrar solo ciertas áreas
- controlar quién ve qué

📘 GUION DEFINITIVO — BLOQUE 2

🧱 ARQUITECTURA REAL + BASE DE DATOS PROFUNDA

🧠 1. PRINCIPIO DE DISEÑO

El sistema NO gira en torno a usuarios.

👉 gira en torno a:

> **relaciones verificadas + evaluaciones contextualizadas**

🧬 2. PROBLEMA CLAVE: SKILLS ULTRA ESPECÍFICAS

Esto cambia todo.

❗ Problema

Si hacés skills ultra específicas:

- se vuelve inmanejable manualmente
- hay duplicados
- hay inconsistencias (“React perf”, “React performance”, etc.)

✅ Solución: sistema híbrido

🧠 2.1 Skills normalizadas (core)

Tabla principal:

- skills oficiales (curadas)

🧠 2.2 Skills generadas por IA

- usuarios pueden sugerir skills
- IA las normaliza
- se vinculan a una skill padre

🧬 2.3 Estructura jerárquica

Ej:

```
Frontend
└── React
    └── React Performance Optimization
```

👉 esto te permite:

- ultra especificidad
- sin perder orden

🗄️ 3. BASE DE DATOS (VERSIÓN AVANZADA)

Esto ya es producción-ready.

👤 users

- id
- name
- email
- password_hash
- global_trust_score
- identity_verified (bool)
- created_at

🏢 companies

- id
- name
- domain
- verified (bool)
- created_at

🔗 employments (CRÍTICO)

Relación REAL usuario-empresa

- id
- user_id
- company_id
- role
- start_date
- end_date
- verification_level (0–3)
- verified_by (system/manual/company)
- proof_type (email/domain/doc/contract)
- created_at

🧠 skills

- id
- name
- parent_id (nullable)
- normalized_name
- category
- created_by_ai (bool)

⭐ ratings (núcleo del sistema)

- id
- from_user_id
- to_user_id
- company_id
- employment_id (clave para validar contexto)
- skill_id
- score (1–100)
- source_type (empresa / peer / cliente)
- context_type (jefe / par / cliente / etc.)
- interaction_frequency (low/medium/high)
- duration_months
- is_anonymous (bool)
- created_at

⚖️ rating_weights (snapshot en el momento del voto)

- rating_id
- source_weight
- trust_weight
- context_weight
- time_weight
- anomaly_weight
- final_weight

👉 IMPORTANTE:
esto evita recalcular todo desde cero siempre

🧠 trust_logs

- id
- user_id
- change
- reason
- created_at

✔️ precisión por skill