

Marco A – Navegação Principal Completa

Fundação (F1–F7) + Bloco A (A1–A4) + Ranking de Guerras §15 **CONCLUÍDO**

Projeto: Fertways (frontend/visual, mock data) **GDD base:** v24 **Data:** 30/06/2026

Stack: Flutter + Flame · Riverpod · go_router

Objetivo do marco: zerar todos os `PlaceholderScreen` — app 100% navegável, sem stubs, com tema, shell adaptativo, mapa do planeta em Flame e as cinco abas principais (Mapa · Capital · Mercado · Espaçoporto · Perfil) ligadas a dados mock atrás de interfaces de repositório.

7

itens de fundação (F1–F7)

5

abas principais navegáveis

9

rotas vivas

0

placeholders restantes

Escopo entregue

ITEM	DESCRIÇÃO	GDD
F1	Tema/tokens "Solar Frontier" (claro/quente), tokens DTCG espelhados, contraste AA	—
F2	Shell adaptativo (NavigationRail + bottom action bar) + go_router (StatefulShellRoute)	—
F3/F7	Mapa-PLANETA (macro MMO) em Flame: colônias, zonas neutras, espaçoporto, marcos; bioma por região; câmera cover + trava; pan/zoom/tap	—
F4	HUD de recursos (barra superior: Fert\$ + recursos)	§18
F5	Capital — grid dos 20 slots de instituição de governo	§2.1
F6	i18n base pt/es/en (ARB)	—
A1	Mercado Central: tickers dos recursos, filtros, ordens compra/venda, sinal de risco (reputação)	§13 / §8
A2	Espaçoporto: 5 planetas NPC (distância, risco, exporta/importa, enviar carga)	§3
A3	Perfil público: avatar, ★0–5, nível/XP, escada de progressão 1–100, estatísticas	§5 / §8
A4	Reconciliação ao GDD v24: +Oxigênio, "Ligas Metálicas", produção pela fórmula §19, preços §22	§18–§22
§15	Ranking de Guerras: Ranking Geral (pesos §15.3) + 6 sub-rankings (§15.2)	§15

Rotas e seam de repositório

ROTA	TELA	REPOSITÓRIO / FIXTURE
/map	Mapa-Planeta (Flame)	WorldRepository · planet.json
/capital	Capital — 20 slots	CapitalRepository · capital.json
/capital/rankings	Ranking de Guerras	RankingRepository · rankings.json

ROTA	TELA	REPOSITÓRIO / FIXTURE
/market	Mercado Central	MarketRepository · market.json
/spaceport	Espaçoporto	SpaceportRepository · spaceport.json
/profile	Perfil público	ProfileRepository · profile.json
HUD	Barra de recursos	resourcesProvider · player.json

Arquitetura

Seam de repositório em três camadas: `domain/repositories/*` (interface) → `data/mock/mock_*` (lê `assets/fixtures/*.json`, simula latência) → `data/providers.dart` (binding Riverpod). Trocar mock por API real = mudar só o binding. Telas em Flame usam câmera *cover* (terreno preenche o frame) + `_clamp()` (pan travado).

Definition of Done

- ✓ `flutter analyze` — No issues found
 - ✓ `flutter build web` — ✓ Built
 - ✓ Seam de repositório completo (interface + mock + fixture + provider) por tela
 - ✓ Estados explícitos loading / empty / error / sucesso
 - ✓ Tokens `DsTokens` /Theme — sem cores/spacing cravados; sem emoji (ícones Material)
 - ✓ Integração à navegação `go_router` + HUD compartilhado
- Marco atingido:** navegação principal completa, sem placeholders. Base pronta para o aprofundamento do Bloco B.

Dívidas conhecidas: `i18n` telas em pt hard-coded (ARB só na base) · produção/consumo dinâmicos · ações mock (SnackBar).