

Checklist de pruebas - Tablero Kanban

Proyecto: Gestor de Tareas y Proyectos Academicos

Fecha de verificacion: 5 de octubre de 2026

Alcance: verificacion manual de la interfaz y pruebas automaticas Jest

Los resultados reflejan el estado actual del proyecto. Las fallas se conservan como evidencia real para corregirlas posteriormente; Docker ejecutara estas mismas pruebas, pero no modifica el resultado del codigo.

1. Checklist funcional

ID	Requerimiento	Estado	Observacion / evidencia
REQ-01	La aplicacion abre y muestra el tablero.	PASA	La interfaz se abrio desde src/index.html.
REQ-02	Permite crear una tarea con datos validos.	PASA	La tarea se crea y aparece en el tablero.
REQ-03	La tarea nueva aparece en Pendiente.	PASA	El estado inicial es pendiente.
REQ-04	Rechaza un titulo vacio.	PASA	validarTarea devuelve error.
REQ-05	Rechaza una materia vacia.	PASA	validarTarea devuelve error.
REQ-06	Rechaza una fecha invalida.	FALLA	La expresion regular acepta fechas imposibles como 2026-04-31.
REQ-07	Permite hoy y rechaza fechas anteriores.	FALLA	El codigo rechaza hoy, aunque la regla solo indica que no debe ser anterior.
REQ-08	Ordena tareas por fecha de entrega.	PASA	ordenarPorEntrega ordena ascendentemente.
REQ-09	Permite mover una tarea a En Proceso.	PASA	La accion Iniciar cambia el estado.
REQ-10	No permite mas de tres tareas en En Proceso.	FALLA	La implementacion actual permite una cuarta tarea por un error de limite.
REQ-11	Permite completar una tarea.	PASA	La accion Completar cambia el estado a completado.
REQ-12	Guarda fecha y hora al completar.	PASA	fechaFinalizacion se registra automaticamente.
REQ-13	Permite retroceder una tarea.	PASA	Retroceder devuelve la tarea a pendiente.
REQ-14	Permite eliminar una tarea.	PASA	La tarea se elimina de la lista.
REQ-15	Actualiza el resumen.	PASA	Se actualizan total, estados y vencidas.
REQ-16	Guarda las tareas en localStorage.	PASA	Se encontro la clave tableroKanban.tareas.
REQ-17	Conserva tareas al recargar.	PASA	Las tareas se cargan nuevamente desde localStorage.

2. Checklist de calidad de código

Criterio	Estado	Observacion
Legibilidad	PASA	Funciones pequeñas y nombres descriptivos.
Estructura lógica vs. interfaz	PASA	La lógica está separada en logic.js.
Manejo de errores	FALLA	Hay capturas vacías al leer localStorage y JSON.
Seguridad básica	FALLA	La interfaz inserta algunos datos con innerHTML sin escape.
Consistencia de nombres	PASA	Los nombres siguen el dominio de la aplicación.
Duplicación	PASA	No se observó duplicación relevante en la revisión.
Comentarios útiles	PASA	La lógica es entendible sin comentarios extensos.
Uso de const/let	FALLA	El código usa var de forma generalizada.

3. Resultado de pruebas automáticas

Suite	Resultado	Detalle
tests/smoke.test.js	PASA	La lógica se puede importar.
tests/logic.test.js	FALLA	12 casos fallan.
Total	PARCIAL	111 pasaron, 12 fallaron, 123 pruebas totales.

4. Como reproducir

Desde PowerShell, en la carpeta TableroKanban:

```
docker compose build
docker compose run --rm unit-tests
```

La evidencia manual se obtuvo desde src/index.html y la clave localStorage tableroKanban.tareas.