

Portfolio.

**항상 도전하는 자세를 가진
4년차 데이터 분석가 김송미입니다**

INDEX

01. 프로필	03
02. 핵심역량	04
03. 메이플스토리M 직업별 데이터 분석	05
04. 전략적 팀 전투 시즌3 메타 분석	06
05. 쇼핑몰 이벤트 데이터 분석	07
06. 콘텐츠 이용률 데이터 분석	08
07. 사이클 단위 위험 감지 및 불량 유형 점검 포인트 도출	09
08. Text Mining	10

분석과 엔지니어링의 경계를 넘나들며 함께 성장하는 데이터 분석가, 김송미입니다.

저는 4년간 개발과 데이터 분석 그리고 엔지니어링 경험을 바탕으로 다양한 프로젝트에서 데이터 기반 의사결정과 분석 지원 업무를 수행해왔습니다.

Tableau, SQL, Python을 활용해 대시보드와 리포팅 체계를 개발하며 데이터 처리 효율을 4배 이상 향상시키고, 실시간 분석 환경을 구축했습니다.

또한 사용자 행동 데이터를 분석하여 연령, 지역, 콘텐츠별 선호 패턴을 도출하고, 이를 바탕으로 매출 향상과 신규 상품 전략 수립에 기여했습니다.

데이터를 단순히 시각화하는 데 그치지 않고 비즈니스 인사이트를 실질적 성과로 전환하는 것을 목표로 합니다. 앞으로도 데이터를 통해 조직의 방향성과 성장 기회를 구체화하는 실행 중심형 데이터 분석가로 성장하겠습니다.

Contact

P.H : 010-6495-4792
E.Mail : ksm9051@gmail.com
Github : <https://github.com/SsongSeta>

#데이터

#이론/실무 밸런스

#문제해결능력

#협업, 팀워크

#AWS

#PostgreSQL

#MSSQL

#MySQL

#Python

#Tableau

Career (총 경력 4년 2개월)

메가존 데이터분석&엔지니어 2022.10 ~ 2024.10

미디움 데이터분석가 2021.12 ~ 2022. 10

레드모바일 DBA 2019.05 ~ 2019. 10

링크제니시스 개발자 2018.09 ~ 2019. 05

Education

세종대학교 컴퓨터공학과 졸업 2018.08

멀티미디어학사 취득 2015.02

한국IT직업전문학교 게임프로그래밍학과 졸업 2014.02

Certificate

SQL 개발자

Desktop Tableau Specialist

컴퓨터활용능력 1급

Skills & Tool

- Skills : Linux, Ubuntu, , AWS, C/C++, SQL (MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Oracle, Redis), Python, C#, Airflow

- Tool : Jira, Slack, Git, Notion, Tableau, Looker Studio(Google Data Studio)

Competencies

- SQL 및 Python 기반 데이터 분석 및 자동화

- 다양한 BI툴을 활용한 데이터 시각화 및 리포팅

- AWS 환경에서 데이터 파이프라인 설계 및 운영

- 비즈니스 지표 설계 및 성과 분석

- RDBMS 최적화 및 성능 개선

핵심역량

1. 대시보드 개발 및 운영 자동화

AWS 환경에서 데이터 파이프라인을 설계하고, Tableau 기반 대시보드로 실시간 매출과 트래픽을 시각화했습니다.
Python 및 SQL을 이용한 데이터 자동 집계 및 메일링 시스템을 구축하여 600명 대상 리포트 자동 발송을 실현했습니다.
그 결과 주요 데이터 처리 효율 약 4배 향상, 운영비용 절감, 실시간 의사결정 지원 체계를 구축할 수 있었습니다.

2. 데이터 분석을 통한 인사이트 도출

콘텐츠 구독자 행동 데이터를 수집·분석하여 프리미엄 상품 전환율을 높이는 인사이트를 도출했습니다.
Python 기반 데이터 전처리 및 시각화를 통해 연령·콘텐츠 유형별 선호도를 세분화했습니다.
신규 구독 유저 2000명 유입, 마케팅팀 의사결정 효율 향상, 상품별 매출 구조 최적화를 달성했습니다.

3. 게임 서버 DB 설계 및 안정화

알파 테스트 단계의 게임 서버에서 안정적인 데이터 처리를 위해 ERD 재설계 및 저장 프로시저 최적화를 수행했습니다.
테스트 기능 자동화를 통해 QA 효율성을 높이고, 트랜잭션 충돌을 최소화했습니다.
이로써 테스트 소요 시간 1시간 단축, QA 검증 오류율 대폭 감소, 서버 안정성 향상 성과를 달성했습니다.

메이플스토리M 직업별 데이터 분석

2025.01 ~ 2025.07

프로젝트 배경

- 메이플스토리M에서 각 직업별 레벨업 시 능력치 변화 및 성장 패턴을 분석하기 위한 프로젝트
- 직업별 설정한 최대 레벨(50) 달성 시 능력치 변화도 확인 및 직업 간 육성 효율 비교를 목표
- 레벨 50 이후 직업별 능력치 예측을 통해 향후 육성 전략 및 레벨별 콘텐츠 기획에 활용

데이터 구성

- 메이플스토리M 데이터를 기반으로 직업별 레벨 전투력 콘텐츠 이용 정보를 수집
- 레벨 100 기준의 캐릭터 능력치 데이터를 사용하였으며 분석 단위는 캐릭터 직업군 단위로 설정
- 주요 변수 : 직업, 레벨, 전투력, 콘텐츠 접근 시점(상점 이용)

주요 역할

- SQL을 활용해 직업별 레벨별 능력치 데이터 추출 및 정제
- Tableau를 이용하여 레벨별 물리공격력, 마법공격력, HP 등 주요 스탯 시각화
- 환경적 요인(장비, 버프, 퀘스트 등)에 따른 능력치 변동 영향 검토
- 시각화 자료를 기반으로 레벨 100 예측 모델 설계 가능성 평가


핵심 성과

- 전사 직업군 물리공격력 최대값 2144, 마법사 직업군 마법공격력 최대값 1138 확인
→ 직업별 핵심 공격력 특성 도출
- 능력치 증가가 항상 정비례하지 않고 중간 감소 구간 존재 → 레벨별 성장 패턴 분석 가능
- 직업별 물리/마법 공격력 성장 곡선 시각화로 육성 난이도 및 효율 비교 가능
- 데이터 기반으로 레벨 100 예측 모델 설계 시, 장비/버프/퀘스트 등 환경적 요인 반영 필요성 도출

인사이트

- 전사와 마법사 직업군 간 공격력 구조가 뚜렷하게 구분되어 밸런스 조정 필요
- 레벨 상승에 따른 능력치 증가가 정비례하지 않으며 장비나 버프 등 외부 요인에 의한 일시적 변동 구간이 존재함
- 레벨 50 이후 구간에서 성장률 감소 추세가 나타나 레벨 100 예측 모델 설계 시 선형 증가보다는 로그형 혹은 지수 감소 모델 적용이 적합할 것으로 판단됨

시스템 아키텍처




직업	세부직업	서명	내빈명	대행티
모험가 - 전사	히어로	제니스	송혜교	안나로 데이타인1
	물라틴	제니스	송혜교	안나로 데이타인1
	다크나이트	제니스	안다키타	제니스
모험가 - 마법사	아크메이지(자비,복)	제니스	송혜교	아크메이지(복,독),데이타인1
	아크메이지(전반,불)	제니스	안다키타	제니스
	비숍	유니온	송혜교	비숍,데이타인1
모험가 - 궁수	보우머	유니온	안다키타	보우머,데이타인1
	신궁	제니스	안다키타	신궁,데이타인1
모험가 - 도적	스워드	유니온	송혜교	스워드,데이타인1
	듀얼블레이드	아케인	송혜교	듀얼블레이드,데이타인1
	바비큐	제니스	송혜교	바비큐,데이타인1
모험가 - 해적	합턴	유니온	송혜교	합턴,데이타인1
	캐논슈터	유니온	송혜교	캐논슈터,데이타인1
	베를메이지	아케인	송혜교	베를메이지,데이타인1
레지스탕스	와일드헌터	아케인	송혜교	와일드헌터,데이타인1
	매카니	스카이어	송혜교	매카니,데이타인1
	제논	스카이어	송혜교	제논,데이타인1
	블래스터	크로아	송혜교	블래스터,데이타인1
	은밀	아케인	송혜교	은밀,데이타인1
	편향	아케인	송혜교	편향,데이타인1
영웅	루미네스	아케인	송혜교	루미네스,데이타인1
	에반	아케인	송혜교	에반,데이타인1
	메르세데스	스카이어	송혜교	메르세데스,데이타인1
	아칸	스카이어	송혜교	아칸,데이타인1
	소울매스터	스카이어	송혜교	소울매스터,데이타인1
시그니스	미치열	크로아	송혜교	미치열,데이타인1
	플래밍워더	스카이어	송혜교	플래밍워더,데이타인1
	윈드브레이커	스카이어	송혜교	윈드브레이커,데이타인1
	나이퍼	크로아	송혜교	나이퍼,데이타인1
	스트라이커	크로아	송혜교	스트라이커,데이타인1
데몬	데몬슬레이어	크로아	송혜교	데몬슬레이어,데이타인1
	데몬어처저	크로아	송혜교	데몬어처저,데이타인1


[illegible]

직업별 캐릭터 능력치 작성한 데이터 정리


모험가-전사 물리/마법 공격력 변화




모험가-마법사 물리/마법 공격력 변화



모험가-궁수 물리/마법 공격력 변화



모험가-도적 물리/마법 공격력 변화



02

전략적 팀 전투 시즌3 메타 분석 및 향후 패치 제안

2025.11~ 2025.11

프로젝트 배경

- TFT 시즌3 상위 티어 데이터를 기반으로 강한 조합이 반복적으로 등장하는 메타 구조를 정량적으로 분석
- 조합, 챔피언, 시너지, 아이템 간 패턴을 분석해 메타 쏠림 현상과 밸런스 문제를 설명하는 것을 목표

데이터 구성

- Riot Games 공식 API를 통해 매치 기록과 플레이어 선택 데이터를 수집
- 시즌 3 플레티넘 ~ 챌린저 등급 유저 게임 플레이 로그를 분석 대상으로 지정
- 주요 변수 : 아이템 선택 시점 조합 구성 최종 순위 TOP4 여부

주요 역할

- 상위 티어 게임 데이터 전처리 및 조합 단위 데이터 구성
- TOP 조합의 픽률, 승률, TOP4 진입률 분석을 통해 강세 조합 식별
- 챔피언, 시너지, 아이템 등장 빈도 분석으로 메타 공통 구조 도출
- 데이터 시각화를 통해 상위/하위 조합 구조 차이 및 메타 집중도 비교 분석

핵심 성과

- TOP 10 조합의 승률이 0.27~0.29 범위로 제한된 조합 풀 내 경쟁 메타 확인
- 피즈, 케일, 애니, 카이사, 럼블 등 핵심 챔피언 5명이 상위 조합의 70~80% 이상을 차지
- 상위 조합 간 챔피언, 시너지, 아이템 구성이 매우 유사해 메타 고착화 현상 확인
- WORST 조합에서는 탱커와 CC 부족 등 구조적 결함이 승률 저하로 이어짐을 확인

인사이트

- 상위 메타는 특정 코어 챔피언 -> 반복 시너지 -> 고정 아이템 구조로 이어지는 폐쇄적 구조를 형성
- 케일 및 피즈 기반 후반형 조합의 과도한 강세로 메타 다양성이 크게 감소
- 챔피언 개별 성능보다 조합 구조와 시너지 완성도가 승률을 좌우함을 데이터로 입증



```
# name_to_image 함수를 'team_list' 컬럼에 적용 후 'images' 컬럼에 별도 저장
top10_teams['images'] = top10_teams['team_list'].apply(name_to_image)
HTML(top10_teams[['images', 'winrate', 'count', 'pickrate']].to_html(escape=False))


worst10_teams['images'] = worst10_teams['team_list'].apply(name_to_image)
HTML(worst10_teams[['images', 'winrate', 'count', 'pickrate']].to_html(escape=False))

# 상대경로
IMG_DIR = "set3/champions"
plt.figure(figsize=(14, 6), dpi=800)
ax = sns.barplot(data=top10_teams, x='winrate', y='team_sorted')
for i, team in enumerate(top10_teams['team_list']):
    x = 0.01
    for name in team:
        img = Image.open(f"{IMG_DIR}/{name}.png")
        imagebox = OffsetImage(img, zoom=0.40)
        ab = AnnotationBbox(imagebox, (x, i), frameon=False, box_alignment=(0, 0.5),
                             xycoords=('data', 'data'))
        ax.add_artist(ab)
        x += 0.015
for idx in range(len(top10_teams)):
    plt.text(x=0.15,
            y=idx+0.05,
            s=f"round(top10_teams['winrate'][{idx}, 4])",
            fontsize=12)

plt.title('승률 TOP 10 팀 구성', fontsize=16, fontweight='bold')
plt.savefig('top10_teamcomp.png', bbox_inches='tight')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

	images	winrate	count
0		0.294559	1066
1		0.293825	1409
2		0.280375	7786
3		0.274522	3191
4		0.274481	2696
5		0.273298	1910
6		0.261888	1409
7		0.253373	2001
8		0.244101	1229
9		0.202921	1301

Html 라이브러리를 통해
승률 TOP 10과 WORST 10 을
웹 이미지와 함께
데이터 시각화 진행한 코드 일부



Streamlit 라이브러리를 활용하여
대시보드로 그래프 시각화

03

쇼핑몰 이벤트 데이터 분석

2022.07~ 2022.07

프로젝트 배경

- 3일간 진행된 쇼핑몰 이벤트의 매출 증대 효과 및 사용자 참여 패턴을 분석하기 위한 프로젝트
- 이벤트 품목별 매출 영향도와 참여 유저의 소비 성향을 데이터 기반으로 검증하는 것이 목표

데이터 구성

- 온라인 쇼핑몰 주문 로그와 이벤트 참여 이력 데이터 활용
- 이벤트 전후 기간의 사용자 행동 데이터를 기준으로 분석 데이터를 구성
- 주요 변수 : 구매 금액 재구매 여부 이벤트 참여 여부

주요 역할

- MySQL에서 이벤트 기간 거래 데이터를 추출하고, Python(Pandas) 기반으로 전처리 및 이상치 제거
- 이벤트 참여자군과 비참여자군을 분리해 매출 기여도 및 구매 패턴 분석 수행
- Matplotlib을 활용하여 품목별 매출 증감률 및 고액/비고액 유저 분포 시각화
- 분석 결과를 기반으로 추후 이벤트 기획 방향성 제안


핵심 성과

- 총 매출 74,188,702원 달성, 목표 매출(7천만 원) 초과 달성 (106%)
- 이벤트 품목 외 일반 품목에서도 비이벤트 구매율 18% 증가
- 적립금 중심의 일회성 참여가 아닌, 실구매 중심 참여로 이용자 구매 신뢰도 향상

인사이트

- 상위 10% 고액 유저 매출 비중이 62%에서 48%로 감소하며 중간 소비층의 기여도가 확대되었음
- 이벤트 품목 구매자의 27%가 비이벤트 품목을 함께 구매해 교차판매 효과 확인
- 적립금 사용은 12% 감소, 평균 객단가는 8% 상승해 실수요 중심 구매율 증가
- 향후에는 중간 소비층 대상 카테고리 프로모션이 매출 안정화와 충성도 제고에 효과적일 것으로 제안

시스템 아키텍처



고액 유저/비고액 유저의 매출 데이터 추출

2백만원이 기준, 2백만원 이상 구매면 고액 유저, 고액 유저 조회

```
[ ] shopping2_by_user[shopping2_by_user['order_discount_count']>=2000000]
```

	order_id	order_discount_count
127	0103	2174000
244	0104	11618080
313	0105	2492000
462	0107	2474250
524	0108	2224300
539	0108	2190500
551	0108	2554300

2백만원이 기준, 2백만원 미만 구매면 비고액 유저, 비고액 유저 조회

```
[ ] shopping2_by_user[shopping2_by_user['order_discount_count']<2000000]
```

	order_id	order_discount_count
0	01020003601	55000
1	01020077512	54000
2	01020235582	50000
3	01020236324	125820
4	01020319177	59000
...	...	...
675	01099885234	50000
676	5877036868	384000
677	6479176002	130000
678	8064774461	82500
679	99326039	444400

총 품목/이벤트 품목 일별 매출 비교

```
[ ] #쇼핑몰 이벤트 품목만 일별 매출 계산
shopping_event_goods.groupby('new_Date').agg('sum')
```

	order_many	order_discount_count
new_Date		
2022-07-27	432	43107482
2022-07-28	247	22490980
2022-07-29	78	8590240

```
[ ] #이벤트 기간 내 일별 매출 계산
shopping.groupby('new_Date').agg('sum')
```

	order_many	order_discount_count
new_Date		
2022-07-27	637	64018822
2022-07-28	685	71763840
2022-07-29	280	30001970

04

콘텐츠 이용률 데이터 분석

2022.09~ 2022.09

프로젝트 배경

- 구독형 콘텐츠 플랫폼에서 웹툰, 비디오, 영화 등 주요 콘텐츠의 이용률 및 매출 기여도 분석
- 콘텐츠별 선호도 및 연령대별 이용 패턴을 기반으로 신규 콘텐츠 기획 및 서비스 개선 방향성 도출을 목표

데이터 구성

- 서비스 내 콘텐츠 이용 로그 데이터를 기반으로 한 유저의 콘텐츠 이용 현황
- 분석 단위 : 콘텐츠, 사용자, 월, 일자
- 주요 변수 : 콘텐츠 대여비용, 콘텐츠 대여 수량, 콘텐츠 구매 수량, 콘텐츠 구매비용

주요 역할

- Python과 MySQL을 활용하여 유저별 이용권 구매 데이터와 이용 이력 데이터를 추출 및 정제
- 전체 유저 존재 여부를 검증하고, 구독자 중심 분석 모델 설계
- Google Workspace 기반 Tableau 대시보드 제작, 콘텐츠별 판매 수량, 매출, 연령 분포를 시각화
- 이벤트 참여자 729명(종료 후 18명 추가)의 선호도 조사 데이터 수집, 콘텐츠 만족도 분석 및 개선 제안




핵심 성과

- 콘텐츠별 매출 구조 시각화 자동화, 기획팀의 주간 리포트 생성 시간 60% 단축
- 주요 유저층이 50대 이상(52%)으로 확인 → 신규 세대 유입 필요성 제시
- 데이터 기반으로 웹소설, 오디오 등 신규 콘텐츠 기획 제안 채택
- 이용률 분석을 통한 무료 체험 콘텐츠 및 할인 이벤트 강화 전략 수립

인사이트

- 전체 이용자 중 50대 이상이 52%, 결제 비중 58%로 확인되어 주요 매출층이 중장년층에 집중됨
- 20~30대 이용자는 비중이 낮지만 비디오, 웹툰 콘텐츠 재방문율이 높아 젊은 세대 유입 가능성 확인
- 무료 체험 콘텐츠 이용 후 결제 전환율이 높아 신규 구독자 확보를 위한 체험형 콘텐츠 강화 필요
- 연령대가 높을수록 이용 방법 페이지 체류 시간이 길어 UI 개선 및 이용 가이드 제공 필요

시스템 아키텍처



05

사이클 단위 위험 감지 및 불량 유형 점검 포인트 도출

2025.12~ 2025.12

프로젝트 배경

- 알루미늄 냉가압식 다이캐스팅 공정은 공정 조건 변화에 민감해 불량 발생 위험이 높음
- 불량 발생 시 공정을 멈추지 않고 위험을 조기에 감지하고 점검 우선순위를 제시하는 품질 관리 구조 분석

데이터 구성

- 제조 공정 설비 로그 데이터를 샷, 불량 공정 단위로 분리하여 분석 데이터 구성
- 사이클별 센서 값과 불량 발생 여부를 결합하여 데이터셋 생성
- 주요 변수 : 공정 단계별 측정값 사이클 시간 이상 발생 여부

주요 역할

- 사이클 단위 공정 데이터 수집 및 전처리(Python, Jupyter Notebook)
- 단일 임계값 방식의 한계를 검증하고 복합 변수 기반 위험 감지 구조 설계
- 랜덤포레스트 모델을 활용해 제품 유형별 불량 발생 위험 점수 산출
- 변수 분포 비교 및 relative shift 지표를 통해 불량 시 점검 우선 변수 도출
- Streamlit 기반 대시보드로 위험 상태 및 점검 포인트 시각화

핵심 성과

- 양품/불량 데이터 간 변수 값 범위가 크게 중첩되어 단일 변수 기준 불량 판별의 한계 확인
- F1-score 0.68, ROC-AUC 0.91 수준의 사이클 단위 위험 감지 모델 구축
- 위험 사이클 발생 시 불량 유형과 함께 우선 점검 대상 변수를 제시할 수 있는 구조 확보
- 이미 생산된 데이터만으로 공정 상태(관리 가능/점검 필요)를 직관적으로 판단 가능

인사이트

- 다이캐스팅 공정에서는 위험 조기 인지와 점검 우선순위 제시가 현실적인 전략임을 데이터로 확인
- 머신러닝을 예측 정확도 중심이 아닌 현장 의사결정 지원 도구로 활용 가능성을 입증
- 공정 데이터 기반 위험 감지 및 점검 가이드를 제시한 실무 활용 중심 분석 사례

모델 선정

RandomForest vs. XGboost vs. lightgbm


보정 없이 베이스라인 하이퍼파라미터를 입력한 모델의
f1 score, ROC Curve 비교

Model	Precision	Recall	F1-score	ROC-AUC
RandomForest	0.7878	0.5857	0.6714	0.8990
XGBoost	0.7025	0.5288	0.6031	0.8614
LGBM	0.6828	0.3930	0.4982	0.8490




하이퍼파라미터 튜닝 후 성능 개선

F1-score: 0.6827, ROC-AUC: 0.9060



신호	불량 개수 / 사이클 비율	판단 수준	현장 해석
●	≤ 0.10	정상	공정 안정 상태
●	0.10 < 비율 ≤ 0.20	주의	모니터링 강화: 조건 점검 권장
●	> 0.20	점검 필요	공정 점검 및 개입: 즉시 원인 확인

Streamlit 라이브러리를 활용하여
대시보드로 그래프 시각화



06

제품 리뷰 Text Mining

2024.07~ 2024.07

프로젝트 배경

- 삼성닷컴(<https://www.samsung.com/>) 제품 리뷰 데이터를 기반으로 구매 유저들의 긍정/부정 리뷰를 분석하여 제품 개선과 마케팅 전략 수립을 지원
- 리뷰에서 나타나는 단어 분포를 통해 제품 사용성, 디자인, 기능 등 측면에서 인사이트 도출을 목표

데이터 구성

- 삼성닷컴 사이트의 고객 문의 및 피드백 텍스트 데이터를 수집하여 분석 데이터로 활용
- 형태소 단위로 전처리한 후 문서 단위 기준으로 분석
- 주요 변수 : 키워드 출현 빈도

주요 역할

- Python과 Jupyter Notebook을 활용해 삼성 제품 리뷰 데이터 수집 및 전처리
- 텍스트 마이닝 기법을 적용해 리뷰의 긍정/부정 단어 분류 및 단어별 빈도 분석 수행
- 시각화 라이브러리(Matplotlib, Seaborn 등)를 사용해 긍정/부정 단어 분포도 시각화
- 분석 결과를 기반으로 제품별 문제점 및 개선 포인트 도출



핵심 성과

- 긍정 리뷰에서 가장 많이 사용된 단어는 ‘좋아요’, 제품 사용성·디자인 등 전반적인 만족도를 나타냄
- 부정 리뷰에서는 ‘너무’, ‘좀’ 등의 부사가 높은 비중에서 충전 문제·소음 문제 등 제품 불편 요인 확인
- 신제품 출시 이벤트로 인해 특정 리뷰에서 ‘좋아요’가 반복적으로 나타나는 현상 확인
- 리뷰 데이터를 기반으로 제품 개선 사항과 사용자 만족도 주요 요인 정량화 가능

인사이트

- 긍정 리뷰에서는 ‘좋아요’가 다빈도로 등장했으며, 이벤트 기간 동안 반복 사용 빈도가 평시 대비 2배 이상 높아 마케팅 영향이 반영된 것으로 분석
- 부정 리뷰에서는 ‘충전’, ‘소음’ 관련 단어가 다수 등장해 주요 불만 요인이 기능적 문제임을 확인
- 리뷰 전반에서 완곡한 표현이 많아 감성 분석 시 어휘 강도 조정 및 문맥 기반 분석이 필요

시스템 아키텍처



유저 경험 분석을 통해 혁신을 이루겠습니다.

감사합니다.

데이터 분석가 지원자 김송미