
TP1 – MANIPULATION DE BASE DU LANGAGE DE COMMANDE DOS

I – Quelques commandes
Que font les commandes suivantes :
1) TIME ?
2) DATE ?
3) LABEL?
4) START?
5) VER ?
6) TREE ?
7) CLS ?
/) CLO :
8) MEM ?
9) A l'aide de la commande COLOR, changer l'apparence de la console DOS en
attribuant une police de couleur bleue foncée sur un fond de couleur cyan.
Revenez ensuite au mode initial (gris sur fond noir)

II – Les chemins d'accès

- 1/3 - TP DOS



1) Créez cette arborescence en langage de commandes DOS.
Soit l'invite C: \GI>
1) Créer le sous-répertoire « DONNEES » au répertoire « UTILITAIRES » ?
Avec le chemin absolu :
Avec le chemin relatif :
2) Remonter au répertoire racine ?
Avec le chemin absolu :
Avec le chemin relatif :
3) Vous êtes dans le répertoire « OPTION », quel sera le <i>prompt</i> ?
Soit l'invite C:\GI\ANALYSE>
1) Supprimer le sous-répertoire « BUREAUTIQUE» ?
Avec le chemin absolu :
Avec le chemin relatif :

- 2/3 - TP DOS

2) Afficher le contenu du répertoire racine ?
Avec le chemin absolu :
Avec le chemin relatif :
Soit l'invite C:\OUTIL\OPTIONS\BASE\TEST >
1) Remonter au répertoire racine ?
Avec le chemin absolu :
Avec le chemin relatif :
2) Aller dans le sous-répertoire « PROG » ?
Avec le chemin absolu :
Avec le chemin relatif :

- 3/3 - TP DOS