MessageInterface

+ getProtocolVersion()
+ withProtocolVersion
  (string $version)
+ getHeaders()
+ hasHeader(string
  $name)
+ getHeader(string
  $name)
+ getHeaderLine(string
  $name)
+ withHeader(string
  $name, $value)
+ withAddedHeader(string
  $name, $value)
+ withoutHeader(string
  $name)
+ getBody()
+ withBody(StreamInterface
  $body)

RequestInterface

+ getRequestTarget()
+ withRequestTarget
  (string $requestTarget)
+ getMethod()
+ withMethod(string
  $method)
+ getUri()
+ withUri(UriInterface
  $uri, bool $preserveHost
  =false)

Request

+ __construct(string
  $method, $uri, array
  $headers=[], $body=null,
  string $version='1.1')
+ getRequestTarget()
+ withRequestTarget
  ($requestTarget)
+ getMethod()
+ withMethod($method)
+ getUri()
+ withUri(UriInterface
  $uri, $preserveHost
  =false)

ServerRequest

+ __construct(string
  $method, $uri, array
  $headers=[], $body=null,
  string $version='1.1',
  array $serverParams=[])
+ getServerParams()
+ getUploadedFiles()
+ withUploadedFiles
  (array $uploadedFiles)
+ getCookieParams()
+ withCookieParams(array
  $cookies)
+ getQueryParams()
+ withQueryParams(array
  $query)
+ getParsedBody()
+ withParsedBody($data)
+ getAttributes()
+ getAttribute($attribute,
  $default=null)
+ withAttribute($attribute,
  $value)
+ withoutAttribute(
  $attribute)
+ static normalizeFiles
  (array $files)
+ static fromGlobals()
+ static getUriFromGlobals()