HTMLTableEntity

+ __construct($content)
+ copyAttributsFrom
  (HTMLTableEntity $origin)
+ setHTMLID($html_id)
+ setHTMLStyle($html
  _style)
+ setHTMLClass($html
  _class)
+ displayEntityAttributs
  (array $options=[])
+ setContent($content)
+ displayContent()

HTMLTableHeader

+ getHeaderAndSubHeaderName
  (&$header_name, &$subheader_name)
+ isSuperHeader()
+ setItemType($itemtype,
  $title='')
+ __construct($name,
  $content, HTMLTableHeader
  $father=null)
+ checkItemType(CommonDBTM
  $item=null)
+ getName()
+ setColSpan($colSpan)
+ addCell()
+ hasToDisplay()
+ getColSpan()
+ displayTableHeader
  ($with_content, $main
  _header=true)
+ getFather()
# getTable()

HTMLTableSubHeader

+ $numberOfSubHeaders

+ __construct(HTMLTableSuper
  Header $header, $name,
  $content, HTMLTableHeader
  $father=null)
+ isSuperHeader()
+ getHeaderAndSubHeaderName
  (&$header_name, &$subheader_name)
+ getCompositeName()
+ getHeader()
+ updateColSpan($numberOf
  SubHeaders)
getTable()