

static

CommonGLPIInterface

+ __construct()

\$other tabs
\$show title in navigation
Header
+ \$right name

CommonGLPI

+ \$show debug
+ \$tab orientation
+ \$get_item_to_display_tab
\$type
\$display list
+ __construct()
+ can(\$ID, \$right, array
&\$input=null)
+ defineTabs(\$options=[])
+ addStandardTab(\$itemtype,
array &\$ong, array \$options)
+ addDefaultFormTab
(array &\$ong)
+ getTabNameForItem
(CommonGLPI \$item,
\$withtemplate=0)
+ isNewItem()
+ showTabsContent(\$options=[])
+ getHeaderName()
+ display(\$options=[])
+ getErrorMessage(\$error,
\$object='')
+ static getTemplateName
(\$nb=0)
+ static getFieldLabel()
+ static getType()
+ static canCreate()
+ static canView()
+ static canUpdate()
+ static canDelete()
+ static canPurge()
+ static registerStandardTab
(\$typeform, \$type tab)
+ static getOtherTabs
(\$typeform)
et 17 de plus...
getFormHeaderToolbar()

\$foreign_key_fields
_of
\$forward_entity
_to
\$notable
\$plugins_forward
_entity
\$tables_of
+ \$undisclosedFields

+ \$canDeleteOnItemClean
+ \$disableAutoEntityForwarding

CommonDBTM

+ \$fields
+ \$input
+ \$updates
+ \$oldvalues
+ \$dohistory
+ \$history_blacklist
+ \$auto_message_on_action
+ \$no_form_page
+ \$additional_fields
_for_dictionary
+ \$tab orientation
+ \$get_item_to_display_tab
+ \$deduplicate_queued
_notifications
+ \$right
\$fkfield
\$searchopt
\$usenotepad
+ getFromResultSet(\$rs)
+ getID()
+ post_getFromDB()
+ showForm(\$ID, array
\$options=[])
+ getSNMPCredential()
+ getLockedFields()
+ post_getEmpty()
+ getLogTypeID()
+ post_deleteFromDB()
+ cleanDBonPurge()
et 87 de plus...
+ static getTable(\$classname
=null)
+ static forceTable(
\$table)
+ static getForeignKeyField()
+ static getTableField
(\$field, \$classname=null)
+ static getFromIter
(DBmysqlIterator \$iter)
+ static unsetUndisclosedFields
(&\$fields)
+ static getIndexName()
+ static isNewID(\$ID)
+ static getNameField()
+ static getCompleteNameField()
et 26 de plus...
saveInput()
clearSavedInput()
restoreInput(array
\$default=[])
restoreSavedValues
(array \$saved=[])
cleanLockedsOnAdd()
cleanLockeds()
computeFriendlyName()

const

+ DONT_CHECK_ITEM_RIGHTS
+ HAVE_SAME_RIGHT_ON
_ITEM
+ HAVE_VIEW_RIGHT
_ON_ITEM

CommonDBConnexity

+ getCloneRelations()
+ getConnexityItem(
\$itemtype, \$items_id,
\$getFromDB=true, \$getFromDBOrEmpty=false)
+ checkAttachedItemChanges
Allowed(array \$input, array
\$fields)
+ tryEntityForwarding()
+ canConnexityItem(
\$methodItem, \$methodNotItem,
\$item_right, \$itemtype,
\$items_id, CommonDBTM &\$item=null)
+ getHistoryChangeWhenUpdate
Field(\$field)
+ getItemForLog(\$itemtype,
\$items_id)
+ static getSQLCriteriaToSearch
ForItem(\$itemtype, \$items_id)
+ static getItemAssociated
To(\$itemtype, \$items_id)
+ static getItemField
(\$itemtype)
+ static getItemFromArray
(\$itemtype, \$items_id,
array \$array, \$getFromDB
=true, \$getEmpty=true, \$getFromDBOr
Empty=false)
+ static canConnexity
(\$method, \$item_right,
\$itemtype, \$items_id)
+ static getConnexityMassive
ActionsSpecificities()
+ static getMassiveActions
ForItemtype(array &\$actions,
\$itemtype, \$is_deleted=false,
CommonDBTM \$checkitem=null)
+ static showMassiveActions
SubForm(MassiveAction \$ma)
+ static getConnexityInput
ForProcessingOfMassiveActions
(\$action, CommonDBTM \$item,
array \$ids, array \$input)
+ static processMassiveActions
ForOneItemtype(MassiveAction
\$ma, CommonDBTM \$item, array \$ids)

+ ANONYMOUS_USER
+ EXTERNAL_USER
+ GLPI_USER
+ TAG_FOR_ALL_EVENTS
+ TAG_LANGUAGE
+ TAG_VALUE

CommonDBChild

+ canCreateItem()
+ canViewItem()
+ canUpdateItem()
+ canDeleteItem()
+ canChildItem(\$methodItem,
\$methodNotItem)
+ getItem(\$getFromDB
=true, \$getEmpty=true)
+ recursivelyGetItems()
+ getEntityID()
+ isEntityAssign()
+ maybeRecursive()
et 12 de plus...
+ static getSQLCriteriaToSearch
ForItem(\$itemtype, \$items_id)
+ static canCreate()
+ static canView()
+ static canUpdate()
+ static canDelete()
+ static canPurge()
+ static canChild(\$method)
+ static displayRecursiveItems
(array \$recursiveItems,
\$elementToDisplay, bool \$display=true)
+ static getJSCodeToAddFor
ItemChild(\$field_name,
\$child_count_js_var)
+ static showAddChildButton
ForItemForm(CommonDBTM
\$item, \$field_name, \$scanedit
=null, \$display=true)
+ static getItemField
(\$itemtype)
autoInventoryInformation()

NotificationTarget

+ \$prefix
+ \$table
+ \$notification_targets
_labels
+ \$notificationoptions
+ \$data
+ \$tag_descriptions
+ \$dohistory
+ \$target
+ \$entity
et 6 de plus...
+ __construct(\$entity
="", \$event="", \$object
=null, \$options=[])
+ getFromDBForTarget
(\$notifications_id,
\$type, \$ID)
+ validateSendTo(\$event,
array \$infos, \$notify
_me=false, \$emitter=null)
+ getSubjectPrefix(
\$event='')
+ getContentHeader()
+ getContentFooter()
+ getMessageID()
+ showForNotification
(Notification \$notification)
+ addAdditionalInfosForTarget()
+ addAdditionalUserInfo
(array \$data)
et 35 de plus...
+ static getTable(\$classname
=null)
+ static getMessageIDForEvent
(?string \$itemtype, ?int
\$items_id, ?string \$event)
+ static getTemplateName
(\$nb=0)
+ static getInstance
(\$item, \$event="",
\$options=[])
+ static getInstanceClass
(string \$itemtype)
+ static getInstanceByType
(\$itemtype, \$event="",
\$options=[])
+ static updateTargets
(\$input)
+ static displayTabContent
ForItem(CommonGLPI \$item,
\$tabnum=1, \$withtemplate=0)
computeFriendlyName()
isMailMode()
isTargetItemRecursive()

NotificationTargetCommon
ITILObject

+ \$private_profiles
+ \$central_profiles
+ __construct(\$entity
="", \$event="", \$object
=null, \$options=[])
+ validateSendTo(\$event,
array \$infos, \$notify
_me=false, \$emitter=null)
+ getSubjectPrefix(
\$event='')
+ getEvents()
+ addItemAuthor()
+ addRecipientAddress()
+ addAdditionalUserInfo
(array \$data)
+ getProfileJoinCriteria()
+ isPrivate()
+ addAdditionalTargets
(\$event='')
+ addSpecificTargets
(\$data, \$options)
+ addDataForTemplate
(\$event, \$options=[])
+ getTags()
addMentionnedUser
(array \$options)
getActorData(CommonDBTM
\$actor, int \$actortype,
string \$key_prefix)

NotificationTargetChange

+ \$private_profiles
+ getEvents()
+ getDataForObject(Common
DBTM \$item, array \$options,
\$simple=false)
+ getTags()

+ \$checkParentRights
+ \$items_id
+ \$itemtype
+ \$log_history_add
+ \$log_history_delete
+ \$log_history_lock
+ \$log_history_unlock
+ \$log_history_update
+ \$logs_for_parent
+ \$mustBeAttached
...

+ \$items_id
+ \$itemtype