CommonGLPIInterface

+ __construct()

---

static

#Sothertabs
#$showTitleInNavigation
Header
+$rightname

CommonGLPI

+ $showdebug
+ $taborientation
+ $get_item_to_display_tab
# $type
# $displaylist

+ __construct()
+ can($ID, $right, array &$input=null)
+ defineTabs($options=[])
+ addStandardTab($itemtype, array &$ong, array $options)
+ addDefaultFormTab(array &$ong)
+ getTabNameForItem(CommonGLPI $item, $withtemplate=0)
+ isNewItem()
+ showTabsContent($options=[])
+ getHeaderName()
+ display($options=[])
+ getErrorMessage($error, $object='')
+ static getTypeName($nb=0)
+ static getFieldLabel()
+ static getType()
+ static canCreate()
+ static canView()
+ static canUpdate()
+ static canDelete()
+ static canPurge()
+ static registerStandardTab($typeform, $typetab)
+ static getOtherTabs($typeform)
et 17 de plus...
getFormHeaderToolbar()

#$foreign_key_fields
_of
#$forward_entity
_to
#$notable
#$plugins_forward
_entity
#$tables_of
+$undisclosedFields

CommonDBTM

+ $fields
+ $input
+ $updates
+ $soldvalues
+ $dohistory
+ $history_blacklist
+ $auto_message_on_action
+ $no_form_page
+ $additional_fields _for_dictionnary
+ $taborientation
+ $get_item_to_display_tab
+ $deduplicate_queued _notifications
+ $right
# $fkfield
# $searchopt
# $usenotepad

+ getFromResultSet($rs)
+ getID()
+ post_getFromDB()
+ showForm($ID, array $options=[])
+ getSNMPCredential()
+ getLockedFields()
+ post_getEmpty()
+ getLogTypeID()
+ post_deleteFromDB()
+ cleanDBonPurge()
et 87 de plus...
+ static getTable($classname =null)
+ static forceTable($table)
+ static getForeignKeyField()
+ static getTableField($field, $classname=null)
+ static getFromIter(DBmysqlIterator $iter)
+ static unsetUndisclosedFields(&$fields)
+ static getIndexName()
+ static isNewID($ID)
+ static getNameField()
+ static getCompleteNameField()
et 26 de plus...
saveInput()
clearSavedInput()
restoreInput(array $default=[])
restoreSavedValues(array $saved=[])
cleanLockedsOnAdd()
cleanLockeds()
computeFriendlyName()

+$rightname

+$rightname

CommonDropdown

+ $dohistory
+ $must_be_replace
+ $first_level_menu
+ $second_level_menu
+ $third_level_menu
+ $display_dropdowntitle
+ $can_be_translated

+ maybeTranslated()
+ getAdditionalField(string $name)
+ defineTabs($options=[])
+ displayHeader()
+ prepareInputForUpdate($input)
+ post_addItem()
+ post_updateItem($history =true)
+ cleanDBonPurge()
+ showForm($ID, array $options=[])
+ displaySpecificTypeField($ID, $field=[], array $options=[])
et 7 de plus...
+ static getTypeName($nb=0)
+ static getMenuShorcut()
+ static getMenuContent()
+ static displayCentralHeader(?string $title=null, ?array $menus=null)
+ static showMassiveActions SubForm(MassiveAction $ma)
+ static getIcon()

#$forward_entity_to

CommonDevice

+ $can_be_translated
+ $dohistory
+ $first_level_menu
+ $second_level_menu
+ $third_level_menu

+ displaySpecificTypeField($ID, $field=[], array $options=[])
+ getAdditionalFields()
+ rawSearchOptions()
+ title()
+ getHTMLTableCellForItem(HTMLTableRow $row=null, CommonDBTM $item=null, HTMLTableCell $father=null, array $options=[])
+ getImportCriteria()
+ defineTabs($options=[])
+ post_workOnItem()
+ post_addItem()
+ post_updateItem($history =true)
+ static getTypeName($nb=0)
+ static getItem_DeviceType($devicetype=null)
+ static getMenuContent()
+ static getNameField()
+ static getHTMLTableHeader($itemtype, HTMLTableBase $base, HTMLTableSuperHeader $super=null, HTMLTableHeader $father=null, array $options=[])
+ static getIcon()

DeviceBattery

+ getAdditionalFields()
+ rawSearchOptions()
+ getHTMLTableCellForItem(HTMLTableRow $row=null, CommonDBTM $item=null, HTMLTableCell $father=null, array $options=[])
+ getImportCriteria()
+ static getTypeName($nb=0)
+ static getHTMLTableHeader($itemtype, HTMLTableBase $base, HTMLTableSuperHeader $super=null, HTMLTableHeader $father=null, array $options=[])
+ static getIcon()