CommonGLPIInterface

+ __construct()

static

CommonGLPI

+ $showdebug
+ $taborientation
+ $get_item_to_display_tab
# $type
# $displaylist

+ __construct()
+ can($ID, $right, array
  &$input=null)
+ defineTabs($options=[])
+ addStandardTab($itemtype,
  array &$ong, array $options)
+ addDefaultForm Tab
  (array &$ong)
+ getTabNameForItem
  (CommonGLPI $item,
  $withtemplate=0)
+ isNewItem()
+ getHeaderName()
+ showTabsContent($options=[])
+ getHeaderName()
+ display($options=[])
+ getErrorMessage($error,
  $object='')
+ static getTypeName
  ($nb=0)
+ static getFieldLabel()
+ static getType()
+ static canCreate()
+ static canView()
+ static canUpdate()
+ static canDelete()
+ static canPurge()
+ static registerStandardTab
  ($typeform, $typetab)
+ static getOtherTabs
  ($typeform)
  et 17 de plus...
getFormHeaderToolbar()

#$othertabs
#$showTitleInNavigation
Header
+$rightname

#$foreign_key_fields
_of
#$forward_entity
_to
#$notable
#$plugins_forward
_entity
#$tables_of
+$undisclosedFields

+$rightname

CommonDBTM

+ $fields
+ $input
+ $updates
+ $oldvalues
+ $dohistory
+ $history_blacklist
+ $auto_message_on_action
+ $no_form_page
+ $additional_fields
  _for_dictionnary
+ $taborientation
+ $get_item_to_display_tab
+ $deduplicate_queued
  _notifications
+ $right
# $fkfield
# $searchopt
# $usenotepad

+ getFromResultSet($rs)
+ getID()
+ post_getFromDB()
+ showForm($ID, array
  $options=[])
+ getSNMPCredential()
+ getLockedFields()
+ post_getEmpty()
+ getLogTypeID()
+ post_deleteFromDB()
+ cleanDBonPurge()
  et 87 de plus...
+ static getTable($classname
  =null)
+ static forceTable(
  $table)
+ static getForeignKeyField()
+ static getTableField
  ($field, $classname=null)
+ static getFromIter
  (DBmysqlIterator $iter)
+ static unsetUndisclosedFields
  (&$fields)
+ static getIndexName()
+ static isNewID($ID)
+ static getNameField()
+ static getCompleteNameField()
  et 26 de plus...
saveInput()
clearSavedInput()
restoreInput(array
  $default=[])
restoreSavedValues
  (array $saved=[])
cleanLockedsOnAdd()
cleanLockeds()
computeFriendlyName()

+$rightname

CommonDropdown

+ $dohistory
+ $must_be_replace
+ $first_level_menu
+ $second_level_menu
+ $third_level_menu
+ $display_dropdowntitle
+ $can_be_translated

+ maybeTranslated()
+ getAdditionalField
  (string $name)
+ defineTabs($options=[])
+ displayHeader()
+ prepareInputForUpdate
  ($input)
+ post_addItem()
+ post_updateItem($history
  =true)
+ cleanDBonPurge()
+ showForm($ID, array
  $options=[])
+ displaySpecificTypeField
  ($ID, $field=[], array
  $options=[])
  et 7 de plus...
+ static getTypeName
  ($nb=0)
+ static getMenuShorcut()
+ static getMenuContent()
+ static displayCentralHeader
  (?string $title=null, ?array
  $menus=null)
+ static showMassiveActions
  SubForm(MassiveAction $ma)
+ static getIcon()

FieldUnicity

+ $dohistory
+ $first_level_menu
+ $second_level_menu
+ $can_be_translated

+ getAdditionalFields()
+ defineTabs($options=[])
+ getTabNameForItem
  (CommonGLPI $item,
  $withtemplate=0)
+ displaySpecificTypeField
  ($ID, $field=[], array
  $options=[])
+ rawSearchOptions()
+ prepareInputForAdd
  ($input)
+ prepareInputForUpdate
  ($input)
+ showDebug()
+ static getTypeName
  ($nb=0)
+ static canCreate()
+ static canPurge()
+ static display TabContent
  ForItem(CommonGLPI $item,
  $tabnum=1, $withtemplate=0)
+ static selectCriterias
  (CommonDBTM $unicity)
+ static getSpecificValueTo
  Display($field, $values,
  array $options=[])
+ static getSpecificValueTo
  Select($field, $name='',
  $values='', array $options=[])
+ static checkBeforeInsert
  ($input)
+ static getIcon()