```
┌─────────────┐
│    const    │
├─────────────┤
│             │
├─────────────┤
│             │
└─────────────┘
```

+ANY_CALL
+ARRAY_CALL
+METHOD_CALL

Template

$parent

$parents

$env

$blocks

$traits

$extensions

$sandbox

+ __construct(Environment $env)

+ getTemplateName()

+ getDebugInfo()

+ getSourceContext()

+ getParent(array $context)

+ isTraitable()

+ displayParentBlock ($name, array $context, array $blocks=[])

+ displayBlock($name, array $context, array $blocks=[], $useBlocks =true, self $templateContext=null)

+ renderParentBlock ($name, array $context, array $blocks=[])

+ renderBlock($name, array $context, array $blocks=[], $useBlocks=true)

et 6 de plus...

doGetParent(array $context)

loadTemplate($template, $templateName=null, $line=null, $index=null)

displayWithErrorHandling (array $context, array $blocks=[])

doDisplay(array $context, array $blocks=[])

__TwigTemplate_b14afc1a3f16c1300ec2fc8259c87ca5

+ __construct(Environment $env)

+ block_config_fields ($context, array $blocks=[])

+ getTemplateName()

+ isTraitable()

+ getDebugInfo()

+ getSourceContext()

doGetParent(array $context)

doDisplay(array $context, array $blocks=[])