```
          ┌──────────────────┐
          │ const            │
          ├──────────────────┤
          │                  │
          ├──────────────────┤
          │                  │
          └──────────────────┘
                  │
                  │ +FORMAT_ENCODED
                  │ +FORMAT_RAW
                  ◇
┌───────────────────────────────────┐
│ HeaderInterface                   │
├───────────────────────────────────┤
│                                   │
├───────────────────────────────────┤
│ + getFieldName()                  │
│ + getFieldValue($format           │
│   =self::FORMAT_RAW)              │
│ + setEncoding($encoding)          │
│ + getEncoding()                   │
│ + toString()                      │
│ + static fromString(              │
│   $headerLine)                    │
└───────────────────────────────────┘
```

const

HeaderInterface

+ getFieldName()
+ getFieldValue($format =self::FORMAT_RAW)
+ setEncoding($encoding)
+ getEncoding()
+ toString()
+ static fromString($headerLine)

MultipleHeadersInterface

+ toStringMultipleHeaders (array $headers)

Received

$value

+ __construct($value='')
+ getFieldName()
+ getFieldValue($format =HeaderInterface::FORMAT_RAW)
+ setEncoding($encoding)
+ getEncoding()
+ toString()
+ toStringMultipleHeaders (array $headers)
+ static fromString($headerLine)