```
                    ┌─────────────┐
                    │    const    │
                    ├─────────────┤
                    │             │
                    ├─────────────┤
                    │             │
                    └─────────────┘
                          │
                    +ANY_CALL
                    +ARRAY_CALL
                    +METHOD_CALL
                          ◇
```

Template

- # $parent
- # $parents
- # $env
- # $blocks
- # $traits
- # $extensions
- # $sandbox

- + __construct(Environment $env)
- + getTemplateName()
- + getDebugInfo()
- + getSourceContext()
- + getParent(array $context)
- + isTraitable()
- + displayParentBlock ($name, array $context, array $blocks=[])
- + displayBlock($name, array $context, array $blocks=[], $useBlocks =true, self $templateContext=null)
- + renderParentBlock ($name, array $context, array $blocks=[])
- + renderBlock($name, array $context, array $blocks=[], $useBlocks=true)
- et 6 de plus...
- # doGetParent(array $context)
- # loadTemplate($template, $templateName=null, $line=null, $index=null)
- # displayWithErrorHandling (array $context, array $blocks=[])
- # doDisplay(array $context, array $blocks=[])

__TwigTemplate_65ecc450ba6338155cc6fe8d61b03e8f

- + __construct(Environment $env)
- + getTemplateName()
- + isTraitable()
- + getDebugInfo()
- + getSourceContext()
- # doDisplay(array $context, array $blocks=[])