TranslatorAwareInterface

+ setTranslator(?Translator
  Interface $translator=null,
  $textDomain=null)
+ getTranslator()
+ hasTranslator()
+ setTranslatorEnabled
  ($enabled=true)
+ isTranslatorEnabled()
+ setTranslatorTextDomain
  ($textDomain='default')
+ getTranslatorTextDomain()

ValidatorInterface

+ isValid($value)
+ getMessages()

AbstractValidator

$value
$abstractOptions
static $defaultTranslator
static $defaultTranslator
  TextDomain
static $messageLength

+ __construct($options
  =null)
+ getOption($option)
+ getOptions()
+ setOptions($options=[])
+ getMessages()
+ __invoke($value)
+ getMessageVariables()
+ getMessageTemplates()
+ setMessage($messageString,
  $messageKey=null)
+ setMessages(array
  $messages)
  et 10 de plus...
+ static setDefaultTranslator
  (?Translator\TranslatorInterface
  $translator=null, $textDomain=null)
+ static getDefaultTranslator()
+ static hasDefaultTranslator()
+ static setDefaultTranslator
  TextDomain($textDomain='default')
+ static getDefaultTranslator
  TextDomain()
+ static getMessageLength()
+ static setMessageLength
  ($length=-1)
createMessage($messageKey,
  $value)
error($messageKey,
  $value=null)
getValue()
setValue($value)
translateMessage(
  $messageKey, $message)

AdapterAwareInterface

AbstractDb

+ const ERROR_NO_RECORD
  _FOUND
+ const ERROR_RECORD
  _FOUND
$messageTemplates
$select
$schema
$table
$field
$exclude

+ __construct($options
  =null)
+ getAdapter()
+ setAdapter(DbAdapter
  $adapter)
+ getExclude()
+ setExclude($exclude)
+ getField()
+ setField($field)
+ getTable()
+ setTable($table)
+ getSchema()
+ setSchema($schema)
+ setSelect(Select
  $select)
+ getSelect()
# query($value)

NoRecordExists

+ isValid($value)

RecordExists

+ isValid($value)