static

CommonGLPIInterface

| + __construct() |

#$othertabs
#$showTitleInNavigation
Header
+$rightname

CommonGLPI

| + $showdebug |
| + $taborientation |
| + $get_item_to_display_tab |
| # $type |
| # $displaylist |

| + __construct() |
| + can($ID, $right, array &$input=null) |
| + defineTabs($options=[]) |
| + addStandardTab($itemtype, array &$ong, array $options) |
| + addDefaultFormTab (array &$ong) |
| + getTabNameForItem (CommonGLPI $item, $withtemplate=0) |
| + isNewItem() |
| + showTabsContent($options=[]) |
| + getHeaderName() |
| + display($options=[]) |
| + getErrorMessage($error, $object='') |
| + static getTypeName ($nb=0) |
| + static getFieldLabel() |
| + static getType() |
| + static canCreate() |
| + static canView() |
| + static canUpdate() |
| + static canDelete() |
| + static canPurge() |
| + static registerStandardTab ($typeform, $typetab) |
| + static getOtherTabs ($typeform) |
| et 17 de plus... |
| # getFormHeaderToolbar() |

#$foreign_key_fields
_of
#$forward_entity
_to
#$notable
#$plugins_forward
_entity
#$tables_of
+$undisclosedFields

+$rightname

CommonDBTM

| + $fields |
| + $input |
| + $updates |
| + $oldvalues |
| + $dohistory |
| + $history_blacklist |
| + $auto_message_on_action |
| + $no_form_page |
| + $additional_fields _for_dictionnary |
| + $taborientation |
| + $get_item_to_display_tab |
| + $deduplicate_queued _notifications |
| + $right |
| # $fkfield |
| # $searchopt |
| # $usenotepad |

| + getFromResultSet($rs) |
| + getID() |
| + post_getFromDB() |
| + showForm($ID, array $options=[]) |
| + getSNMPCredential() |
| + getLockedFields() |
| + post_getEmpty() |
| + getLogTypeID() |
| + post_deleteFromDB() |
| + cleanDBonPurge() |
| et 87 de plus... |
| + static getTable($classname =null) |
| + static forceTable ($table) |
| + static getForeignKeyField() |
| + static getTableField ($field, $classname=null) |
| + static getFromIter (DBmysqlIterator $iter) |
| + static unsetUndisclosedFields (&$fields) |
| + static getIndexName() |
| + static isNewID($ID) |
| + static getNameField() |
| + static getCompleteNameField() |
| et 26 de plus... |
| # saveInput() |
| # clearSavedInput() |
| # restoreInput(array $default=[]) |
| # restoreSavedValues (array $saved=[]) |
| # cleanLockedsOnAdd() |
| # cleanLockeds() |
| # computeFriendlyName() |

Unmanaged

| + $dohistory |
| + defineTabs($options=[]) |
| + showForm($ID, array $options=[]) |
| + rawSearchOptions() |
| + getSpecificMassiveActions ($checkitem=null) |
| + useDeletedToLockIfDynamic() |
| + static getTypeName ($nb=0) |
| + static getIcon() |
| + static getMassiveActions ForItemtype(array &$actions, $itemtype, $is_deleted=false, CommonDBTM $checkitem=null) |