```
┌─────────────────────────┐
│   PsrContainerInterface │
├─────────────────────────┤
│                         │
├─────────────────────────┤
│                         │
└─────────────────────────┘
          △        △
          │        │
    ┌─────────────────────┐
    │  ContainerInterface │
    ├─────────────────────┤
    │                     │
    ├─────────────────────┤
    │                     │
    └─────────────────────┘
          △        △
          │        │
┌──────────────────────────────┐
│   ServiceLocatorInterface    │
├──────────────────────────────┤
│                              │
├──────────────────────────────┤
│ +  build($name, ?array       │
│     $options=null)           │
└──────────────────────────────┘
               △
               │
┌──────────────────────────────┐
│        ServiceManager        │
├──────────────────────────────┤
│ #  $abstractFactories        │
│ #  $aliases                  │
│ #  $allowOverride            │
│ #  $creationContext          │
│ #  $delegators               │
│ #  $factories                │
│ #  $initializers             │
│ #  $lazyServices             │
│ #  $services                 │
│ #  $shared                   │
│ #  $sharedByDefault          │
│ #  $configured               │
├──────────────────────────────┤
│ +  __construct(array         │
│     $config=[])              │
│ +  getServiceLocator()       │
│ +  get($name)                │
│ +  build($name, ?array       │
│     $options=null)           │
│ +  has($name)                │
│ +  setAllowOverride(         │
│     $flag)                   │
│ +  getAllowOverride()        │
│ +  configure(array $config)  │
│ +  setAlias($alias,          │
│     $target)                 │
│ +  setInvokableClass         │
│     ($name, $class=null)     │
│    et 7 de plus...           │
└──────────────────────────────┘
               △
               │
┌──────────────────────────────┐
│    AbstractPluginManager     │
├──────────────────────────────┤
│ #  $autoAddInvokableClass    │
│ #  $instanceOf               │
├──────────────────────────────┤
│ +  __construct($configInstance│
│     OrParentLocator=null, array│
│     $config=[])              │
│ +  configure(array $config)  │
│ +  setService($name,         │
│     $service)                │
│ +  get($name, ?array         │
│     $options=null)           │
│ +  validate($instance)       │
│ +  setServiceLocator         │
│     (ContainerInterface      │
│     $container)              │
└──────────────────────────────┘
      △        △        △
      │        │        │
```

LoaderPluginManager
- # $aliases
- # $factories
- + validate($plugin)
- + validatePlugin($plugin)

SmtpPluginManager
- # $aliases
- # $factories
- # $instanceOf
- + validate($instance)
- + validatePlugin($plugin)

ValidatorPluginManager
- # $aliases
- # $factories
- # $shareByDefault
- # $sharedByDefault
- # $instanceOf
- + __construct($configOrContainer Instance=null, array $v3config=[])
- + validate($instance)
- + validatePlugin($plugin)
- + injectTranslator($first, $second)
- + injectValidatorPluginManager ($first, $second)