```
               ┌─────────────────┐
               │      const      │
               ├─────────────────┤
               │                 │
               ├─────────────────┤
               │                 │
               └─────────────────┘
                        │
                        │  +ANY_CALL
                        │  +ARRAY_CALL
                        │  +METHOD_CALL
                        ◇
      ┌──────────────────────────────────────┐
      │               Template               │
      ├──────────────────────────────────────┤
      │ # $parent                            │
      │ # $parents                           │
      │ # $env                               │
      │ # $blocks                            │
      │ # $traits                            │
      │ # $extensions                        │
      │ # $sandbox                           │
      ├──────────────────────────────────────┤
      │ + __construct(Environment            │
      │   $env)                              │
      │ + getTemplateName()                  │
      │ + getDebugInfo()                     │
      │ + getSourceContext()                 │
      │ + getParent(array $context)          │
      │ + isTraitable()                      │
      │ + displayParentBlock                 │
      │   ($name, array $context,            │
      │    array $blocks=[])                 │
      │ + displayBlock($name,                │
      │    array $context, array             │
      │    $blocks=[], $useBlocks            │
      │   =true, self $templateContext=null) │
      │ + renderParentBlock                  │
      │   ($name, array $context,            │
      │    array $blocks=[])                 │
      │ + renderBlock($name,                 │
      │    array $context, array             │
      │    $blocks=[], $useBlocks=true)      │
      │   et 6 de plus...                    │
      │ # doGetParent(array                  │
      │    $context)                         │
      │ # loadTemplate($template,            │
      │    $templateName=null,               │
      │    $line=null, $index=null)          │
      │ # displayWithErrorHandling           │
      │   (array $context, array             │
      │    $blocks=[])                       │
      │ # doDisplay(array $context,          │
      │    array $blocks=[])                 │
      └──────────────────────────────────────┘
                        △
                        │
   ┌──────────────────────────────────────────────┐
   │ __TwigTemplate_ffe87f94f69ba675a7c9597c66236673 │
   ├──────────────────────────────────────────────┤
   │                                                │
   ├──────────────────────────────────────────────┤
   │  +        __construct(Environment              │
   │            $env)                               │
   │  +        getTemplateName()                    │
   │  +        isTraitable()                        │
   │  +        getDebugInfo()                       │
   │  +        getSourceContext()                   │
   │  #        doDisplay(array $context,            │
   │            array $blocks=[])                   │
   └──────────────────────────────────────────────┘
```