CommonGLPIInterface

+ __construct()

CommonGLPI

+ $showdebug
+ $taborientation
+ $get_item_to_display_tab
+ static $rightname
# $type
# $displaylist
# static $showTitleInNavigation Header
# static $othertabs

+ __construct()
+ can($ID, $right, array &$input=null)
+ defineTabs($options=[])
+ addStandardTab($itemtype, array &$ong, array $options)
+ addDefaultFormTab (array &$ong)
+ getTabNameForItem (CommonGLPI $item, $withtemplate=0)
+ isNewItem()
+ showTabsContent($options=[])
+ getHeaderName()
+ display($options=[])
+ getErrorMessage($error, $object='')
+ static getTypeName ($nb=0)
+ static getFieldLabel()
+ static getType()
+ static canCreate()
+ static canView()
+ static canUpdate()
+ static canDelete()
+ static canPurge()
+ static registerStandardTab ($typeform, $typetab)
+ static getOtherTabs ($typeform)
et 17 de plus...
getFormHeaderToolbar()

Auth

+ $user
+ $extauth
+ $authtypes
+ $auth_succeded
+ $user_present
+ $password_expired
+ $user_found
+ $user_ldap_error
+ $ldap_connection
+ $user_dn
et 12 de plus...

+ __construct()
+ connection_imap($host, $login, $pass)
+ connection_ldap($ldap _method, $login, $password, ?bool &$error=null)
+ getErr()
+ getErrors()
+ getUser()
+ getAuthMethods()
+ addToError($message)
+ getTabNameForItem (CommonGLPI $item, $withtemplate=0)
+ static getMenuContent()
+ static checkPassword ($pass, $hash)
+ static needRehash($hash)
+ static getPasswordHash ($pass)
+ static dropdownCasVersion ($value='CAS_VERSION_2_0')
+ static getMethodName ($authtype, $auths_id, $link=0, $name='')
+ static getMethodsByID ($authtype, $auths_id)
+ static isAlternateAuth ($authtype)
+ static isValidLogin ($login)
+ static displayTabContent ForItem(CommonGLPI $item, $tabnum=1, $withtemplate=0)
+ static dropdownLogin (bool $display=true, $rand=1)
+ static getIcon()