```
┌─────────────┐
│    const    │
├─────────────┤
├─────────────┤
│             │
└─────────────┘
       △
       ╎
       ╎    +OUTPUT_NORMAL
       ╎    +OUTPUT_PLAIN
       ╎    +OUTPUT_RAW
       ╎    +VERBOSITY_DEBUG
       ╎    +VERBOSITY_NORMAL
       ╎    +VERBOSITY_QUIET
       ╎    +VERBOSITY_VERBOSE
       ╎    +VERBOSITY_VERY_VERBOSE
       ◇
```

OutputInterface

- + write($messages, bool $newline=false, int $options=0)
- + writeln($messages, int $options=0)
- + setVerbosity(int $level)
- + getVerbosity()
- + isQuiet()
- + isVerbose()
- + isVeryVerbose()
- + isDebug()
- + setDecorated(bool $decorated)
- + isDecorated()
- + setFormatter(OutputFormatter Interface $formatter)
- + getFormatter()

△

Output

- + __construct(?int $verbosity=self::VERBOSITY _NORMAL, bool $decorated =false, OutputFormatterInterface $formatter=null)
- + setFormatter(OutputFormatter Interface $formatter)
- + getFormatter()
- + setDecorated(bool $decorated)
- + isDecorated()
- + setVerbosity(int $level)
- + getVerbosity()
- + isQuiet()
- + isVerbose()
- + isVeryVerbose()
- + isDebug()
- + writeln($messages, int $options=self:: OUTPUT_NORMAL)
- + write($messages, bool $newline=false, int $options=self::OUTPUT_NORMAL)
- # doWrite(string $message, bool $newline)

△

StreamOutput

- + __construct($stream, int $verbosity=self ::VERBOSITY_NORMAL, bool $decorated=null, OutputFormatter Interface $formatter=null)
- + getStream()
- # doWrite(string $message, bool $newline)
- # hasColorSupport()

△

ConsoleSectionOutput

- + __construct($stream, array &$sections, int $verbosity, bool $decorated, OutputFormatterInterface $formatter)
- + clear(int $lines=null)
- + overwrite($message)
- + getContent()
- + addContent(string $input)
- # doWrite(string $message, bool $newline)