## CommonGLPIInterface

+ __construct()

## static

#$othertabs
#$showTitleInNavigation
Header
+$rightname

## CommonGLPI

+ $showdebug
+ $taborientation
+ $get_item_to_display_tab
# $type
# $displaylist

+ __construct()
+ can($ID, $right, array
    &$input=null)
+ defineTabs($options=[])
+ addStandardTab($itemtype,
    array &$ong, array $options)
+ addDefaultFormTab
    (array &$ong)
+ getTabNameForItem
    (CommonGLPI $item,
    $withtemplate=0)
+ isNewItem()
+ showTabsContent($options=[])
+ getHeaderName()
+ display($options=[])
+ getErrorMessage($error,
    $object='')
+ static getTypeName
    ($nb=0)
+ static getFieldLabel()
+ static getType()
+ static canCreate()
+ static canView()
+ static canUpdate()
+ static canDelete()
+ static canPurge()
+ static registerStandardTab
    ($typeform, $typetab)
+ static getOtherTabs
    ($typeform)
    et 17 de plus...
# getFormHeaderToolbar()

#$foreign_key_fields
    _of
#$forward_entity
    _to
#$notable
#$plugins_forward
    _entity
#$tables_of
+$undisclosedFields

+$rightname

## CommonDBTM

+ $fields
+ $input
+ $updates
+ $oldvalues
+ $dohistory
+ $history_blacklist
+ $auto_message_on_action
+ $no_form_page
+ $additional_fields
    _for_dictionnary
+ $taborientation
+ $get_item_to_display_tab
+ $deduplicate_queued
    _notifications
+ $right
# $fkfield
# $searchopt
# $usenotepad

+ getFromResultSet($rs)
+ getID()
+ post_getFromDB()
+ showForm($ID, array
    $options=[])
+ getSNMPCredential()
+ getLockedFields()
+ post_getEmpty()
+ getLogTypeID()
+ post_deleteFromDB()
+ cleanDBonPurge()
    et 87 de plus...
+ static getTable($classname
    =null)
+ static forceTable(
    $table)
+ static getForeignKeyField()
+ static getTableField
    ($field, $classname=null)
+ static getFromIter
    (DBmysqlIterator $iter)
+ static unsetUndisclosedFields
    (&$fields)
+ static getIndexName()
+ static isNewID($ID)
+ static getNameField()
+ static getCompleteNameField()
    et 26 de plus...
# saveInput()
# clearSavedInput()
# restoreInput(array
    $default=[])
# restoreSavedValues
    (array $saved=[])
# cleanLockedsOnAdd()
# cleanLockeds()
# computeFriendlyName()

+$rightname

## CommonDropdown

+ $dohistory
+ $must_be_replace
+ $first_level_menu
+ $second_level_menu
+ $third_level_menu
+ $display_dropdowntitle
+ $can_be_translated

+ maybeTranslated()
+ getAdditionalField
    (string $name)
+ defineTabs($options=[])
+ displayHeader()
+ prepareInputForUpdate
    ($input)
+ post_addItem()
+ post_updateItem($history
    =true)
+ cleanDBonPurge()
+ showForm($ID, array
    $options=[])
+ displaySpecificTypeField
    ($ID, $field=[], array
    $options=[])
    et 7 de plus...
+ static getTypeName
    ($nb=0)
+ static getMenuShorcut()
+ static getMenuContent()
+ static displayCentralHeader
    (?string $title=null, ?array
    $menus=null)
+ static showMassiveActions
    SubForm(MassiveAction $ma)
+ static getIcon()

## DocumentType

+ getAdditionalFields()
+ rawSearchOptions()
+ static getTypeName
    ($nb=0)
+ static getSpecificValueTo
    Select($field, $name='',
    $values='', array $options=[])
+ static getIcon()